



Wegertseder.com



Schrauben, Werkzeug, Zubehör

Katalog

Ausgabe für Auto,
Motorrad, Oldtimer

- Werkzeug
- Rostfrei
& TORX

- Edelstahl
- Stahl
- Messing
- Kunststoff

2018

Einige nützliche Hinweise zu diesem Katalog-Auszug

- In diesem Katalog finden Sie die gängigsten Schrauben, Muttern und das Zubehör zur Restaurierung, Instandsetzung und Werterhaltung für Ihre Fahrzeuge. Er beinhaltet mit ca. 7.500 Abmessungen nur einen Bruchteil unseres gesamten Lieferprogramms von über 116.000 Artikeln.
- Die Preise verstehen sich jeweils für ein Kleinpaket mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt. Die Preise enthalten 19 % Mehrwertsteuer und verstehen sich zuzüglich 6,90 EUR Frachtkosten innerhalb Deutschlands. Bei Stahlprodukten sind die Preise immer stark in Bewegung. Deswegen können wir für diesen Katalog auch keine Preisgültigkeit angeben. Die jeweils aktuellen Preise für Ihre Bestellung finden Sie in unserem Online-Shop im Internet oder Sie fragen vor Ihrer Bestellung aktuell bei uns nach. Dies empfehlen wir Ihnen auch, wenn Sie in diesem Katalog etwas nicht finden. (Telefon: 08542 / 417 400 oder per Fax 08542 / 417 401).
- Ein Abweichen von den angegebenen Kleinverpackungsmengen ist leider nicht möglich.
- Unser komplettes Lieferprogramm mit allen Abmessungen, Preisen und größeren Packungen finden Sie in unserem zertifizierten Online-Shop unter **www.schrauben-shop.de**
- Geben Sie bei Bestellungen bitte die Artikel-Nummer, die Abmessung, die Anzahl der Packungen und die Gesamtstückzahl an. Sie erleichtern uns dadurch die Bearbeitung und beschleunigen den Versand.
- Da jede Abmessung sauber verpackt und beschriftet ist, werden Sie bei der Verarbeitung und Sortierung keine Probleme haben. Natürlich führen wir die in diesem Katalog angebotenen Artikel als Lagerware. Je nach Auftragslage versenden wir Ihre Bestellung innerhalb von 3-4 Arbeitstagen als Post-Paket.



MEGA-Sortiment

über 3200 Edelstahl-Teile



nur 195,- EUR

Blechschraben DIN 7971/A2

(Zylinderkopf, mit Schlitz)

je 15 St. 3.5x9.5 - 3.5x13 - 3.5x16 - 3.9x9.5 - 3.9x13
3.9x16 - 4.2x13 - 4.2x16 - 4.2x19 - 4.8x16

Blechschraben DIN 7972/A2

(Senkkopf, mit Schlitz)

je 15 St. 3.5x9.5 - 3.5x13 - 3.5x16 - 3.9x9.5 - 3.9x13
3.9x16 - 4.2x13 - 4.2x16 - 4.2x19 - 4.8x16

Blechschraben DIN 7973/A2

(Linsensenkopf, mit Schlitz)

je 15 St. 3.5x9.5 - 3.5x13 - 3.5x16 - 3.9x9.5 - 3.9x13
3.9x16 - 4.2x13 - 4.2x16 - 4.2x19 - 4.8x16

Blechschraben DIN 7981/A2

(Linsenkopf, mit Kreuzschlitz)

je 15 St. 3.5x9.5 - 3.5x13 - 3.5x16 - 3.9x9.5 - 3.9x13
3.9x16 - 4.2x13 - 4.2x16 - 4.2x19 - 4.8x16

Blechschraben DIN 7982/A2

(Senkkopf, mit Kreuzschlitz)

je 15 St. 3.5x9.5 - 3.5x13 - 3.5x16 - 3.9x9.5 - 3.9x13
3.9x16 - 4.2x13 - 4.2x16 - 4.2x19 - 4.8x16

Blechschraben DIN 7983/A2

(Linsensenkopf, mit Kreuzschlitz)

je 15 St. 3.5x9.5 - 3.5x13 - 3.5x16 - 3.9x9.5 - 3.9x13
3.9x16 - 4.2x13 - 4.2x16 - 4.2x19 - 4.8x16

Artikel-Nummer: 7402-985

Sechskantschr. Vollgew. DIN 933/A2

je 20 St. 5x12 - 5x16 - 5x20 - 6x16 - 6x20
6x25 - 6x30 - 8x16 - 8x20 - 8x25 - 8x30
je 10 St. 8x40 - 10x20 - 10x25 - 10x30 - 10x40 - 10x50

Linsenzylinderschr. m. Schlitz DIN 85/A2

je 15 St. 4x8 - 4x10 - 4x12 - 5x10 / je 12 St. 5x12 - 5x16
je 10 St. 5x20 / je 8 St. 6x12 - 6x16 / je 6 St. 6x20 - 6x25

Zylinderschrauben m. Schlitz DIN 84/A2

je 15 St. 4x8 - 4x10 - 4x12 - 5x10 / je 12 St. 5x12 - 5x16
je 10 St. 5x20 / je 8 St. 6x12 - 6x16 / je 6 St. 6x20 - 6x25x

Senkschrauben m. Schlitz DIN 963/A2

je 15 St. 4x8 - 4x10 - 4x12 - 5x10 / je 12 St. 5x12 - 5x16
je 10 St. 5x20 / je 8 St. 6x12 - 6x16 / je 6 St. 6x20 - 6x25

Linsensenkschr. m. Schlitz DIN 964/A2

je 15 St. 4x8 - 4x10 - 4x12 - 5x10 / je 12 St.
5x12 - 5x16 je 10 St. 5x20 / je 8 St. 6x12 - 6x16
je 6 St. 6x20 - 6x25

Sechskantmuttern DIN 934/A2

je 50 St. M3 - M4 - M5 - M6
je 30 St. M8
je 10 St. M10

Sicherungsmuttern DIN 985/A2

je 20 St. M3 - M4 - M5 - M6
je 10 St. M8
je 6 St. M10

Unterlegscheiben DIN 125/A2

je 50 St. M3 - M4 - M5 - M6
je 30 St. M8
je 10 St. M10

große Unterlegscheiben DIN 9021/A2

je 40 St. M3 - M4 - M5
je 30 St. M6
je 25 St. M8
je 10 St. M10

Federringe DIN 127/A2 und Federscheib. gewölbt DIN 137/A2 Fächerscheiben Innenz. DIN 6798/A2

je 50 St. M3 - M4 - M5 - M6
je 30 St. M8
je 10 St. M10

Splinte DIN 94/A2




je 20 St. 1x20 - 1.2x20 - 1.2x32 - 1.6x20
je 10 St. 1.6x40 - 2x25 - 2x45 - 3.2x28
je 5 St.

frachtfrei

- innerhalb Deutschland -






Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

www.schrauben-shop.de








Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf  Art.Nr: 2760- ROSTFREI A2			M 8 x 70	5	3,27	DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf  Art.Nr: 2764- ROSTFREI A4-80			M 6 x 8	50	3,94
M 3 x 6	100	4,77	M 8 x 80	5	3,05	M 8 x 12	10	5,00	M 6 x 10	50	2,78
M 3 x 8	100	4,97	M 8 x 90	5	4,08	M 8 x 16	10	4,64	M 6 x 12	50	2,79
M 3 x 10	100	3,57	M 8 x 100	5	3,93	M 8 x 20	20	5,93	M 6 x 16	50	2,74
M 3 x 12	100	7,14	M 8 x 110	5	5,01	M 8 x 25	10	4,03	M 6 x 20	50	2,86
M 3 x 16	100	7,02	M 8 x 120	5	4,52	M 8 x 30	10	5,09	M 6 x 25	50	3,40
M 3 x 20	100	8,51	M 8 x 140	5	9,67	M 8 x 35	10	5,65	M 6 x 30	50	3,55
M 3 x 25	100	11,57	M 8 x 150	5	7,72	M 8 x 40	10	5,75	M 6 x 35	25	2,68
M 3 x 30	100	12,55	M 10 x 12	10	6,28	M 8 x 45	10	6,55	M 6 x 40	25	2,24
M 4 x 6	25	3,00	M 10 x 16	10	4,37	M 8 x 50	5	3,81	M 6 x 45	25	2,67
M 4 x 8	100	6,16	M 10 x 20	10	4,11	M 8 x 60	10	7,02	M 6 x 50	25	3,03
M 4 x 10	25	2,12	M 10 x 25	10	4,03	M 8 x 70	10	10,89	M 6 x 60	20	2,57
M 4 x 12	50	4,37	M 10 x 30	10	3,66	M 8 x 80	10	10,89	M 6 x 65	20	3,99
M 4 x 16	25	2,45	M 10 x 35	10	5,01	M 8 x 90	10	6,49	M 6 x 70	20	3,72
M 4 x 20	25	2,67	M 10 x 40	10	5,47	M 8 x 100	10	7,29	M 6 x 80	20	5,93
M 4 x 25	25	3,20	M 10 x 45	10	6,16	M 10 x 16	10	6,49	M 6 x 90	10	2,77
M 4 x 30	25	4,05	M 10 x 50	5	3,50	M 10 x 20	10	7,29	M 6 x 100	10	2,77
M 4 x 35	25	4,60	M 10 x 60	5	4,03	M 10 x 25	10	7,02	M 6 x 110	10	4,11
M 4 x 40	25	3,33	M 10 x 65	5	5,36	M 10 x 30	10	7,02	M 6 x 120	10	5,41
M 5 x 6	50	6,11	M 10 x 70	5	4,01	M 10 x 35	10	8,09	M 7 x 12	50	11,33
M 5 x 8	50	5,55	M 10 x 80	5	4,64	M 10 x 40	10	8,18	M 7 x 16	50	9,85
M 5 x 10	50	3,69	M 10 x 90	5	6,55	M 10 x 45	10	9,15	M 7 x 20	50	10,71
M 5 x 12	50	4,19	M 10 x 100	5	5,95	M 10 x 50	10	10,03	M 7 x 25	50	14,31
M 5 x 16	50	3,97	M 10 x 110	5	7,51	M 10 x 60	10	11,84	M 7 x 30	50	12,05
M 5 x 20	50	3,82	M 10 x 120	5	9,17	M 10 x 70	5	6,75	M 7 x 35	20	8,63
M 5 x 25	20	2,74	M 10 x 130	5	7,56	M 10 x 80	5	8,87	M 7 x 40	50	11,84
M 5 x 30	20	3,00	M 10 x 140	2	4,40	M 10 x 90	1	4,35	M 8 x 10	25	3,41
M 5 x 35	20	3,34	M 10 x 150	2	4,22	M 10 x 100	5	8,93	M 8 x 12	25	2,94
M 5 x 40	20	3,75	M 10 x 160	1	3,45	M 12 x 25	5	4,89	M 8 x 16	25	2,56
M 5 x 45	20	4,46	M 12 x 16	5	3,54	M 12 x 30	5	6,66	M 8 x 20	25	2,68
M 5 x 50	20	5,36	M 12 x 20	10	7,02	M 12 x 35	5	5,95	M 8 x 25	25	2,37
M 5 x 60	20	6,01	M 12 x 25	5	3,54	M 12 x 40	5	6,41	M 8 x 30	25	3,21
M 6 x 8	50	7,43	M 12 x 30	10	5,83	M 12 x 45	5	6,92	M 8 x 35	25	4,07
M 6 x 10	50	4,89	M 12 x 35	5	3,45	M 12 x 50	5	7,15	M 8 x 40	25	3,99
M 6 x 12	50	4,89	M 12 x 40	10	6,43	M 12 x 60	5	8,87	M 8 x 45	25	5,06
M 6 x 16	25	2,37	M 12 x 45	5	4,64	M 12 x 70	5	10,23	M 8 x 50	20	3,74
M 6 x 20	25	2,98	M 12 x 50	5	4,96	M 12 x 80	2	8,44	M 8 x 60	20	5,04
M 6 x 25	25	3,45	M 12 x 60	5	5,95	M 12 x 90	1	4,20	M 8 x 70	20	5,15
M 6 x 30	20	2,87	M 12 x 65	5	6,22	M 12 x 100	1	4,91	M 8 x 80	20	5,45
M 6 x 35	20	3,55	M 12 x 70	5	6,74	DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf  Art.Nr: 2748- STAHL 8.8 - verzinkt			M 8 x 90	10	4,18
M 6 x 40	20	4,02	M 12 x 75	5	7,82	M 3 x 6	50	2,50	M 8 x 100	10	3,90
M 6 x 45	10	2,68	M 12 x 80	5	7,70	M 3 x 8	50	2,56	M 8 x 110	10	5,17
M 6 x 50	10	2,98	M 12 x 90	5	9,79	M 3 x 10	50	2,33	M 8 x 120	10	5,01
M 6 x 60	10	2,74	M 12 x 100	5	8,87	M 3 x 12	50	1,79	M 8 x 16	20	4,24
M 6 x 65	10	3,35	M 12 x 110	1	2,48	M 3 x 16	50	2,74	M 8 x 20	20	3,73
M 6 x 70	10	3,63	M 12 x 120	1	3,06	M 3 x 20	50	2,17	M 8 x 25	20	3,34
M 6 x 80	10	3,81	M 12 x 130	1	2,58	M 3 x 25	50	3,06	M 8 x 30	20	4,40
M 6 x 90	10	4,88	M 12 x 140	1	2,98	M 4 x 6	50	2,84	M 8 x 35	10	3,03
M 6 x 100	10	5,09	M 12 x 150	1	2,95	M 4 x 8	50	2,77	M 8 x 40	10	2,76
M 7 x 14	5	42,02	M 12 x 160	1	4,64	M 4 x 10	50	2,23	M 8 x 45	10	4,01
M 7 x 16	1	2,06	M 14 x 20	5	7,38	M 4 x 12	50	2,68	M 8 x 50	10	3,36
M 7 x 18	1	12,13	M 14 x 25	5	7,33	M 4 x 16	50	2,38	M 8 x 60	10	3,78
M 7 x 20	1	5,22	M 14 x 30	5	6,72	M 4 x 20	50	2,98	M 8 x 70	10	4,34
M 7 x 25	1	5,22	M 14 x 35	5	7,21	M 4 x 25	50	3,49	M 8 x 80	10	4,41
M 7 x 30	1	5,22	M 14 x 40	5	7,29	M 4 x 30	50	4,31	M 8 x 90	10	6,34
M 7 x 35	1	12,13	M 14 x 45	5	8,28	M 4 x 35	50	4,09	M 8 x 100	10	6,49
M 7 x 40	1	12,13	M 14 x 50	2	3,86	M 4 x 40	50	3,96	M 8 x 110	5	4,17
M 7 x 45	1	13,80	M 14 x 60	5	10,23	M 5 x 8	50	3,27	M 8 x 120	5	3,76
M 7 x 50	1	13,80	M 14 x 70	2	4,52	M 5 x 10	50	2,59	M 8 x 16	10	3,87
M 7 x 55	1	13,80	M 14 x 80	1	2,98	M 5 x 12	50	2,31	M 8 x 20	10	3,57
M 7 x 60	1	14,13	M 14 x 90	1	3,91	M 5 x 16	50	2,69	M 8 x 25	10	3,29
M 7 x 70	1	15,46	M 14 x 100	1	3,38	M 5 x 20	50	2,62	M 8 x 30	10	3,69
M 7 x 90	1	17,13	M 16 x 20	5	7,50	M 5 x 25	50	2,69	M 8 x 35	10	3,88
M 7 x 100	1	17,13	M 16 x 25	2	4,03	M 5 x 30	50	3,94	M 8 x 40	10	3,51
M 8 x 16	20	3,97	M 16 x 30	1	2,43	M 5 x 35	50	3,93	M 8 x 45	10	4,76
M 8 x 20	20	4,10	M 16 x 35	5	7,26	M 5 x 40	25	2,53	M 8 x 50	10	4,37
M 8 x 25	10	2,26	M 16 x 40	5	7,09	M 5 x 50	20	2,58	M 8 x 60	10	4,81
M 8 x 30	20	5,36	M 16 x 45	5	8,04	M 5 x 60	20	3,12	M 8 x 70	5	3,67
M 8 x 35	10	3,27	M 16 x 50	1	2,42	M 5 x 70	20	6,11	M 8 x 80	5	3,38
M 8 x 40	10	3,09	M 16 x 60	1	2,42	M 6 x 80	1	2,83	M 8 x 90	5	4,03
M 8 x 45	10	3,94	M 16 x 65	1	3,22	M 6 x 90	1	3,38	M 8 x 100	5	3,71
M 8 x 50	10	3,88	M 16 x 70	1	2,50	M 6 x 100	1	3,63	M 8 x 110	5	5,53
M 8 x 60	10	3,93	M 16 x 75	5	13,49				M 8 x 120	5	6,49
M 8 x 65	10	8,63	M 16 x 80	1	2,83				M 8 x 160	5	7,95
			M 16 x 90	1	3,38				M 8 x 200	5	7,44
			M 16 x 100	1	3,63						

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

www.schrauben-shop.de







Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft			M 10 x 220	1	5,06	M 10 x 90	2	6,38	M 8 x 200	5	7,29
			M 10 x 240	1	4,61	M 10 x 100	5	8,93	M 10 x 40	10	3,05
			M 10 x 260	1	8,03	M 10 x 110	5	11,22	M 10 x 45	10	4,03
Art.Nr: 2684-			M 10 x 280	1	4,40	M 10 x 120	1	3,38	M 10 x 50	20	5,01
ROSTFREI A2			M 12 x 40	5	5,80	M 10 x 130	1	4,47	M 10 x 55	10	4,48
M 5 x 30	25	3,83	M 12 x 45	5	6,25	M 10 x 140	1	3,90	M 10 x 60	10	3,80
M 5 x 35	25	3,65	M 12 x 50	5	5,91	M 10 x 150	1	3,43	M 10 x 65	10	4,88
M 5 x 40	20	4,94	M 12 x 55	5	6,16	M 12 x 50	5	8,09	M 10 x 70	10	4,24
M 5 x 45	10	3,61	M 12 x 60	5	6,72	M 12 x 60	5	8,26	M 10 x 75	10	5,95
M 5 x 50	10	3,80	M 12 x 65	5	6,92	M 12 x 70	2	5,11	M 10 x 80	10	4,99
M 5 x 60	10	3,27	M 12 x 70	5	6,72	M 12 x 80	1	2,56	M 10 x 90	10	5,26
M 5 x 70	10	4,17	M 12 x 75	5	7,82	M 12 x 90	1	2,56	M 10 x 100	10	7,14
M 6 x 30	20	3,81	M 12 x 80	5	7,56	M 12 x 100	1	4,25	M 10 x 110	5	3,63
M 6 x 35	20	4,34	M 12 x 90	5	10,40	M 12 x 110	1	3,17	M 10 x 120	10	6,49
M 6 x 40	20	4,58	M 12 x 100	1	2,47	M 12 x 120	1	3,79	M 10 x 130	5	4,30
M 6 x 45	10	3,00	M 12 x 110	1	2,98	M 12 x 130	1	4,77	M 10 x 140	5	4,64
M 6 x 50	10	2,92	M 12 x 120	1	2,86	M 12 x 140	1	4,18	M 10 x 150	5	4,88
M 6 x 60	10	3,27	M 12 x 130	1	3,09	M 12 x 150	1	7,51	M 10 x 160	5	6,75
M 6 x 70	10	4,03	M 12 x 140	1	3,54	DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft			M 10 x 170	5	9,42
M 6 x 80	10	5,03	M 12 x 150	1	3,87				M 10 x 180	5	7,02
M 6 x 90	10	5,34	M 12 x 160	1	4,27	Art.Nr: 2664-			M 10 x 190	5	6,55
M 6 x 100	10	5,65	M 12 x 170	1	4,32	STAHL 8.8 - verzinkt			M 10 x 200	5	7,87
M 6 x 110	5	3,87	M 12 x 180	1	3,02	M 4 x 25	50	5,97	M 10 x 220	1	3,45
M 6 x 120	5	3,81	M 12 x 200	1	5,31	M 4 x 30	50	6,89	M 10 x 240	1	5,44
M 6 x 140	5	5,56	M 12 x 220	1	6,63	M 4 x 35	50	6,84	M 12 x 45	10	4,64
M 6 x 160	1	3,26	M 14 x 50	5	8,44	M 4 x 40	50	7,25	M 12 x 50	10	4,93
M 6 x 180	1	5,31	M 14 x 60	5	10,77	M 4 x 50	50	6,54	M 12 x 55	10	6,42
M 7 x 20	5	39,47	M 14 x 70	2	5,99	M 4 x 60	20	5,33	M 12 x 60	10	5,57
M 7 x 25	5	39,47	M 14 x 80	1	3,05	M 5 x 30	50	6,09	M 12 x 65	5	3,05
M 7 x 30	5	39,47	M 14 x 90	1	3,93	M 5 x 35	25	3,20	M 12 x 70	5	3,45
M 7 x 35	5	42,70	M 14 x 100	1	3,10	M 5 x 40	25	4,71	M 12 x 75	5	3,94
M 7 x 40	5	42,70	M 14 x 110	1	4,76	M 5 x 45	25	3,66	M 12 x 80	10	5,31
M 7 x 45	5	45,94	M 14 x 120	1	3,78	M 5 x 50	25	4,38	M 12 x 90	5	4,05
M 7 x 50	5	45,94	M 14 x 130	1	6,06	M 5 x 60	25	5,06	M 12 x 100	5	4,81
M 7 x 55	5	45,94	M 14 x 140	1	7,37	M 5 x 70	25	6,35	M 12 x 110	5	5,15
M 7 x 60	5	45,94	M 14 x 150	1	4,97	M 5 x 80	25	5,95	M 12 x 120	5	5,68
M 7 x 75	5	45,94	M 16 x 50	5	9,64	M 5 x 100	10	13,36	M 12 x 130	5	5,91
M 7 x 80	5	45,94	M 16 x 60	1	2,74	M 6 x 30	50	3,82	M 12 x 140	5	6,41
M 8 x 30	10	3,59	M 16 x 65	1	2,80	M 6 x 35	25	2,56	M 12 x 150	5	5,38
M 8 x 35	10	3,69	M 16 x 70	1	2,84	M 6 x 40	25	3,56	M 12 x 160	5	7,29
M 8 x 40	10	4,03	M 16 x 80	1	3,07	M 6 x 45	25	2,98	M 12 x 170	5	6,78
M 8 x 45	10	4,14	M 16 x 90	1	3,87	M 6 x 50	25	3,27	M 12 x 180	5	7,95
M 8 x 50	10	4,14	M 16 x 100	1	3,88	M 6 x 60	25	3,53	M 12 x 200	5	8,36
M 8 x 60	10	4,64	M 16 x 110	1	4,27	M 6 x 70	25	4,27	M 12 x 220	1	3,90
M 8 x 65	10	7,02	M 16 x 120	1	4,50	M 6 x 80	20	4,29	M 12 x 240	1	3,92
M 8 x 70	10	5,36	M 16 x 140	1	4,79	M 6 x 90	10	2,44	M 12 x 260	1	6,41
M 8 x 75	5	3,54	M 16 x 150	1	5,15	M 6 x 100	10	2,68	M 12 x 280	1	7,18
M 8 x 80	5	3,81	M 16 x 160	1	9,36	M 6 x 120	10	3,57	M 14 x 50	10	9,93
M 8 x 90	5	4,50	M 16 x 170	1	7,07	M 6 x 130	10	4,87	M 14 x 55	5	4,64
M 8 x 100	5	4,52	M 16 x 180	1	8,36	M 6 x 140	10	9,69	M 14 x 60	5	5,21
M 8 x 110	5	4,39	M 16 x 190	1	13,32	M 6 x 160	5	7,31	M 14 x 65	5	5,36
M 8 x 120	5	5,91	M 16 x 200	1	7,97	M 7 x 30	10	3,95	M 14 x 70	5	5,56
M 8 x 130	5	7,98	DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft			M 7 x 35	200	43,51	M 14 x 80	5	5,83
M 8 x 140	5	6,75				M 7 x 40	20	6,55	M 14 x 90	5	6,22
M 8 x 160	1	3,14				M 7 x 45	20	8,85	M 14 x 100	5	6,41
M 8 x 170	1	3,20	Art.Nr: 2688-			M 7 x 50	20	9,12	M 14 x 110	5	8,33
M 8 x 180	1	2,65	ROSTFREI A4-80			M 7 x 60	20	9,32	M 14 x 120	5	8,09
M 8 x 200	1	4,09	M 8 x 40	10	5,95	M 7 x 80	10	8,26	M 14 x 130	5	11,31
M 8 x 220	1	4,17	M 8 x 45	10	6,49	M 8 x 35	25	4,39	M 14 x 140	1	2,52
M 10 x 35	10	5,65	M 8 x 50	10	7,56	M 8 x 40	25	4,27	M 14 x 160	1	3,06
M 10 x 40	10	6,41	M 8 x 60	10	8,93	M 8 x 45	25	5,40	M 14 x 170	1	4,04
M 10 x 45	10	6,16	M 8 x 70	5	5,15	M 8 x 50	20	4,44	M 14 x 180	1	3,54
M 10 x 50	5	5,50	M 8 x 80	5	7,21	M 8 x 60	20	4,50	M 14 x 200	1	4,76
M 10 x 55	5	4,64	M 8 x 90	5	6,49	M 8 x 65	20	6,16	M 14 x 220	1	4,79
M 10 x 60	5	5,01	M 8 x 100	5	7,80	M 8 x 70	20	6,00	M 14 x 240	1	4,96
M 10 x 65	5	6,25	M 8 x 110	5	6,71	M 8 x 75	20	6,97	M 16 x 55	5	6,25
M 10 x 70	5	5,25	M 8 x 120	2	3,70	M 8 x 80	20	5,59	M 16 x 60	5	5,01
M 10 x 75	5	5,41	M 8 x 130	5	8,90	M 8 x 90	10	3,90	M 16 x 65	5	5,71
M 10 x 80	5	5,95	M 8 x 140	1	4,27	M 8 x 100	10	3,98	M 16 x 70	5	5,50
M 10 x 90	5	6,22	M 8 x 150	2	3,64	M 8 x 110	10	6,11	M 16 x 75	5	6,55
M 10 x 100	5	6,49	M 10 x 40	10	16,28	M 8 x 120	10	4,66	M 16 x 80	5	6,55
M 10 x 110	5	6,78	M 10 x 45	10	9,97	M 8 x 125	10	10,36	M 16 x 85	5	9,22
M 10 x 120	5	8,36	M 10 x 50	10	11,84	M 8 x 130	10	5,65	M 16 x 90	5	7,02
M 10 x 130	5	9,16	M 10 x 55	5	8,93	M 8 x 140	5	3,12	M 16 x 95	5	8,18
M 10 x 140	5	10,41	M 10 x 60	5	7,44	M 8 x 150	10	8,69	M 16 x 100	5	6,97
M 10 x 150	1	3,49	M 10 x 65	5	7,34	M 8 x 160	10	7,95	M 16 x 110	1	2,07
M 10 x 160	1	2,77	M 10 x 70	5	8,93	M 8 x 180	10	11,31	M 16 x 120	5	8,43
M 10 x 180	5	12,50	M 10 x 80	5	8,63				M 16 x 130	5	8,69
M 10 x 200	1	4,61							M 16 x 140	1	2,57
									M 16 x 150	1	2,70
									M 16 x 160	1	3,33

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt





Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
M 16 x 180	5	10,22	M 12 x 90	5	6,45	M 16 x 140	1	4,07	M 12 x 1,5 x 110	5	10,69
M 16 x 200	1	4,17	M 12 x 100	5	7,72	M 16 x 150	1	3,81	M 12 x 1,5 x 120	2	4,45
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft			M 12 x 110	5	7,14	DIN 960 Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde			M 12 x 1,5 x 130	2	4,49
	Art.Nr:		M 12 x 120	5	8,03		Art.Nr:		M 12 x 1,5 x 140	5	12,50
	2666-		M 12 x 130	5	8,93		2720-		M 12 x 1,25 x 45	10	9,95
STAHL 8.8 - gelb verzinkt			M 12 x 140	5	8,03	ROSTFREI A2			M 12 x 1,25 x 50	10	8,71
M 6 x 30	50	6,72	M 12 x 150	5	8,93	M 8 x 1 x 30	1	6,40	M 12 x 1,25 x 60	10	12,69
M 6 x 35	25	3,70	M 12 x 160	5	12,50	M 8 x 1 x 40	1	6,83	M 12 x 1,25 x 70	5	7,45
M 6 x 40	25	4,09	M 12 x 170	1	2,74	M 8 x 1 x 45	1	6,94	M 12 x 1,25 x 80	5	7,81
M 6 x 50	25	4,26	M 12 x 180	1	3,38	M 8 x 1 x 50	1	7,05	M 12 x 1,25 x 90	5	7,26
M 6 x 60	25	4,97	M 12 x 200	5	14,25	M 10 x 1 x 30	1	7,46	M 12 x 1,25 x 100	5	9,42
M 8 x 35	25	6,32	M 12 x 210	1	3,45	M 10 x 1 x 40	1	7,46	M 12 x 1,25 x 110	5	11,20
M 8 x 40	20	5,35	M 12 x 220	1	3,74	M 10 x 1 x 45	1	7,48	M 12 x 1,25 x 120	5	10,31
M 8 x 45	20	5,43	M 14 x 45	10	11,14	M 10 x 1 x 50	1	7,48	M 14 x 1,5 x 50	5	7,96
M 8 x 50	20	5,65	M 14 x 50	5	5,77	M 10 x 1 x 60	1	7,69	M 14 x 1,5 x 60	5	7,54
M 8 x 60	20	6,10	M 14 x 60	5	5,65	M 10 x 1 x 70	1	8,12	M 14 x 1,5 x 70	5	9,21
M 8 x 70	20	7,74	M 14 x 70	5	6,34	M 10 x 1 x 80	1	8,98	M 14 x 1,5 x 80	5	8,33
M 8 x 80	20	7,75	M 14 x 80	5	7,14	M 10 x 1 x 90	25	229,21	M 14 x 1,5 x 90	5	11,67
M 8 x 90	10	5,36	M 14 x 90	5	9,52	M 10 x 1,25 x 25	1	7,48	M 14 x 1,5 x 100	2	6,60
M 8 x 100	10	5,65	M 14 x 100	5	10,40	M 10 x 1,25 x 30	1	7,58	M 14 x 1,5 x 110	2	5,89
M 10 x 40	10	3,85	M 14 x 120	5	13,98	M 10 x 1,25 x 35	1	7,91	M 14 x 1,5 x 120	2	7,26
M 10 x 45	10	5,15	M 14 x 130	5	11,31	M 10 x 1,25 x 40	1	7,91	M 14 x 1,5 x 130	1	3,17
M 10 x 50	10	5,41	M 14 x 140	5	12,64	M 10 x 1,25 x 45	1	7,91	M 14 x 1,5 x 140	1	3,69
M 10 x 60	10	5,77	M 14 x 150	5	13,74	M 10 x 1,25 x 50	1	7,91	M 16 x 1,5 x 60	5	8,82
M 10 x 70	10	6,49	M 16 x 60	2	3,33	M 10 x 1,25 x 55	1	7,91	M 16 x 1,5 x 65	1	2,39
M 10 x 80	10	7,74	M 16 x 70	5	6,75	M 10 x 1,25 x 60	1	8,33	M 16 x 1,5 x 70	1	2,71
M 10 x 90	10	7,68	M 16 x 80	5	6,75	M 10 x 1,25 x 65	1	8,33	M 16 x 1,5 x 75	5	11,31
M 10 x 100	10	8,63	M 16 x 90	1	2,76	M 10 x 1,25 x 70	1	9,19	M 16 x 1,5 x 80	1	3,01
M 10 x 110	5	4,49	M 16 x 100	5	8,45	M 10 x 1,25 x 75	1	9,19	M 16 x 1,5 x 90	1	3,00
M 10 x 120	5	6,49	M 16 x 110	1	3,14	M 10 x 1,25 x 80	1	9,19	M 16 x 1,5 x 100	5	13,60
M 12 x 45	10	4,88	M 16 x 120	1	3,02	M 10 x 1,25 x 85	1	9,19	M 16 x 1,5 x 110	1	4,00
M 12 x 50	10	6,49	M 16 x 130	1	3,15	M 10 x 1,25 x 90	1	9,09	M 16 x 1,5 x 120	1	3,57
M 12 x 60	10	7,71	M 16 x 140	1	2,79	M 10 x 1,25 x 95	1	9,09	M 16 x 1,5 x 130	1	4,42
M 12 x 70	5	5,14	M 16 x 150	1	4,40	M 10 x 1,25 x 100	1	9,09	M 16 x 1,5 x 140	1	5,83
M 12 x 80	5	3,50	M 16 x 160	5	15,32	M 10 x 1,25 x 105	1	9,09	M 16 x 1,5 x 150	1	5,88
M 12 x 90	5	5,80	M 16 x 180	1	4,43	M 10 x 1,25 x 110	1	9,09	M 16 x 1,5 x 160	1	3,17
M 12 x 100	5	5,34	M 16 x 200	1	3,38	M 12 x 1,5 x 20	1	7,05	DIN 960 Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde		
M 12 x 120	5	8,68	M 16 x 220	1	5,95	M 12 x 1,5 x 30	1	8,33		Art.Nr:	
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft			M 16 x 240	1	8,95	M 12 x 1,5 x 40	1	8,55		2718-	
	Art.Nr:		DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft				Art.Nr:		STAHL 10.9 - verzinkt		
	2680-		M 8 x 40	20	8,93	DIN 960 Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde			STAHL 10.9 - verzinkt		
			M 8 x 45	20	8,77	STAHL 8.8			M 12 x 1,5 x 50	10	14,83
			M 8 x 50	20	7,15	M 8 x 1 x 35	20	10,15	M 12 x 1,5 x 60	10	11,15
			M 10 x 40	10	4,76	M 8 x 1 x 40	20	10,10	M 12 x 1,5 x 70	5	6,92
			M 10 x 45	10	7,02	M 10 x 1 x 40	10	7,01	M 14 x 1,5 x 50	5	9,16
			M 10 x 50	10	6,07	M 10 x 1 x 45	20	18,25	M 14 x 1,5 x 60	2	3,75
			M 10 x 60	10	7,37	M 10 x 1 x 50	20	18,25	M 14 x 1,5 x 70	5	10,43
			M 10 x 65	10	6,67	M 10 x 1 x 60	10	8,68	M 14 x 1,5 x 80	5	12,64
			M 10 x 70	10	9,52	M 10 x 1 x 65	10	15,47	M 16 x 1,5 x 60	5	11,31
			M 10 x 80	10	8,63	M 10 x 1 x 70	10	11,19	M 16 x 1,5 x 80	1	2,81
			M 10 x 90	10	11,87	M 10 x 1 x 80	10	8,53	M 16 x 1,5 x 90	1	3,28
			M 10 x 100	10	13,91	M 10 x 1,25 x 40	10	10,89	M 16 x 1,5 x 100	1	6,24
			M 10 x 120	5	6,45	M 10 x 1,25 x 45	10	7,66	M 16 x 1,5 x 120	1	8,83
			M 12 x 45	10	7,87	M 10 x 1,25 x 50	10	9,61	M 16 x 1,5 x 130	1	4,22
			M 12 x 50	10	7,03	M 10 x 1,25 x 60	10	7,74	DIN 6921 Sechskantschrauben mit Flansch		
			M 12 x 60	10	9,90	M 10 x 1,25 x 70	10	9,59		Art.Nr:	
			M 12 x 65	5	6,49	M 10 x 1,25 x 80	10	9,52		2800-	
			M 12 x 70	5	5,74	M 10 x 1,25 x 90	10	8,09	ROSTFREI A2		
			M 12 x 80	5	6,63	M 10 x 1,25 x 100	10	10,71	M 5 x 10	20	3,82
			M 12 x 90	5	7,02	M 10 x 1,25 x 110	5	7,07	M 5 x 12	20	4,17
			M 12 x 100	5	8,93	M 10 x 1,25 x 120	5	8,09	M 5 x 16	20	4,07
			M 12 x 110	5	6,99	M 10 x 1,25 x 130	5	10,36	M 5 x 20	20	8,59
			M 12 x 120	5	8,34	M 12 x 1,5 x 45	10	8,60	M 5 x 25	20	5,47
			M 12 x 130	2	4,52	M 12 x 1,5 x 50	10	9,29	M 5 x 30	20	6,30
			M 16 x 60	5	8,21	M 12 x 1,5 x 60	10	10,04	M 5 x 35	10	6,31
			M 16 x 65	5	9,45	M 12 x 1,5 x 70	5	6,48	M 5 x 40	10	4,11
			M 16 x 70	5	8,63	M 12 x 1,5 x 80	5	6,17	M 6 x 10	20	5,50
			M 16 x 75	1	2,30	M 12 x 1,5 x 90	5	8,87	M 6 x 12	20	4,78
			M 16 x 80	1	3,00	M 12 x 1,5 x 100	5	8,03	M 6 x 16	20	6,11
			M 16 x 90	1	2,72				M 6 x 20	20	6,66
			M 16 x 100	5	12,50				M 6 x 25	20	6,66
			M 16 x 110	1	3,37						
			M 16 x 120	1	4,46						

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

www.schrauben-shop.de









Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
M 6 x 30	20	7,14	M 10 x 25	20	10,71	M 6 x 20	50	5,71	M 16 x 100	1	4,29
M 6 x 35	20	8,21	M 10 x 30	20	17,31	M 6 x 25	20	2,38	DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant  Art.Nr: 2538-		
M 6 x 40	20	9,16	M 10 x 35	10	9,91	M 6 x 30	20	3,45			
M 6 x 50	20	11,63	M 12 x 25	5	7,03	M 6 x 35	20	3,64	ROSTFREI A4-80		
M 6 x 60	20	11,63	M 12 x 30	10	13,78	M 6 x 40	20	3,78			
M 8 x 16	20	10,88	M 12 x 35	5	9,29	M 6 x 45	20	4,74	M 6 x 10	50	8,33
M 8 x 20	20	11,63	M 12 x 40	10	16,30	M 6 x 50	10	2,74	M 6 x 12	10	2,66
M 8 x 25	20	11,38	M 16 x 35	5	23,64	M 6 x 60	10	3,87	M 6 x 16	20	4,24
M 8 x 30	20	10,71	M 16 x 40	1	4,77	M 6 x 70	10	4,27	M 6 x 20	10	2,31
M 8 x 35	10	8,46	M 16 x 45	5	12,73	M 6 x 80	20	5,79	M 6 x 25	10	3,27
M 8 x 40	10	7,56	DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant  Art.Nr: 2534-			M 6 x 90	10	6,25	M 6 x 30	20	4,78
M 8 x 45	10	8,63				ROSTFREI A2			M 6 x 100	10	5,99
M 8 x 50	10	9,16	M 2 x 3	50	3,87				M 6 x 110	10	9,70
M 8 x 60	10	10,20	M 2 x 4	50	3,05	M 6 x 120	10	7,68	M 6 x 45	10	5,29
M 10 x 20	5	5,74	M 2 x 5	100	5,83	M 6 x 130	10	10,12	M 6 x 50	10	5,65
M 10 x 25	10	11,63	M 2 x 6	50	3,64	M 6 x 140	5	5,95	M 6 x 60	10	5,91
M 10 x 30	5	6,66	M 2 x 8	50	4,43	M 8 x 10	20	6,30	M 6 x 70	10	5,52
M 10 x 35	10	14,69	M 2 x 10	100	6,78	M 8 x 12	20	4,72	M 6 x 80	10	7,74
M 10 x 40	5	6,41	M 2 x 12	50	3,88	M 8 x 16	20	4,21	M 6 x 90	1	4,25
M 10 x 50	5	8,44	M 2 x 16	100	7,74	M 8 x 20	20	4,71	M 8 x 16	10	4,34
M 10 x 60	10	17,54	M 2 x 20	100	6,49	M 8 x 25	20	5,36	M 8 x 20	10	4,24
ähnl. DIN 6921 SK-Flanschsrauben mit Sperrzähnen  Art.Nr: 3830-			M 2,5 x 4	100	5,50	M 8 x 30	10	3,26	M 6 x 60	10	5,91
			M 2,5 x 5	100	5,95	M 2,5 x 6	50	3,21	M 8 x 35	20	6,31
ROSTFREI A2			M 2,5 x 8	50	3,87	M 2,5 x 10	100	5,33	M 8 x 40	10	3,69
			M 2,5 x 12	100	5,53	M 2,5 x 16	50	4,28	M 8 x 45	10	4,88
M 5 x 10	20	6,48	M 2,5 x 20	100	6,49	M 3 x 4	100	3,31	M 8 x 30	10	5,41
M 5 x 12	20	6,41	M 3 x 4	100	3,31	M 3 x 6	100	4,07	M 8 x 35	10	6,32
M 5 x 16	20	7,72	M 3 x 6	100	4,07	M 3 x 8	200	3,93	M 8 x 40	10	7,14
M 5 x 20	20	9,52	M 3 x 8	200	3,93	M 3 x 10	100	3,55	M 8 x 45	10	7,02
M 5 x 25	20	9,26	M 3 x 10	100	3,55	M 3 x 12	100	4,07	M 8 x 50	10	9,60
M 5 x 30	10	5,99	M 3 x 12	100	4,07	M 3 x 16	100	4,64	M 8 x 60	5	5,99
M 5 x 35	200	27,63	M 3 x 16	100	4,64	M 3 x 20	100	4,34	M 10 x 20	10	16,76
M 5 x 40	200	29,99	M 3 x 20	100	4,34	M 3 x 25	100	5,38	M 10 x 25	5	10,28
M 6 x 10	20	5,63	M 3 x 25	100	5,38	M 3 x 30	100	8,31	M 10 x 30	5	8,44
M 6 x 12	20	5,10	M 3 x 30	100	8,31	M 3 x 35	50	4,64	M 10 x 35	5	9,17
M 6 x 16	20	7,64	M 3 x 35	50	4,64	M 3 x 40	50	5,50	M 10 x 40	10	17,81
M 6 x 20	20	7,74	M 3 x 40	50	5,50	M 3 x 50	20	3,15	M 10 x 45	10	26,23
M 6 x 25	20	9,24	M 3 x 50	20	3,15	M 4 x 4	100	8,22	ähnl. DIN 6921 SK-Flanschsrauben mit Sperrzähnen  Art.Nr: 2788-		
M 6 x 30	20	7,56	M 4 x 5	100	8,22	M 4 x 6	50	2,98			
M 6 x 35	20	9,16	M 4 x 6	50	2,98	M 4 x 8	100	5,95	STAHL KL 100 - verzinkt		
M 6 x 40	10	6,48	M 4 x 8	100	5,95	M 4 x 10	100	4,97			
M 8 x 16	20	11,72	M 4 x 10	100	4,97	M 4 x 12	50	3,30	M 6 x 12	20	6,35
M 8 x 20	20	11,72	M 4 x 12	50	3,30	M 4 x 16	100	5,63	M 6 x 16	20	7,07
M 8 x 25	20	12,50	M 4 x 16	100	5,63	M 4 x 18	50	5,21	M 6 x 20	20	9,42
M 8 x 30	10	7,02	M 4 x 18	50	5,21	M 4 x 25	50	5,65	M 8 x 12	20	7,22
M 8 x 35	10	11,38	M 4 x 25	50	5,65	M 4 x 30	50	4,78	M 8 x 16	10	3,62
M 8 x 40	10	10,46	M 4 x 30	50	4,78	M 4 x 35	20	3,63	M 8 x 20	10	6,25
M 8 x 45	20	20,21	M 4 x 35	20	3,63	M 4 x 40	20	3,05	M 8 x 25	10	7,17
M 8 x 50	10	9,60	M 4 x 40	20	3,05	M 4 x 45	20	4,58	M 8 x 30	20	16,02
M 8 x 60	5	5,99	M 4 x 45	20	4,58	M 4 x 50	20	3,74	M 10 x 16	10	8,44
M 10 x 20	10	16,76	M 4 x 50	20	3,74	M 4 x 60	10	2,98	M 10 x 20	20	19,11
M 10 x 25	5	10,28	M 4 x 60	10	2,98	M 5 x 6	50	5,95	M 16 x 30	1	2,26
M 10 x 30	5	8,44	M 5 x 6	50	5,95	M 5 x 8	50	4,36	M 16 x 35	1	2,74
M 10 x 35	5	9,17	M 5 x 8	50	4,36	M 5 x 10	50	3,90	M 16 x 40	1	2,74
M 10 x 40	10	17,81	M 5 x 10	50	3,90	M 5 x 12	50	4,07	M 16 x 45	1	3,19
M 10 x 45	10	26,23	M 5 x 12	50	4,07	M 5 x 16	50	4,38	M 16 x 50	1	2,68
ähnl. DIN 6921 SK-Flanschsrauben mit Sperrzähnen  Art.Nr: 2524-			M 5 x 16	50	4,38	M 5 x 20	50	5,24	STAHL 8.8 - verzinkt		
			M 5 x 20	50	5,24	M 5 x 25	25	3,27			
DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant  Art.Nr: 2524-			M 5 x 30	20	2,98	M 5 x 35	20	3,93	M 3 x 6	50	2,83
			M 5 x 35	20	3,93	M 5 x 40	20	3,73	M 5 x 45	20	4,55
ROSTFREI A2			M 5 x 45	20	4,55	M 5 x 50	20	5,10	M 3 x 10	50	2,59
			M 5 x 50	20	5,10	M 5 x 60	10	3,57	M 5 x 70	10	3,72
STAHL KL 100 - verzinkt			M 5 x 80	10	5,01	M 6 x 8	50	8,39	M 3 x 16	50	2,61
			M 6 x 8	50	8,39	M 6 x 10	50	5,12	M 6 x 12	50	5,36
ROSTFREI A2			M 6 x 10	50	5,12	M 6 x 12	50	5,36	M 16 x 70	1	3,88
			M 6 x 12	50	5,36	M 6 x 16	25	2,98	M 16 x 80	1	4,08
STAHL KL 100 - verzinkt			M 6 x 16	25	2,98	M 6 x 20	20	2,98	M 16 x 100	1	2,64
			M 6 x 20	20	2,98	M 6 x 25	25	3,27	M 12 x 120	1	2,64
ROSTFREI A2			M 6 x 25	25	3,27	M 6 x 30	20	2,98	M 12 x 140	1	4,27
			M 6 x 30	20	2,98	M 6 x 35	20	3,93	M 16 x 30	1	2,26
STAHL KL 100 - verzinkt			M 6 x 35	20	3,93	M 6 x 40	20	3,73	M 16 x 40	1	2,74
			M 6 x 40	20	3,73	M 6 x 45	20	4,55	M 16 x 45	1	3,19
ROSTFREI A2			M 6 x 45	20	4,55	M 6 x 50	20	5,10	M 16 x 60	1	3,39
			M 6 x 50	20	5,10	M 6 x 60	10	3,57	M 16 x 65	1	3,54
STAHL KL 100 - verzinkt			M 6 x 60	10	3,57	M 6 x 70	10	3,72	M 16 x 80	1	4,08
			M 6 x 70	10	3,72	M 6 x 80	10	5,01	M 16 x 90	1	4,54
ROSTFREI A2			M 6 x 80	10	5,01	M 6 x 8	50	8,39	M 16 x 100	1	2,64
			M 6 x 8	50	8,39	M 6 x 10	50	5,12	M 12 x 140	1	4,27
STAHL KL 100 - verzinkt			M 6 x 10	50	5,12	M 6 x 12	50	5,36	M 16 x 140	1	4,27
			M 6 x 12	50	5,36	M 6 x 16	25	2,98	M 16 x 160	1	4,27
ROSTFREI A2			M 6 x 16	25	2,98	M 6 x 20	20	2,98	M 16 x 200	1	4,27
			M 6 x 20	20	2,98	M 6 x 25	25	3,27	M 6 x 30	20	2,98
STAHL KL 100 - verzinkt			M 6 x 25	25	3,27	M 6 x 35	20	3,93	M 16 x 300	1	4,27
			M 6 x 30	20	2,98	M 6 x 40	20	3,73	M 6 x 45	20	4,55
ROSTFREI A2			M 6 x 35	20	3,93	M 6 x 50	20	5,10	M 6 x 55	10	3,57
			M 6 x 40	20	3,73	M 6 x 60	10	3,57	M 6 x 65	10	3,54
STAHL KL 100 - verzinkt			M 6 x 45	20	4,55	M 6 x 70	10	3,72	M 6 x 75	10	3,72
			M 6 x 50	20	5,10	M 6 x 80	10	5,01	M 6 x 85	10	5,01
ROSTFREI A2			M 6 x 55	10	3,57	M 6 x 90	10	5,01	M 6 x 95	10	5,01
			M 6 x 60	10	3,57	M 6 x 100	10	5,01	M 6 x 110	10	5,01
STAHL KL 100 - verzinkt			M 6 x 65	10	3,54	M 6 x 120	10	5,01	M 6 x 130	10	5,01
			M 6 x 70	10	3,72</						

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
M 3 x 20	50	2,33	M 10 x 35	10	2,80	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant</p>  <p>Art.Nr. 2528-</p> <p>STAHL 8.8 - gelb verzinkt</p> </div>					
M 3 x 25	50	3,27	M 10 x 40	10	3,71						
M 3 x 30	50	3,27	M 10 x 45	10	3,63						
M 3 x 40	50	5,05	M 10 x 50	10	3,54						
M 3 x 50	50	8,18	M 10 x 60	10	4,03						
M 4 x 6	50	2,50	M 10 x 65	10	4,66						
M 4 x 8	100	3,67	M 10 x 70	10	5,01						
M 4 x 10	50	2,20	M 10 x 75	10	5,95						
M 4 x 12	50	2,38	M 10 x 80	10	5,28						
M 4 x 16	50	2,21	M 10 x 90	10	6,16						
M 4 x 20	50	2,49	M 10 x 100	10	5,59	M 5 x 10	50	4,91	M 10 x 45	10	5,65
M 4 x 25	50	2,81	M 10 x 110	5	4,83	M 5 x 12	50	4,31	M 10 x 50	10	5,31
M 4 x 30	50	3,10	M 10 x 120	5	4,89	M 5 x 16	50	4,52	M 10 x 60	10	7,47
M 4 x 35	50	3,38	M 10 x 130	5	5,16	M 5 x 20	50	4,75	M 10 x 65	10	8,33
M 4 x 40	50	4,58	M 10 x 140	5	6,22	M 5 x 25	50	5,00	M 10 x 70	10	8,09
M 4 x 50	50	5,50	M 10 x 150	5	6,92	M 5 x 30	50	4,58	M 10 x 80	10	9,16
M 4 x 60	50	7,74	M 10 x 160	5	7,82	M 5 x 35	20	3,86	M 10 x 90	10	10,12
M 4 x 70	20	5,75	M 10 x 180	5	9,16	M 5 x 40	20	3,12	M 10 x 100	10	10,17
M 5 x 6	50	3,54	M 10 x 190	5	10,49	M 6 x 12	50	5,21	M 12 x 25	10	5,65
M 5 x 8	50	3,02	M 10 x 200	1	3,87	M 6 x 16	50	5,04	M 12 x 30	10	5,95
M 5 x 10	50	2,40	M 12 x 20	10	3,54	M 6 x 20	50	5,28	M 12 x 35	10	6,55
M 5 x 12	50	2,43	M 12 x 25	10	3,77	M 6 x 25	50	4,14	M 12 x 40	10	6,72
M 5 x 16	50	2,74	M 12 x 30	10	3,69	M 6 x 30	50	7,41	M 12 x 45	10	8,09
M 5 x 20	50	2,71	M 12 x 35	10	4,02	M 6 x 35	25	3,65	M 12 x 50	10	8,56
M 5 x 25	50	3,09	M 12 x 40	10	4,27	M 6 x 40	25	3,74	M 12 x 60	10	10,77
M 5 x 30	50	3,20	M 12 x 45	10	4,40	M 6 x 50	25	4,76	M 12 x 80	5	6,22
M 5 x 35	25	2,37	M 12 x 50	10	5,03	M 8 x 12	25	5,74	M 12 x 90	5	7,29
M 5 x 40	25	2,44	M 12 x 60	10	5,83	M 8 x 16	25	4,87	M 12 x 100	2	4,08
M 5 x 45	25	3,20	M 12 x 65	5	4,46	M 8 x 20	25	4,61	M 12 x 120	2	3,93
M 5 x 50	25	3,42	M 12 x 70	5	3,54	M 8 x 25	25	5,48	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant, FEIN-Gewinde</p>  <p>Art.Nr. 2532-</p> <p>ROSTFREI A2</p> </div>		
M 5 x 60	20	3,57	M 12 x 75	5	4,61	M 8 x 30	25	5,93			
M 5 x 70	20	3,81	M 12 x 80	5	3,78	M 8 x 35	25	6,81			
M 5 x 80	20	5,29	M 12 x 90	5	4,34	M 8 x 40	25	7,13			
M 5 x 90	20	6,09	M 12 x 100	5	5,11	M 8 x 45	20	6,64			
M 5 x 100	20	8,09	M 12 x 110	5	6,23	M 8 x 50	20	7,13			
M 6 x 8	50	4,76	M 12 x 120	5	7,44	M 8 x 60	20	8,46			
M 6 x 10	50	3,21	M 12 x 130	5	7,11	M 8 x 70	20	8,44			
M 6 x 12	50	2,83	M 12 x 140	5	7,68	M 8 x 80	20	12,73			
M 6 x 16	50	2,98	M 12 x 150	2	4,94	M 8 x 100	10	11,43			
M 6 x 20	50	2,74	M 12 x 160	5	10,96	M 10 x 16	20	7,21			
M 6 x 25	50	3,69	M 12 x 170	2	5,16	M 10 x 20	20	6,39			
M 6 x 30	50	3,97	M 12 x 180	2	5,25	M 10 x 25	20	7,29			
M 6 x 35	50	3,74	M 12 x 200	1	3,16	M 10 x 30	20	6,48			
M 6 x 40	25	2,74	M 14 x 25	10	10,55	M 10 x 35	10	4,08			
M 6 x 45	25	3,72	M 14 x 30	10	8,93	M 10 x 40	10	4,30			
M 6 x 50	25	3,28	M 14 x 35	10	6,92	M 10 x 45	10	5,78			
M 6 x 60	25	4,17	M 14 x 40	10	9,42	M 10 x 50	10	5,99			
M 6 x 65	25	4,77	M 14 x 45	5	4,64	M 10 x 60	10	7,17			
M 6 x 70	20	4,14	M 14 x 50	5	5,06	M 10 x 70	10	8,44			
M 6 x 80	20	5,01	M 14 x 60	5	5,45	M 10 x 80	10	8,28			
M 6 x 90	10	3,05	M 14 x 70	5	6,26	M 10 x 90	10	10,49			
M 6 x 100	10	3,45	M 14 x 80	5	7,02	M 10 x 100	10	10,17			
M 6 x 110	10	4,03	M 14 x 90	5	9,19	M 12 x 25	10	5,95			
M 6 x 120	10	5,15	M 14 x 100	5	9,60	M 12 x 30	10	5,03			
M 6 x 130	10	5,50	M 16 x 25	5	4,40	M 12 x 35	10	5,23			
M 8 x 10	25	3,57	M 16 x 30	5	5,26	M 12 x 40	10	5,95			
M 8 x 12	25	3,18	M 16 x 35	5	4,46	M 12 x 45	10	6,59			
M 8 x 16	25	2,62	M 16 x 40	5	5,80	M 12 x 50	10	7,93			
M 8 x 20	25	2,79	M 16 x 45	5	4,24	M 12 x 60	10	8,63			
M 8 x 25	25	2,93	M 16 x 50	5	5,14	M 12 x 80	5	6,22			
M 8 x 30	25	3,75	M 16 x 60	5	5,83	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant</p>  <p>Art.Nr. 2542-</p> <p>STAHL 10.9 - verzinkt</p> </div>					
M 8 x 35	25	4,17	M 16 x 65	5	8,03						
M 8 x 40	25	4,39	M 16 x 70	5	7,29						
M 8 x 45	25	4,00	M 16 x 75	5	8,21						
M 8 x 50	25	4,58	M 16 x 80	5	8,87						
M 8 x 60	20	4,20	M 16 x 90	5	8,69						
M 8 x 65	20	6,31	M 16 x 100	5	9,43						
M 8 x 70	20	6,66	M 16 x 110	1	2,72						
M 8 x 80	20	7,68	M 16 x 120	1	3,57						
M 8 x 90	10	4,50	M 16 x 130	1	3,17						
M 8 x 100	10	6,25	M 16 x 140	1	3,38						
M 8 x 110	10	6,49	M 16 x 150	1	3,73						
M 8 x 120	10	7,74	M 16 x 160	1	3,75						
M 8 x 130	10	6,66	M 16 x 180	1	3,98						
M 8 x 140	10	10,23	M 16 x 200	1	8,91						
M 8 x 150	5	5,36	M 16 x 220	1	6,07						
M 10 x 12	20	6,23	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung</p>  <p>Art.Nr. 2566-</p> <p>ROSTFREI A2</p> </div>								
M 10 x 16	20	4,37									
M 10 x 20	20	4,50									
M 10 x 25	20	4,89									
M 10 x 30	20	6,25									
M 8 x 16	20	5,75									
M 8 x 20	20	4,58									
M 8 x 25	20	4,88									
M 8 x 30	20	3,69									
M 8 x 35	20	5,40									
M 8 x 40	20	6,01									
M 8 x 45	20	6,51									
M 8 x 50	20	7,31									
M 8 x 60	20	7,93									
M 8 x 70	20	10,15									
M 10 x 25	20	7,61									
M 10 x 30	20	8,04									
M 10 x 35	10	4,88									
M 10 x 40	10	5,41									
M 4 x 6	100	11,84									
M 4 x 8	100	8,93									
M 4 x 10	20	3,27									
M 4 x 12	20	2,92									





Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

www.schrauben-shop.de










Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO									
M 4 x 16	20	3,36	M 8 x 12	20	4,76	M 6 x 35 TX	20	8,44	M 4 x 12	50	2,50									
M 4 x 20	20	3,74	M 8 x 16	20	3,63	M 6 x 40 TX	20	11,33	M 4 x 16	50	3,21									
M 4 x 25	50	7,88	M 8 x 20	20	4,58	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung</p>  <p>Art.Nr: 2594-</p> <p>ROSTFREI A2</p> </div>						M 4 x 20	50	4,28						
M 4 x 30	20	5,65	M 8 x 25	20	4,51							M 4 x 25	50	3,69						
M 4 x 35	20	6,11	M 8 x 30	20	4,88							M 4 x 30	50	5,02						
M 5 x 8	50	8,48	M 8 x 35	20	5,01							M 4 x 35	20	2,80						
M 5 x 10	50	6,28	M 8 x 40	20	7,88							M 4 x 40	20	3,21						
M 5 x 12	50	8,09	M 8 x 50	20	8,33							M 5 x 8	50	3,57						
M 5 x 16	50	9,37	M 8 x 60	10	7,47							M 5 x 10	50	3,21						
M 5 x 20	50	8,38	M 8 x 70	20	14,07							M 5 x 12	50	3,57						
M 5 x 25	20	6,43	M 8 x 80	10	7,74							M 5 x 16	50	3,08						
M 5 x 30	20	6,11	M 8 x 90	10	15,86							M 5 x 20	50	6,35						
M 5 x 35	20	7,14	M 8 x 100	10	14,56	M 5 x 25	20	3,24												
M 5 x 40	20	6,66	M 10 x 20	20	8,33	M 5 x 30	20	3,43												
M 5 x 50	20	7,36	M 10 x 25	20	8,32	M 5 x 35	20	2,80												
M 6 x 8	50	13,83	M 10 x 30	20	7,93	M 5 x 40	20	3,63												
M 6 x 10	50	10,71	M 10 x 35	20	8,21	M 5 x 50	20	5,27												
M 6 x 12	50	10,23	M 10 x 40	10	4,27	M 5 x 60	10	3,57												
M 6 x 16	20	4,76	M 10 x 45	10	7,08	M 6 x 8	50	5,71												
M 6 x 20	20	4,88	M 10 x 50	10	7,66	M 6 x 10	50	4,28												
M 6 x 25	20	5,68	M 10 x 60	10	7,84	M 6 x 12	50	4,28												
M 6 x 30	20	6,84	M 10 x 70	10	10,45	M 6 x 14	20	3,46												
M 6 x 35	10	3,93	M 10 x 80	5	8,47	M 6 x 16	20	2,68												
M 6 x 40	20	10,52	M 10 x 90	10	22,85	M 6 x 20	20	2,62												
M 6 x 45	10	5,21	M 10 x 100	5	8,90	M 6 x 25	25	3,39												
M 6 x 50	10	6,88	M 12 x 20	10	7,74	M 6 x 30	20	3,81												
M 6 x 60	10	6,78	M 12 x 25	10	6,09	M 6 x 35	20	4,28												
M 6 x 70	10	8,05	M 12 x 30	10	8,43	M 6 x 40	20	4,90												
M 6 x 80	10	8,32	M 12 x 35	10	8,18	M 6 x 50	10	2,87												
M 8 x 10	10	4,69	M 12 x 40	10	9,56	M 6 x 60	10	4,39												
M 8 x 12	10	3,93	M 12 x 50	10	11,40	M 8 x 10	10	2,98												
M 8 x 16	20	7,22	M 12 x 60	10	11,40	M 8 x 12	20	4,40												
M 8 x 20	20	6,55	M 12 x 70	5	8,74	M 8 x 16	20	3,98												
M 8 x 25	10	4,88	M 12 x 80	5	6,97	M 8 x 20	25	4,68												
M 8 x 30	10	5,50	M 12 x 90	5	8,53	M 8 x 25	10	2,87												
M 8 x 35	10	5,70	M 12 x 100	5	15,39	M 8 x 30	10	2,98												
M 8 x 40	10	7,74	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ISO 14580 Zylinderschrauben, niedriger Kopf, TORX-Antrieb</p>  <p>Art.Nr: 3836-</p> <p>ROSTFREI A2</p> </div>						M 8 x 35	10	3,94									
M 8 x 45	10	6,48							M 2 x 3 TX	100	14,99	M 8 x 40	10	3,63						
M 8 x 50	10	8,29							M 2 x 4 TX	100	15,10	M 8 x 45	20	8,09						
M 8 x 60	10	8,41							M 2 x 5 TX	100	15,77	M 8 x 50	10	4,77						
M 8 x 70	5	6,55							M 2 x 6 TX	100	11,63	M 8 x 55	5	7,36						
M 8 x 80	5	6,09							M 2 x 8 TX	100	13,88	M 8 x 60	5	4,88						
M 8 x 90	2	3,68							M 2 x 10 TX	100	21,97	M 8 x 70	5	5,65						
M 8 x 100	1	6,07							M 2 x 12 TX	50	10,36	M 10 x 16	10	6,62						
M 10 x 20	10	6,85							M 3 x 4 TX	100	10,71	M 10 x 20	10	5,41						
M 10 x 25	10	7,17							M 3 x 5 TX	100	8,94	M 10 x 25	10	5,36						
M 10 x 30	10	9,79	M 3 x 6 TX	100	6,74	M 10 x 30	10	6,22												
M 10 x 35	10	9,12	M 3 x 8 TX	100	8,35	M 10 x 35	10	8,33												
M 10 x 40	10	9,91	M 3 x 10 TX	100	9,82	M 10 x 40	10	8,26												
M 10 x 45	10	12,32	M 3 x 12 TX	100	11,97	M 10 x 45	5	5,99												
M 10 x 50	10	10,89	M 3 x 16 TX	100	12,64	M 10 x 50	5	6,25												
M 10 x 60	5	7,77	M 3 x 20 TX	100	16,22	M 10 x 60	5	7,98												
M 10 x 70	2	4,13	M 4 x 6 TX	100	15,21	M 10 x 70	2	3,59												
M 10 x 80	5	8,93	M 4 x 8 TX	100	13,98	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ISO 7380 Flachkopfschrauben mit Innensechskant</p>  <p>Art.Nr: 2576-</p> <p>ROSTFREI A2</p> </div>						M 2 x 3 TX	100	14,99						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung</p>  <p>Art.Nr: 2560-</p> <p>STAHL 8.8 - verzinkt</p> </div>												M 4 x 10 TX	100	13,69	M 2 x 4 TX	100	15,10			
												M 4 x 12 TX	50	9,14	M 4 x 16 TX	50	7,09	M 2 x 5 TX	100	15,77
												M 4 x 16 TX	50	7,09	M 4 x 20 TX	50	11,57	M 2 x 6 TX	100	11,63
												M 4 x 20 TX	50	11,57	M 4 x 25 TX	50	11,34	M 2 x 8 TX	100	13,88
												M 4 x 25 TX	50	11,34	M 5 x 8 TX	50	8,94	M 2 x 10 TX	100	21,97
												M 5 x 8 TX	50	8,94	M 5 x 10 TX	50	11,02	M 2 x 12 TX	50	10,36
												M 5 x 10 TX	50	11,02	M 5 x 12 TX	50	9,85	M 3 x 4 TX	100	10,71
												M 5 x 12 TX	50	9,85	M 5 x 16 TX	50	14,09	M 3 x 5 TX	100	8,94
												M 5 x 16 TX	50	14,09	M 5 x 20 TX	25	7,35	M 3 x 6 TX	100	6,74
						M 5 x 20 TX	25	7,35	M 5 x 25 TX	20	7,26	M 3 x 8 TX	100	8,35						
M 5 x 25 TX	20	7,26	M 6 x 8 TX	25	6,60	M 3 x 10 TX	100	9,82												
M 6 x 8 TX	25	6,60	M 6 x 10 TX	25	7,58	M 3 x 12 TX	100	11,97												
M 6 x 10 TX	25	7,58	M 6 x 12 TX	50	11,63	M 3 x 16 TX	100	12,64												
M 6 x 12 TX	50	11,63	M 6 x 16 TX	20	8,34	M 3 x 20 TX	100	16,22												
M 6 x 16 TX	20	8,34	M 6 x 20 TX	20	8,27	M 4 x 6 TX	100	15,21												
M 6 x 20 TX	20	8,27	M 6 x 25 TX	20	7,96	M 4 x 8 TX	100	13,98												
M 6 x 25 TX	20	7,96	M 6 x 30 TX	20	9,15	M 4 x 10 TX	100	13,69												
M 6 x 30 TX	20	9,15	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ISO 7380 Flachkopfschrauben mit Innensechskant</p>  <p>Art.Nr: 2572-</p> <p>STAHL 10.9 - verzinkt</p> </div>						M 3 x 6	100	3,12	M 5 x 8	50	3,42						
M 3 x 8	50	2,14							M 3 x 8	50	2,14	M 5 x 10	50	3,38						
M 3 x 10	50	2,56							M 3 x 10	50	2,56	M 5 x 12	50	3,14						
M 3 x 12	100	3,57							M 3 x 12	100	3,57	M 5 x 16	50	3,72						
M 3 x 16	100	5,06							M 3 x 16	100	5,06	M 5 x 20	50	3,40						
M 3 x 20	50	3,57							M 4 x 6	50	3,33	M 5 x 25	50	4,75						
M 3 x 25	100	7,14							M 4 x 8	50	2,61	M 6 x 12	50	3,81						
M 3 x 30	100	6,66							M 4 x 10	50	2,55	M 6 x 16	50	3,75						
M 4 x 6	50	3,33							<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ISO 7380 Flachkopfschrauben mit Innensechskant</p>  <p>Art.Nr: 2576-</p> <p>ROSTFREI A2</p> </div>						M 6 x 20	50	3,81	M 6 x 12	50	3,81
M 4 x 8	50	2,61													M 6 x 25	50	6,38	M 6 x 16	50	3,75
M 4 x 10	50	2,55	M 6 x 30	50	5,00	M 6 x 20	50	3,81												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ISO 7380 Flachkopfschrauben mit Innensechskant</p>  <p>Art.Nr: 2572-</p> <p>STAHL 10.9 - verzinkt</p> </div>						M 8 x 12	20	3,96							M 6 x 25	50	6,38			
						M 8 x 16	20	3,21							M 8 x 30	20	6,12	M 8 x 12	20	3,96
						M 8 x 20	20	3,05							M 8 x 40	20	5,95	M 8 x 16	20	3,21
						M 8 x 25	20	3,75							M 10 x 20	20	4,64	M 8 x 20	20	3,05
						M 8 x 30	20	6,12							M 10 x 25	20	5,95	M 8 x 25	20	3,75
						M 8 x 40	20	5,95							M 10 x 30	20	7,02	M 8 x 30	20	6,12
						M 10 x 20	20	4,64							M 10 x 40	10	5,50	M 8 x 40	20	5,95
						M 10 x 25	20	5,95	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ISO 7380 Flachkopfschrauben mit Innensechskant</p>  <p>Art.Nr: 2576-</p> <p>ROSTFREI A2</p> </div>						M 10 x 30	20	7,02	M 10 x 20	20	4,64
						M 10 x 40	10	5,50							M 10 x 40	10	5,50	M 10 x 25	20	5,95

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt







www.schrauben-shop.de

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
ISO 7380			M 5 x 16	50	4,58	M 6 x 70	10	4,52	M 5 x 40	25	3,06
Flachkopfschrauben mit TORX-Antrieb			M 5 x 20	50	5,91	M 6 x 80	10	4,59	M 5 x 45	25	3,94
 Art.Nr: 3834-			M 5 x 25	50	7,44	M 6 x 90	10	6,26	M 5 x 50	25	4,00
ROSTFREI A2			M 5 x 30	20	3,81	M 8 x 12	20	4,89	M 5 x 60	20	3,57
M 3 x 5 TX	50	2,44	M 6 x 8	50	9,13	M 8 x 16	20	3,81	M 6 x 8	50	3,87
M 3 x 6 TX	100	3,99	M 6 x 10	50	6,49	M 8 x 20	20	4,40	M 6 x 10	50	3,49
M 3 x 8 TX	100	4,34	M 6 x 12	50	4,17	M 8 x 25	10	2,60	M 6 x 12	50	2,71
M 3 x 10 TX	50	2,47	M 6 x 16	50	6,67	M 8 x 30	10	2,80	M 6 x 14	50	5,21
M 3 x 12 TX	50	2,61	M 6 x 20	50	6,43	M 8 x 35	10	3,27	M 6 x 16	50	2,95
M 3 x 16 TX	50	3,59	M 6 x 25	20	4,11	M 8 x 40	10	3,31	M 6 x 18	50	4,31
M 3 x 20 TX	50	5,02	M 6 x 30	20	4,86	M 8 x 45	10	4,76	M 6 x 20	50	3,05
M 3 x 25 TX	100	10,66	M 6 x 35	20	5,50	M 8 x 50	10	4,34	M 6 x 25	50	3,55
M 4 x 6 TX	100	5,30	M 6 x 40	20	4,64	M 8 x 60	10	6,11	M 6 x 30	50	5,24
M 4 x 8 TX	100	5,36	M 8 x 12	20	4,89	M 8 x 70	5	3,94	M 6 x 35	25	2,81
M 4 x 10 TX	50	2,72	M 8 x 16	20	4,40	M 8 x 80	10	8,33	M 6 x 40	25	3,20
M 4 x 12 TX	50	3,59	M 8 x 20	20	5,47	M 8 x 90	5	4,84	M 6 x 45	25	3,44
M 4 x 16 TX	50	4,21	M 8 x 25	20	6,49	M 8 x 100	5	6,49	M 6 x 50	25	4,41
M 4 x 20 TX	50	4,75	M 8 x 30	10	3,88	M 10 x 20	10	3,43	M 6 x 55	20	4,85
M 4 x 25 TX	50	5,44	M 8 x 35	10	4,39	M 10 x 25	10	3,97	M 6 x 60	20	3,90
M 4 x 30 TX	50	6,55	M 8 x 40	10	5,36	M 10 x 30	10	4,34	M 6 x 70	20	4,18
M 5 x 6 TX	50	7,29	M 8 x 50	10	6,49	M 10 x 35	10	5,50	M 6 x 80	20	6,07
M 5 x 8 TX	50	5,36	M 10 x 20	10	5,95	M 10 x 40	10	5,95	M 8 x 12	25	4,73
M 5 x 10 TX	50	4,61	M 10 x 25	10	6,49	M 10 x 45	10	6,39	M 8 x 16	25	3,05
M 5 x 12 TX	50	6,28	M 10 x 30	10	7,56	M 10 x 50	10	8,03	M 8 x 20	25	3,50
M 5 x 16 TX	50	5,68	M 10 x 35	10	11,01	M 10 x 60	5	5,41	M 8 x 25	25	3,15
M 5 x 20 TX	50	5,36	M 10 x 40	5	4,88	M 10 x 70	5	5,68	M 8 x 30	25	4,14
M 5 x 25 TX	50	8,03	DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant			M 10 x 80	5	5,67	M 8 x 35	25	4,27
M 5 x 30 TX	50	10,40	 Art.Nr: 2608-			M 10 x 100	5	7,44	M 8 x 40	25	4,17
M 5 x 35 TX	50	10,93	ROSTFREI A2			M 12 x 25	5	3,81	M 8 x 45	20	5,01
M 5 x 40 TX	25	5,95	M 3 x 6	100	2,87	M 12 x 30	5	3,38	M 8 x 50	20	4,97
M 6 x 8 TX	50	7,50	M 3 x 8	100	3,45	M 12 x 35	5	4,34	M 8 x 60	20	5,11
M 6 x 10 TX	50	6,84	M 3 x 10	100	3,07	M 12 x 40	5	4,34	M 8 x 70	20	8,33
M 6 x 12 TX	50	6,28	M 3 x 12	100	2,95	M 12 x 50	5	4,89	M 8 x 80	20	6,83
M 6 x 14 TX	50	8,18	M 3 x 14	100	3,93	M 12 x 60	5	6,74	M 8 x 90	10	8,03
M 6 x 16 TX	50	6,21	M 3 x 16	100	3,69	M 12 x 70	5	8,56	M 8 x 100	10	6,55
M 6 x 20 TX	50	6,54	M 3 x 18	100	4,40	M 12 x 80	5	9,16	M 10 x 20	20	4,27
M 6 x 25 TX	20	4,46	M 3 x 20	100	4,99	M 12 x 90	2	4,02	M 10 x 25	20	4,94
M 6 x 30 TX	20	4,40	M 3 x 25	50	3,33	M 12 x 100	1	2,86	M 10 x 30	20	4,64
M 8 x 10 TX	20	5,36	M 3 x 30	50	3,87	M 16 x 25	1	3,65	M 10 x 35	10	3,54
M 8 x 12 TX	20	5,45	M 3 x 40	50	5,97	M 16 x 30	1	2,74	M 10 x 40	10	3,81
M 8 x 16 TX	20	5,15	M 4 x 6	100	3,93	M 16 x 35	1	2,68	M 10 x 45	10	4,88
M 8 x 20 TX	20	5,15	M 4 x 8	50	2,53	M 16 x 40	1	2,80	M 10 x 50	10	4,10
M 8 x 25 TX	20	6,30	M 4 x 10	100	3,45	M 16 x 45	1	2,56	M 10 x 60	10	5,03
M 8 x 30 TX	20	9,12	M 4 x 12	100	4,07	M 16 x 50	1	3,09	M 10 x 70	10	6,16
M 8 x 35 TX	10	5,15	M 4 x 16	100	4,33	M 16 x 60	1	3,69	M 10 x 80	10	7,14
M 8 x 40 TX	20	11,21	M 4 x 20	100	5,40	M 16 x 70	5	11,54	M 10 x 90	10	7,26
M 8 x 45 TX	10	8,10	M 4 x 25	50	3,93	M 16 x 80	1	5,03	M 10 x 100	10	8,63
M 8 x 50 TX	10	6,16	M 4 x 30	25	2,74	M 16 x 90	1	4,88	M 10 x 120	2	3,66
M 8 x 55 TX	200	75,57	M 4 x 35	25	2,94	M 16 x 100	1	5,24	M 12 x 20	10	3,63
M 8 x 60 TX	10	9,45	M 4 x 40	25	4,34	DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant			M 12 x 25	10	3,90
ISO 7380 FL FLANSCH-Kopfschrauben mit Innensechsk., angepresster Scheibe (Flanschkopf)			M 4 x 50	20	3,81	 Art.Nr: 2600-			M 12 x 30	10	4,18
ROSTFREI A2			M 5 x 8	50	3,42	STAHL 8.8 - verzinkt			M 12 x 35	10	4,40
M 3 x 6	100	5,53	M 5 x 10	50	2,74	M 3 x 6	50	2,62	M 12 x 40	10	4,74
M 3 x 8	50	3,36	M 5 x 12	50	3,14	M 3 x 8	100	3,27	M 12 x 50	10	6,16
M 3 x 10	50	2,67	M 5 x 16	50	3,57	M 3 x 10	100	3,17	M 12 x 60	10	7,46
M 3 x 12	50	3,93	M 5 x 20	50	4,21	M 3 x 12	50	2,44	M 12 x 70	5	4,50
M 3 x 16	50	4,91	M 5 x 25	20	2,63	M 3 x 16	50	2,38	M 12 x 80	5	5,80
M 3 x 20	100	7,68	M 5 x 30	20	2,47	M 3 x 20	50	3,30	M 12 x 90	2	3,59
M 4 x 6	50	4,13	M 5 x 35	20	3,33	M 3 x 25	50	2,83	M 12 x 100	5	6,49
M 4 x 8	50	3,57	M 5 x 40	20	3,63	M 4 x 6	50	2,38	M 14 x 30	1	3,63
M 4 x 10	50	3,27	M 5 x 45	20	4,49	M 4 x 8	50	2,26	M 14 x 35	5	9,07
M 4 x 12	50	4,43	M 5 x 50	20	4,46	M 4 x 10	50	2,23	M 14 x 40	5	7,51
M 4 x 16	50	3,81	M 5 x 60	10	3,45	M 4 x 12	100	3,69	M 14 x 50	5	11,64
M 4 x 20	50	5,02	M 6 x 8	50	4,14	M 4 x 16	50	2,62	M 16 x 30	2	3,89
M 4 x 25	50	5,28	M 6 x 10	50	3,74	M 4 x 20	50	2,83	M 16 x 35	5	4,78
M 5 x 8	50	4,31	M 6 x 12	50	6,10	M 4 x 25	50	3,62	M 16 x 40	5	5,95
M 5 x 10	50	3,81	M 6 x 16	25	2,83	M 4 x 35	50	4,75	M 16 x 45	5	6,75
M 5 x 12	50	4,64	M 6 x 20	25	2,74	M 4 x 40	50	4,61	M 16 x 50	5	6,72
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz			M 6 x 25	25	3,56	 Art.Nr: 1094-			M 16 x 60	5	6,74
ROSTFREI A2			M 6 x 30	25	3,66	ROSTFREI A2			M 16 x 70	1	2,36
M 3 x 6	100	5,53	M 6 x 35	20	3,43	M 5 x 8	50	2,83	M 16 x 80	1	3,21
M 3 x 8	50	3,36	M 6 x 40	20	4,14	M 5 x 10	50	2,44	M 16 x 90	1	6,41
M 3 x 10	50	2,67	M 6 x 45	10	3,00	M 5 x 12	50	2,62	M 16 x 100	1	4,52
M 3 x 12	50	3,93	M 6 x 50	10	2,95	M 5 x 16	50	2,49			
M 3 x 16	50	4,91	M 6 x 55	10	3,57	M 5 x 20	50	3,08			
M 3 x 20	100	7,68	M 6 x 60	10	3,54	M 5 x 25	50	3,12			
M 4 x 6	50	4,13				M 5 x 30	50	4,58			
M 4 x 8	50	3,57				M 5 x 35	25	3,05			
M 4 x 10	50	3,27									
M 4 x 12	50	4,43									
M 4 x 16	50	3,81									
M 4 x 20	50	5,02									
M 4 x 25	50	5,28									
M 5 x 8	50	4,31									
M 5 x 10	50	3,81									
M 5 x 12	50	4,64									










Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO						
M 2 x 4	100	7,32	Art. Becherschrauben mit Schlitz, ohne Mutter und ohne Vierkantansatz, (Flachrundschrauben)   Art.Nr: 2306- ROSTFREI A2			M 6 x 100	10	5,65	M 8 x 40	25	5,80						
M 2 x 5	100	5,06				M 3 x 10	50	2,83	M 6 x 120	10	11,07	M 8 x 45	25	6,25			
M 2 x 6	100	4,39				M 3 x 12	20	2,63	M 8 x 16	10	3,81	M 8 x 50	25	6,55			
M 2 x 8	100	4,17				M 3 x 16	50	4,52	M 8 x 20	10	3,78	M 8 x 60	25	7,11			
M 2 x 10	100	5,00				M 4 x 8	50	4,34	M 8 x 25	10	3,81	M 8 x 70	25	7,50			
M 2 x 12	100	5,24				M 4 x 10	50	5,30	M 8 x 30	10	4,40	M 8 x 80	25	8,45			
M 2 x 16	100	5,65				M 4 x 12	50	3,57	M 8 x 35	10	4,88	M 8 x 90	10	3,87			
M 2 x 20	100	4,88				M 4 x 16	50	3,75	M 8 x 40	10	5,03	M 8 x 100	10	5,19			
M 2,5 x 4	100	5,59				M 4 x 20	50	5,68	M 8 x 45	10	5,15	M 8 x 110	10	5,15			
M 2,5 x 5	100	8,23				M 4 x 25	50	6,25	M 8 x 50	10	5,70	M 8 x 120	10	5,01			
M 2,5 x 6	100	4,07	M 4 x 30	50	6,87	M 8 x 60	10	5,95	M 8 x 140	10	5,14						
M 2,5 x 8	100	7,29	M 4 x 35	50	6,91	M 8 x 70	5	3,67	M 8 x 160	5	3,81						
M 2,5 x 10	100	3,38	M 5 x 8	50	7,65	M 8 x 80	5	4,36	M 10 x 20	25	7,74						
M 2,5 x 12	100	4,82	M 5 x 10	50	7,29	M 8 x 90	5	5,36	M 10 x 25	25	9,92						
M 2,5 x 16	100	9,23	M 5 x 12	50	5,83	M 8 x 100	5	4,89	M 10 x 30	25	8,18						
M 2,5 x 20	100	6,25	M 5 x 16	50	6,55	M 8 x 110	5	7,26	M 10 x 35	10	3,19						
M 3 x 6	100	4,19	M 5 x 20	50	6,55	M 8 x 120	5	6,16	M 10 x 40	10	3,19						
M 3 x 8	100	4,76	M 5 x 25	50	7,29	M 8 x 130	5	8,67	M 10 x 45	10	3,53						
M 3 x 10	100	4,93	M 5 x 30	50	5,58	M 8 x 140	5	7,68	M 10 x 50	10	4,52						
M 3 x 12	100	4,70	M 5 x 40	50	9,97	M 8 x 150	5	7,74	M 10 x 60	10	5,83						
M 3 x 16	100	5,83	M 5 x 50	10	5,21	M 10 x 20	10	6,96	M 10 x 70	10	4,88						
M 3 x 20	100	5,83	M 5 x 60	10	4,36	M 10 x 25	10	5,36	M 10 x 80	10	5,50						
M 3 x 25	50	5,98	M 5 x 70	10	5,50	M 10 x 30	10	5,95	M 10 x 90	10	4,53						
M 3 x 30	50	5,42	M 5 x 80	10	4,91	M 10 x 35	10	6,44	M 10 x 100	10	5,01						
M 4 x 6	50	3,06	M 6 x 10	50	8,03	M 10 x 40	10	7,67	M 10 x 110	5	3,69						
M 4 x 8	50	3,68	M 6 x 12	50	11,33	M 10 x 45	10	7,77	M 10 x 120	5	4,08						
M 4 x 10	50	2,84	M 6 x 16	10	2,38	M 10 x 50	5	5,03	M 10 x 130	5	4,14						
M 4 x 12	50	3,54	M 6 x 20	50	8,18	M 10 x 60	5	5,56	M 10 x 140	5	5,36						
M 4 x 16	50	3,54	M 6 x 25	20	4,19	M 10 x 70	5	6,72	M 10 x 160	5	5,95						
M 4 x 20	50	4,61	M 6 x 30	20	5,35	M 10 x 80	5	6,75	M 10 x 170	5	5,33						
M 4 x 25	50	5,95	M 6 x 35	20	5,00	M 10 x 90	2	4,03	M 10 x 180	5	5,12						
M 4 x 30	50	5,74	M 6 x 40	10	3,81	M 10 x 100	2	3,70	M 10 x 200	5	5,73						
M 4 x 35	50	5,65	M 6 x 45	20	5,95	M 10 x 110	5	8,82	M 12 x 30	10	7,26						
M 4 x 40	50	7,24	M 8 x 16	20	8,57	M 10 x 120	5	7,74	M 12 x 35	10	6,22						
M 4 x 50	50	8,57	M 8 x 20	20	8,36	M 10 x 140	1	3,16	M 12 x 40	10	7,21						
M 5 x 8	50	4,14	M 8 x 25	20	10,12	M 10 x 150	1	5,89	M 12 x 45	10	6,83						
M 5 x 10	50	5,50	M 8 x 30	20	9,92	M 10 x 160	1	3,78	M 12 x 50	10	8,03						
M 5 x 12	50	4,76	M 8 x 35	20	12,48	M 12 x 25	5	5,65	M 12 x 60	10	8,09						
M 5 x 16	50	5,65	M 8 x 40	20	13,71	M 12 x 30	5	6,72	M 12 x 70	5	4,47						
M 5 x 20	50	8,60	M 8 x 45	20	14,89	M 12 x 35	5	6,74	M 12 x 80	5	4,04						
M 5 x 25	25	3,78	DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, ohne Mutter   Art.Nr: 2298- ROSTFREI A2			M 12 x 40	5	6,75	M 12 x 90	5	5,18						
M 5 x 30	25	4,60				M 6 x 16	20	8,57	M 12 x 45	2	3,27	M 12 x 100	5	5,65			
M 5 x 40	20	4,71				M 8 x 20	20	8,36	M 12 x 50	2	4,89	M 12 x 110	5	4,94			
M 5 x 45	20	5,05				M 8 x 25	20	10,12	M 12 x 60	2	4,23	M 12 x 120	5	7,50			
M 5 x 50	20	5,35				M 8 x 30	20	9,92	M 12 x 70	5	9,45	M 12 x 130	5	5,05			
M 5 x 60	20	6,62				M 8 x 35	20	12,48	M 12 x 80	1	4,35	M 12 x 140	5	6,72			
M 5 x 70	10	4,13				M 8 x 40	20	13,71	M 12 x 90	1	2,82	M 12 x 150	5	7,03			
M 5 x 80	5	6,74				M 8 x 45	20	14,89	M 12 x 100	1	3,95	M 12 x 160	5	6,41			
M 5 x 90	5	6,74				DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Mutter  Art.Nr: 2294- STAHL 4.6 - verzinkt			M 12 x 110	5	16,96	M 12 x 170	5	8,21			
M 5 x 100	20	9,16							M 12 x 120	1	5,07	M 12 x 180	5	8,21	M 12 x 200	5	8,70
M 6 x 8	20	4,17	M 12 x 150	1	4,44				DIN 7985 Linsen-Schrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H   Art.Nr: 1122- ROSTFREI A2			M 2 x 4 H	100	3,28			
M 6 x 10	20	3,70	DIN 7985 Linsen-Schrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H   Art.Nr: 1122- ROSTFREI A2									M 2 x 5 H	100	3,27			
M 6 x 12	20	3,87										M 5 x 16	20	3,96	M 2 x 6 H	100	3,06
M 6 x 16	20	4,18										M 5 x 20	20	3,92	M 2 x 8 H	100	3,00
M 6 x 20	50	8,81										M 5 x 25	20	4,17	M 2 x 10 H	100	3,09
M 6 x 25	20	4,48										M 5 x 30	20	4,17	M 2 x 12 H	100	3,93
M 6 x 30	20	5,13										M 5 x 35	20	4,90	M 2 x 16 H	100	4,46
M 6 x 35	20	5,41										M 5 x 40	20	5,29	M 2 x 20 H	100	4,76
M 6 x 40	20	6,18				M 5 x 45	20	5,65				M 2,5 x 5 H	100	3,57			
M 6 x 50	20	6,99				M 5 x 50	10	3,03				M 2,5 x 6 H	200	4,81			
M 6 x 60	20	8,41				M 5 x 60	20	6,31	M 2,5 x 8 H	100	3,69						
M 6 x 70	10	5,50	M 5 x 70	10	4,26	M 2,5 x 10 H	100	4,31									
M 6 x 80	5	4,17	M 6 x 16	20	3,81	M 2,5 x 12 H	100	4,50									
M 6 x 100	5	5,52	M 6 x 20	20	4,17	M 2,5 x 16 H	100	4,13									
M 8 x 12	10	4,13	M 6 x 25	20	4,76	M 2,5 x 20 H	100	4,90									
M 8 x 16	20	7,26	M 6 x 30	20	4,46	M 3 x 4 H	100	3,81									
M 8 x 20	10	5,04	M 6 x 35	20	4,96	M 3 x 5 H	100	3,57									
M 8 x 25	10	4,17	M 6 x 40	20	5,65	M 3 x 6 H	100	3,51									
M 8 x 30	10	5,12	M 6 x 45 / 18	200	47,36	M 3 x 8 H	200	4,76									
M 8 x 35	10	5,47	M 6 x 45	20	5,94	M 3 x 10 H	100	4,17									
M 8 x 40	10	5,99	M 6 x 50	10	3,27	M 3 x 12 H	100	3,76									
M 8 x 45	5	5,84	M 6 x 60	10	3,81	M 3 x 16 H	100	4,40									
M 8 x 50	5	4,04	M 6 x 70	10	4,67	M 3 x 20 H	100	5,36									
			M 6 x 80	10	4,97												
			M 6 x 90	10	5,63												

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt


Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	
M 3 x 25 H	100	5,95	M 5 x 50	10	4,11	M 8 x 25 H	20	6,56	M 8 x 25	10	3,73	
M 3 x 30 H	50	3,69	M 5 x 60	20	6,48	M 8 x 30 H	20	8,96	M 8 x 30	10	4,10	
M 4 x 5 H	100	5,31	M 5 x 70	20	6,27	M 8 x 35 H	20	9,15	M 8 x 35	10	5,36	
M 4 x 6 H	100	4,78	M 5 x 80	10	3,54	M 8 x 40 H	10	5,99	M 8 x 40	10	5,41	
M 4 x 8 H	100	5,41	M 5 x 90	10	5,11	M 8 x 50 H	10	11,84	M 8 x 45	10	4,97	
M 4 x 10 H	100	5,55	M 5 x 100	10	6,62	M 8 x 60 H	10	7,74	M 8 x 50	10	6,97	
M 4 x 12 H	50	3,57	M 6 x 10	50	7,21	DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz						
M 4 x 16 H	100	6,84	M 6 x 12	25	4,73			Art.Nr:				
M 4 x 20 H	50	4,29	M 6 x 16	25	4,01	1142-						
M 4 x 25 H	50	4,34	M 6 x 20	20	3,74	ROSTFREI A2						
M 5 x 6 H	50	4,94	M 6 x 25	20	4,15	M 2 x 5	100	3,69	DIN 965 Senkschrauben mit Phillips Kreuzschl.H			
M 5 x 8 H	50	4,75	M 6 x 30	20	4,40	M 2 x 6	100	4,52			Art.Nr:	
M 5 x 10 H	50	5,27	M 6 x 35	10	3,22	M 2 x 8	100	3,57	1160-			
M 5 x 12 H	50	5,50	M 6 x 40	10	3,83	M 2 x 10	100	3,57	ROSTFREI A2			
M 5 x 16 H	50	5,53	M 6 x 50	10	4,76	M 2 x 12	100	3,58	M 2 x 4 H	100	2,92	
M 5 x 20 H	50	5,36	M 6 x 60	10	4,84	M 2 x 16	100	4,64	M 2 x 5 H	100	2,74	
M 5 x 25 H	50	6,35	M 6 x 70	10	6,01	M 2 x 18	1000	25,11	M 2 x 6 H	100	2,81	
M 5 x 30 H	50	8,36	M 6 x 80	10	7,44	M 2 x 20	100	6,10	M 2 x 8 H	100	2,74	
M 5 x 35 H	50	8,46	M 6 x 90	10	6,59	M 2 x 25	50	4,43	M 2 x 10 H	100	2,78	
M 5 x 40 H	25	5,02	M 6 x 100	10	7,41	M 2,5 x 5	100	4,33	M 2 x 12 H	100	3,00	
M 5 x 50 H	20	4,34	M 8 x 20	10	4,37	M 2,5 x 6	100	4,46	M 2 x 16 H	100	3,99	
M 6 x 10 H	25	4,18	M 8 x 25	20	8,63	M 2,5 x 8	100	4,18	M 2 x 20 H	100	4,52	
M 6 x 12 H	50	5,95	M 8 x 30	20	7,52	M 2,5 x 10	100	4,65	M 2,5 x 6 H	100	2,86	
M 6 x 16 H	50	8,76	M 8 x 35	10	4,91	M 2,5 x 12	100	4,09	M 2,5 x 8 H	100	3,09	
M 6 x 20 H	50	7,97	M 8 x 40	10	6,72	M 2,5 x 16	100	4,31	M 2,5 x 10 H	100	3,21	
M 6 x 25 H	20	4,24	M 8 x 50	10	5,44	M 2,5 x 20	100	5,93	M 2,5 x 12 H	100	3,70	
M 6 x 30 H	20	4,61	M 8 x 60	10	6,73	M 3 x 6	100	3,63	M 2,5 x 16 H	100	4,17	
M 6 x 35 H	20	5,03	M 8 x 70	10	9,64	M 3 x 8	100	4,88	M 2,5 x 20 H	100	4,50	
M 6 x 40 H	20	5,95	M 8 x 80	10	9,42	M 3 x 10	100	3,55	M 3 x 4 H	100	3,21	
M 6 x 50 H	10	3,58	M 8 x 90	10	12,36	M 3 x 12	100	4,71	M 3 x 5 H	100	2,98	
			M 8 x 100	10	15,30	M 3 x 16	100	4,71	M 3 x 6 H	100	3,03	
						M 3 x 20	100	5,14	M 3 x 8 H	100	3,06	
						M 3 x 25	100	4,74	M 3 x 10 H	100	3,09	
						M 3 x 30	50	3,60	M 3 x 12 H	100	3,27	
						M 3 x 40	50	7,72	M 3 x 16 H	100	3,70	
						M 3 x 50	50	7,02	M 3 x 20 H	100	4,50	
						M 4 x 8	50	3,21	M 3 x 25 H	50	4,09	
						M 4 x 10	50	3,21	M 3 x 30 H	50	3,18	
						M 4 x 12	50	2,98	M 3 x 35 H	50	3,86	
						M 4 x 16	50	3,83	M 3 x 40 H	50	4,31	
						M 4 x 20	50	3,68	M 4 x 6 H	100	4,19	
						M 4 x 25	50	4,29	M 4 x 8 H	100	3,76	
						M 4 x 30	50	4,58	M 4 x 10 H	100	4,07	
						M 4 x 35	50	5,09	M 4 x 12 H	100	4,88	
						M 4 x 40	50	5,33	M 4 x 16 H	100	4,40	
						M 4 x 50	25	4,45	M 4 x 20 H	100	6,91	
						M 5 x 8	50	7,29	M 4 x 25 H	50	3,87	
						M 5 x 10	50	3,87	M 4 x 30 H	50	5,38	
						M 5 x 12	50	4,31	M 4 x 35 H	50	5,38	
						M 5 x 16	50	4,26	M 4 x 40 H	50	4,64	
						M 5 x 20	50	5,07	M 4 x 40 H	50	5,95	
						M 5 x 25	25	3,67	M 5 x 8 H	50	3,93	
						M 5 x 30	25	4,60	M 5 x 10 H	50	4,58	
						M 5 x 35	50	6,83	M 5 x 12 H	50	3,89	
						M 5 x 40	25	4,64	M 5 x 16 H	50	4,76	
						M 5 x 50	20	4,76	M 5 x 20 H	50	4,40	
						M 5 x 60	20	4,88	M 5 x 25 H	50	5,82	
						M 5 x 70	10	3,33	M 5 x 30 H	50	7,34	
						M 5 x 80	20	7,05	M 5 x 35 H	50	8,03	
						M 5 x 90	10	4,32	M 5 x 40 H	50	8,50	
						M 5 x 100	10	7,50	M 5 x 50 H	20	3,93	
						M 6 x 10	50	5,00	M 5 x 60 H	20	4,51	
						M 6 x 12	25	3,45	M 5 x 70 H	20	5,36	
						M 6 x 16	25	3,41	M 5 x 80 H	20	5,50	
						M 6 x 20	25	5,21	M 6 x 10 H	50	5,74	
						M 6 x 25	25	4,82	M 6 x 12 H	50	4,76	
						M 6 x 30	25	5,21	M 6 x 16 H	50	6,43	
						M 6 x 35	25	5,86	M 6 x 20 H	50	6,12	
						M 6 x 40	25	6,41	M 6 x 25 H	25	4,66	
						M 6 x 50	20	5,99	M 6 x 30 H	25	4,28	
						M 6 x 60	10	4,47	M 6 x 35 H	25	4,76	
						M 6 x 70	10	4,34	M 6 x 40 H	25	5,75	
						M 6 x 80	10	5,02	M 6 x 50 H	20	4,83	
						M 6 x 90	10	6,67	DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz			
						M 6 x 100	10	5,86			Art.Nr:	
						M 8 x 16	10	4,14	1074-			
						M 8 x 20	10	3,54	ROSTFREI A2			

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO																					
M 2 x 6	100	3,65	3 x 16	50	3,52	6 x 160 TX	100	31,01	Art. Spanplattenschrauben mit TORX-Antrieb, Senkkopf, Fräsrippen, Bohrspitze, Teilgewinde, Importware  Art.Nr: 1428- ROSTFREI A2 4,5 x 30 TX 200 10,50 4,5 x 35 TX 200 11,31 4,5 x 40 TX 200 13,49 4,5 x 45 TX 200 9,23 4,5 x 50 TX 200 9,85 4,5 x 60 TX 200 12,19 4,5 x 70 TX 200 12,69 5 x 40 TX 200 16,04 5 x 45 TX 200 15,40 5 x 50 TX 200 11,66 5 x 55 TX 200 31,27 5 x 60 TX 200 13,95 5 x 70 TX 100 11,01 5 x 80 TX 100 10,41 5 x 90 TX 200 28,87 5 x 100 TX 200 55,91 6 x 80 TX 50 14,32 6 x 90 TX 20 10,45 6 x 100 TX 100 21,84 6 x 120 TX 100 39,22 6 x 140 TX 100 58,39 6 x 160 TX 100 53,19																							
M 2 x 8	100	4,19	3 x 20	25	2,52	Art. Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, Teilgewinde, Importware  Art.Nr: 1402- STAHL - gelb verzinkt 3 x 12 TX 200 2,02 3 x 16 TX 100 1,89 3 x 20 TX 100 2,14 3 x 25 TX 100 2,44 3 x 30 TX 100 2,26 3 x 35 TX 100 2,21 3 x 40 TX 100 2,26 3 x 45 TX 100 2,53 3,5 x 12 TX 200 2,67 3,5 x 16 TX 100 2,31 3,5 x 20 TX 100 2,95 3,5 x 25 TX 100 2,26 3,5 x 30 TX 100 2,39 3,5 x 35 TX 100 2,26 3,5 x 40 TX 100 2,31 3,5 x 45 TX 100 2,87 3,5 x 50 TX 100 3,17 4 x 16 TX 100 2,14 4 x 20 TX 100 2,50 4 x 25 TX 100 3,40 4 x 30 TX 100 2,64 4 x 35 TX 100 3,07 4 x 40 TX 100 2,45 4 x 45 TX 50 2,08 4 x 50 TX 50 2,19 4 x 55 TX 50 2,14 4 x 60 TX 50 2,26 4 x 70 TX 25 1,61 4,5 x 20 TX 100 2,58 4,5 x 25 TX 100 2,98 4,5 x 30 TX 100 2,84 4,5 x 35 TX 50 2,07 4,5 x 40 TX 50 2,62 4,5 x 45 TX 50 2,14 4,5 x 50 TX 50 2,48 4,5 x 60 TX 50 2,81 4,5 x 70 TX 50 2,95 4,5 x 80 TX 50 3,40 5 x 20 TX 100 3,26 5 x 25 TX 100 3,31 5 x 30 TX 50 2,14 5 x 35 TX 50 2,95 5 x 40 TX 50 2,08 5 x 45 TX 50 2,57 5 x 50 TX 50 2,86 5 x 60 TX 50 2,49 5 x 70 TX 25 1,90 5 x 80 TX 25 2,45 5 x 90 TX 25 2,87 5 x 100 TX 25 3,11 5 x 120 TX 25 3,87 6 x 40 TX 50 3,26 6 x 45 TX 50 4,00 6 x 50 TX 50 3,81 6 x 60 TX 50 3,45 6 x 70 TX 50 3,56 6 x 80 TX 50 5,50 6 x 90 TX 25 3,12 6 x 100 TX 100 5,45 6 x 110 TX 10 1,84 6 x 120 TX 100 6,43 6 x 140 TX 10 2,80 6 x 160 TX 20 4,88 6 x 180 TX 10 3,63 6 x 200 TX 10 4,52																										
M 2 x 10	100	3,88	3 x 25	25	2,27							Art. Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, Teilgewinde, Importware  Art.Nr: 1406- ROSTFREI A2 3 x 25 TX 100 4,24 3 x 30 TX 100 3,13 3 x 40 TX 50 2,95 3,5 x 25 TX 100 4,50 3,5 x 30 TX 100 3,84 3,5 x 35 TX 50 3,12 3,5 x 40 TX 200 7,90 3,5 x 50 TX 50 3,63 4 x 25 TX 50 2,81 4 x 30 TX 50 3,14 4 x 35 TX 50 3,40 4 x 40 TX 200 5,26 4 x 45 TX 200 7,09 4 x 50 TX 50 3,45 4 x 60 TX 50 2,80 4 x 70 TX 25 3,25 4,5 x 25 TX 50 3,31 4,5 x 30 TX 50 3,55 4,5 x 35 TX 50 3,90 4,5 x 40 TX 200 5,76 4,5 x 45 TX 50 4,40 4,5 x 50 TX 200 6,64 4,5 x 55 TX 50 6,76 4,5 x 60 TX 25 3,03 4,5 x 70 TX 25 3,44 4,5 x 80 TX 25 3,75 5 x 25 TX 50 5,50 5 x 30 TX 50 4,75 5 x 35 TX 50 5,25 5 x 40 TX 50 5,27 5 x 45 TX 50 5,59 5 x 50 TX 20 2,21 5 x 60 TX 100 5,97 5 x 70 TX 100 5,90 5 x 80 TX 100 7,56 5 x 90 TX 10 2,02 5 x 100 TX 10 2,50 5 x 120 TX 10 4,52 6 x 30 TX 20 3,80 6 x 40 TX 100 10,25 6 x 45 TX 10 2,31 6 x 50 TX 10 2,38 6 x 60 TX 10 2,66 6 x 70 TX 10 2,74 6 x 80 TX 20 3,35 6 x 90 TX 10 3,25 6 x 100 TX 10 3,45 6 x 120 TX 10 4,62 6 x 140 TX 10 4,88																				
M 2 x 12	100	4,07	3 x 30	25	2,64										Art. Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, Teilgewinde, Importware  Art.Nr: 1336- ROSTFREI A2 3 x 25 TX 100 4,24 3 x 30 TX 100 3,13 3 x 40 TX 50 2,95 3,5 x 25 TX 100 4,50 3,5 x 30 TX 100 3,84 3,5 x 35 TX 50 3,12 3,5 x 40 TX 200 7,90 3,5 x 50 TX 50 3,63 4 x 25 TX 50 2,81 4 x 30 TX 50 3,14 4 x 35 TX 50 3,40 4 x 40 TX 200 5,26 4 x 45 TX 200 7,09 4 x 50 TX 50 3,45 4 x 60 TX 50 2,80 4 x 70 TX 25 3,25 4,5 x 25 TX 50 3,31 4,5 x 30 TX 50 3,55 4,5 x 35 TX 50 3,90 4,5 x 40 TX 200 5,76 4,5 x 45 TX 50 4,40 4,5 x 50 TX 200 6,64 4,5 x 55 TX 50 6,76 4,5 x 60 TX 25 3,03 4,5 x 70 TX 25 3,44 4,5 x 80 TX 25 3,75 5 x 25 TX 50 5,50 5 x 30 TX 50 4,75 5 x 35 TX 50 5,25 5 x 40 TX 50 5,27 5 x 45 TX 50 5,59 5 x 50 TX 20 2,21 5 x 60 TX 100 5,97 5 x 70 TX 100 5,90 5 x 80 TX 100 7,56 5 x 90 TX 10 2,02 5 x 100 TX 10 2,50 5 x 120 TX 10 4,52 6 x 30 TX 20 3,80 6 x 40 TX 100 10,25 6 x 45 TX 10 2,31 6 x 50 TX 10 2,38 6 x 60 TX 10 2,66 6 x 70 TX 10 2,74 6 x 80 TX 20 3,35 6 x 90 TX 10 3,25 6 x 100 TX 10 3,45 6 x 120 TX 10 4,62 6 x 140 TX 10 4,88																	
M 2 x 16	100	4,17	3,5 x 16	50	5,12													DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz  Art.Nr: 1336- ROSTFREI A2 3 x 25 TX 100 4,24 3 x 30 TX 100 3,13 3 x 40 TX 50 2,95 3,5 x 25 TX 100 4,50 3,5 x 30 TX 100 3,84 3,5 x 35 TX 50 3,12 3,5 x 40 TX 200 7,90 3,5 x 50 TX 50 3,63 4 x 25 TX 50 2,81 4 x 30 TX 50 3,14 4 x 35 TX 50 3,40 4 x 40 TX 200 5,26 4 x 45 TX 200 7,09 4 x 50 TX 50 3,45 4 x 60 TX 50 2,80 4 x 70 TX 25 3,25 4,5 x 25 TX 50 3,31 4,5 x 30 TX 50 3,55 4,5 x 35 TX 50 3,90 4,5 x 40 TX 200 5,76 4,5 x 45 TX 50 4,40 4,5 x 50 TX 200 6,64 4,5 x 55 TX 50 6,76 4,5 x 60 TX 25 3,03 4,5 x 70 TX 25 3,44 4,5 x 80 TX 25 3,75 5 x 25 TX 50 5,50 5 x 30 TX 50 4,75 5 x 35 TX 50 5,25 5 x 40 TX 50 5,27 5 x 45 TX 50 5,59 5 x 50 TX 20 2,21 5 x 60 TX 100 5,97 5 x 70 TX 100 5,90 5 x 80 TX 100 7,56 5 x 90 TX 10 2,02 5 x 100 TX 10 2,50 5 x 120 TX 10 4,52 6 x 30 TX 20 3,80 6 x 40 TX 100 10,25 6 x 45 TX 10 2,31 6 x 50 TX 10 2,38 6 x 60 TX 10 2,66 6 x 70 TX 10 2,74 6 x 80 TX 20 3,35 6 x 90 TX 10 3,25 6 x 100 TX 10 3,45 6 x 120 TX 10 4,62 6 x 140 TX 10 4,88														
M 2 x 20	100	5,31	3,5 x 20	50	3,57																DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz  Art.Nr: 1336- ROSTFREI A2 3 x 25 TX 100 4,24 3 x 30 TX 100 3,13 3 x 40 TX 50 2,95 3,5 x 25 TX 100 4,50 3,5 x 30 TX 100 3,84 3,5 x 35 TX 50 3,12 3,5 x 40 TX 200 7,90 3,5 x 50 TX 50 3,63 4 x 25 TX 50 2,81 4 x 30 TX 50 3,14 4 x 35 TX 50 3,40 4 x 40 TX 200 5,26 4 x 45 TX 200 7,09 4 x 50 TX 50 3,45 4 x 60 TX 50 2,80 4 x 70 TX 25 3,25 4,5 x 25 TX 50 3,31 4,5 x 30 TX 50 3,55 4,5 x 35 TX 50 3,90 4,5 x 40 TX 200 5,76 4,5 x 45 TX 50 4,40 4,5 x 50 TX 200 6,64 4,5 x 55 TX 50 6,76 4,5 x 60 TX 25 3,03 4,5 x 70 TX 25 3,44 4,5 x 80 TX 25 3,75 5 x 25 TX 50 5,50 5 x 30 TX 50 4,75 5 x 35 TX 50 5,25 5 x 40 TX 50 5,27 5 x 45 TX 50 5,59 5 x 50 TX 20 2,21 5 x 60 TX 100 5,97 5 x 70 TX 100 5,90 5 x 80 TX 100 7,56 5 x 90 TX 10 2,02 5 x 100 TX 10 2,50 5 x 120 TX 10 4,52 6 x 30 TX 20 3,80 6 x 40 TX 100 10,25 6 x 45 TX 10 2,31 6 x 50 TX 10 2,38 6 x 60 TX 10 2,66 6 x 70 TX 10 2,74 6 x 80 TX 20 3,35 6 x 90 TX 10 3,25 6 x 100 TX 10 3,45 6 x 120 TX 10 4,62 6 x 140 TX 10 4,88											
M 2 x 25	50	4,61	3,5 x 25	50	3,40																			DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz  Art.Nr: 1336- ROSTFREI A2 3 x 25 TX 100 4,24 3 x 30 TX 100 3,13 3 x 40 TX 50 2,95 3,5 x 25 TX 100 4,50 3,5 x 30 TX 100 3,84 3,5 x 35 TX 50 3,12 3,5 x 40 TX 200 7,90 3,5 x 50 TX 50 3,63 4 x 25 TX 50 2,81 4 x 30 TX 50 3,14 4 x 35 TX 50 3,40 4 x 40 TX 200 5,26 4 x 45 TX 200 7,09 4 x 50 TX 50 3,45 4 x 60 TX 50 2,80 4 x 70 TX 25 3,25 4,5 x 25 TX 50 3,31 4,5 x 30 TX 50 3,55 4,5 x 35 TX 50 3,90 4,5 x 40 TX 200 5,76 4,5 x 45 TX 50 4,40 4,5 x 50 TX 200 6,64 4,5 x 55 TX 50 6,76 4,5 x 60 TX 25 3,03 4,5 x 70 TX 25 3,44 4,5 x 80 TX 25 3,75 5 x 25 TX 50 5,50 5 x 30 TX 50 4,75 5 x 35 TX 50 5,25 5 x 40 TX 50 5,27 5 x 45 TX 50 5,59 5 x 50 TX 20 2,21 5 x 60 TX 100 5,97 5 x 70 TX 100 5,90 5 x 80 TX 100 7,56 5 x 90 TX 10 2,02 5 x 100 TX 10 2,50 5 x 120 TX 10 4,52 6 x 30 TX 20 3,80 6 x 40 TX 100 10,25 6 x 45 TX 10 2,31 6 x 50 TX 10 2,38 6 x 60 TX 10 2,66 6 x 70 TX 10 2,74 6 x 80 TX 20 3,35 6 x 90 TX 10 3,25 6 x 100 TX 10 3,45 6 x 120 TX 10 4,62 6 x 140 TX 10 4,88								
M 2 x 30	50	5,98	3,5 x 30	50	4,79																						DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz  Art.Nr: 1336- ROSTFREI A2 3 x 25 TX 100 4,24 3 x 30 TX 100 3,13 3 x 40 TX 50 2,95 3,5 x 25 TX 100 4,50 3,5 x 30 TX 100 3,84 3,5 x 35 TX 50 3,12 3,5 x 40 TX 200 7,90 3,5 x 50 TX 50 3,63 4 x 25 TX 50 2,81 4 x 30 TX 50 3,14 4 x 35 TX 50 3,40 4 x 40 TX 200 5,26 4 x 45 TX 200 7,09 4 x 50 TX 50 3,45 4 x 60 TX 50 2,80 4 x 70 TX 25 3,25 4,5 x 25 TX 50 3,31 4,5 x 30 TX 50 3,55 4,5 x 35 TX 50 3,90 4,5 x 40 TX 200 5,76 4,5 x 45 TX 50 4,40 4,5 x 50 TX 200 6,64 4,5 x 55 TX 50 6,76 4,5 x 60 TX 25 3,03 4,5 x 70 TX 25 3,44 4,5 x 80 TX 25 3,75 5 x 25 TX 50 5,50 5 x 30 TX 50 4,75 5 x 35 TX 50 5,25 5 x 40 TX 50 5,27 5 x 45 TX 50 5,59 5 x 50 TX 20 2,21 5 x 60 TX 100 5,97 5 x 70 TX 100 5,90 5 x 80 TX 100 7,56 5 x 90 TX 10 2,02 5 x 100 TX 10 2,50 5 x 120 TX 10 4,52 6 x 30 TX 20 3,80 6 x 40 TX 100 10,25 6 x 45 TX 10 2,31 6 x 50 TX 10 2,38 6 x 60 TX 10 2,66 6 x 70 TX 10 2,74 6 x 80 TX 20 3,35 6 x 90 TX 10 3,25 6 x 100 TX 10 3,45 6 x 120 TX 10 4,62 6 x 140 TX 10 4,88					
M 2,5 x 6	100	4,05	3,5 x 40	25	3,61																									DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz  Art.Nr: 1336- ROSTFREI A2 3 x 25 TX 100 4,24 3 x 30 TX 100 3,13 3 x 40 TX 50 2,95 3,5 x 25 TX 100 4,50 3,5 x 30 TX 100 3,84 3,5 x 35 TX 50 3,12 3,5 x 40 TX 200 7,90 3,5 x 50 TX 50 3,63 4 x 25 TX 50 2,81 4 x 30 TX 50 3,14 4 x 35 TX 50 3,40 4 x 40 TX 200 5,26 4 x 45 TX 200 7,09 4 x 50 TX 50 3,45 4 x 60 TX 50 2,80 4 x 70 TX 25 3,25 4,5 x 25 TX 50 3,31 4,5 x 30 TX 50 3,55 4,5 x 35 TX 50 3,90 4,5 x 40 TX 200 5,76 4,5 x 45 TX 50 4,40 4,5 x 50 TX 200 6,64 4,5 x 55 TX 50 6,76 4,5 x 60 TX 25 3,03 4,5 x 70 TX 25 3,44 4,5 x 80 TX 25 3,75 5 x 25 TX 50 5,50 5 x 30 TX 50 4,75 5 x 35 TX 50 5,25 5 x 40 TX 50 5,27 5 x 45 TX 50 5,59 5 x 50 TX 20 2,21 5 x 60 TX 100 5,97 5 x 70 TX 100 5,90 5 x 80 TX 100 7,56 5 x 90 TX 10 2,02 5 x 100 TX 10 2,50 5 x 120 TX 10		

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

www.schrauben-shop.de

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	
3,5 x 50 TX	50	3,63	4,5 x 25 TX	100	2,98	M 5 x 16	20	3,39	DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Mutter  Art.Nr: 2294- STAHL 4.6 - verzinkt	M 5 x 16	50	3,96
4 x 25 TX	50	2,81	4,5 x 30 TX	100	2,84	M 5 x 20	20	4,03		M 5 x 20	50	3,92
4 x 30 TX	50	3,14	4,5 x 35 TX	50	2,07	M 5 x 25	20	3,45		M 5 x 25	50	4,70
4 x 35 TX	50	3,40	4,5 x 40 TX	50	2,62	M 5 x 30	20	4,17		M 5 x 30	50	4,28
4 x 40 TX	200	5,26	4,5 x 45 TX	50	2,14	M 5 x 35	20	4,90		M 6 x 16	50	4,07
4 x 45 TX	200	7,09	4,5 x 50 TX	50	2,48	M 5 x 40	20	5,29		M 6 x 20	50	5,50
4 x 50 TX	50	3,45	4,5 x 60 TX	50	2,81	M 5 x 45	20	5,65		M 6 x 25	50	5,21
4 x 60 TX	50	2,80	4,5 x 70 TX	50	2,95	M 5 x 50	10	3,03		M 6 x 30	50	6,55
4 x 70 TX	25	3,25	4,5 x 80 TX	50	3,40	M 5 x 60	20	6,31		M 6 x 35	25	3,50
4,5 x 25 TX	50	3,31	5 x 20 TX	100	3,26	M 5 x 70	10	4,26		M 6 x 40	25	3,17
4,5 x 30 TX	50	3,55	5 x 25 TX	100	3,31	M 6 x 16	20	3,81	M 6 x 45	25	3,30	
4,5 x 35 TX	50	3,90	5 x 30 TX	50	2,14	M 6 x 20	20	4,17	M 6 x 50	25	3,70	
4,5 x 40 TX	200	5,76	5 x 35 TX	50	2,95	M 6 x 25	20	4,76	M 6 x 60	25	3,90	
4,5 x 45 TX	50	4,40	5 x 40 TX	50	2,08	M 6 x 30	20	4,46	M 6 x 70	25	3,90	
4,5 x 50 TX	200	6,64	5 x 45 TX	50	2,57	M 6 x 35	20	4,96	M 6 x 80	25	4,89	
4,5 x 55 TX	50	6,76	5 x 50 TX	50	2,86	M 6 x 40	20	5,65	M 6 x 90	10	2,53	
4,5 x 60 TX	25	3,03	5 x 60 TX	50	2,49	M 6 x 45 / 18	200	47,36	M 6 x 100	10	2,80	
4,5 x 70 TX	25	3,44	5 x 70 TX	25	1,90	M 6 x 45	20	5,94	M 8 x 16	25	5,82	
4,5 x 80 TX	25	3,75	5 x 80 TX	25	2,45	M 6 x 50	10	3,27	M 8 x 20	25	4,50	
5 x 25 TX	50	5,50	5 x 90 TX	25	2,87	M 6 x 60	10	3,81	M 8 x 25	25	4,73	
5 x 30 TX	50	4,75	5 x 100 TX	25	3,11	M 6 x 70	10	4,67	M 8 x 30	25	5,02	
5 x 35 TX	50	5,25	5 x 120 TX	25	3,87	M 6 x 80	10	4,97	M 8 x 35	25	5,36	
5 x 40 TX	50	5,27	6 x 40 TX	50	3,26	M 6 x 90	10	5,63	M 8 x 40	25	5,80	
5 x 45 TX	50	5,59	6 x 45 TX	50	4,00	M 6 x 100	10	5,65	M 8 x 45	25	6,25	
5 x 50 TX	20	2,21	6 x 50 TX	50	3,81	M 6 x 120	10	11,07	M 8 x 50	25	6,55	
5 x 60 TX	100	5,97	6 x 60 TX	50	3,45	M 8 x 16	10	3,81	M 8 x 60	25	7,11	
5 x 70 TX	100	5,90	6 x 70 TX	50	3,56	M 8 x 20	10	3,78	M 8 x 70	25	7,50	
5 x 80 TX	100	7,56	6 x 80 TX	50	5,50	M 8 x 25	10	3,81	M 8 x 80	25	8,45	
5 x 90 TX	10	2,02	6 x 90 TX	25	3,12	M 8 x 30	10	4,40	M 8 x 90	10	3,87	
5 x 100 TX	10	2,50	6 x 100 TX	100	5,45	M 8 x 35	10	4,88	M 8 x 100	10	5,19	
5 x 120 TX	10	4,52	6 x 110 TX	10	1,84	M 8 x 40	10	5,03	M 8 x 110	10	5,15	
6 x 30 TX	20	3,80	6 x 120 TX	100	6,43	M 8 x 45	10	5,15	M 8 x 120	10	5,01	
6 x 40 TX	100	10,25	6 x 140 TX	10	2,80	M 8 x 50	10	5,70	M 8 x 140	10	5,14	
6 x 45 TX	10	2,31	6 x 160 TX	20	4,88	M 8 x 60	10	5,95	M 8 x 160	5	3,81	
6 x 50 TX	10	2,38	6 x 180 TX	10	3,63	M 8 x 70	5	3,67	M 10 x 20	25	7,74	
6 x 60 TX	10	2,66	6 x 200 TX	10	4,52	M 8 x 80	5	4,36	M 10 x 25	25	9,92	
6 x 70 TX	10	2,74				M 8 x 80	5	5,36	M 10 x 30	25	8,18	
6 x 80 TX	20	3,35				M 8 x 90	5	5,36	M 10 x 35	10	3,19	
6 x 90 TX	10	3,25				M 8 x 100	5	4,89	M 10 x 40	10	3,19	
6 x 100 TX	10	3,45				M 8 x 110	5	7,26	M 10 x 45	10	3,53	
6 x 120 TX	10	4,62				M 8 x 120	5	6,16	M 10 x 50	10	4,52	
6 x 140 TX	10	4,88				M 8 x 130	5	8,67	M 10 x 60	10	5,83	
6 x 160 TX	100	31,01				M 8 x 140	5	7,68	M 10 x 70	10	4,88	
						M 8 x 150	5	7,74	M 10 x 80	10	5,50	
						M 10 x 20	10	6,96	M 10 x 90	10	4,53	
						M 10 x 25	10	5,36	M 10 x 100	10	5,01	
						M 10 x 30	10	5,95	M 10 x 110	5	3,69	
						M 10 x 35	10	6,44	M 10 x 120	5	4,08	
						M 10 x 40	10	7,67	M 10 x 130	5	4,14	
						M 10 x 45	10	7,77	M 10 x 140	5	5,36	
						M 10 x 50	5	5,03	M 10 x 160	5	5,95	
						M 10 x 60	5	5,56	M 10 x 170	5	5,33	
						M 10 x 70	5	6,72	M 10 x 180	5	5,12	
						M 10 x 80	5	6,75	M 10 x 200	5	5,73	
						M 10 x 90	2	4,03	M 12 x 30	10	7,26	
						M 10 x 100	2	3,70	M 12 x 35	10	6,22	
						M 10 x 110	5	8,82	M 12 x 40	10	7,21	
						M 10 x 120	5	7,74	M 12 x 45	10	6,83	
						M 10 x 140	1	3,16	M 12 x 50	10	8,03	
						M 10 x 150	1	5,89	M 12 x 60	10	8,09	
						M 10 x 160	1	3,78	M 12 x 70	5	4,47	
						M 12 x 25	5	5,65	M 12 x 80	5	4,04	
						M 12 x 30	5	6,72	M 12 x 90	5	5,18	
						M 12 x 35	5	6,74	M 12 x 100	5	5,65	
						M 12 x 40	5	6,75	M 12 x 110	5	4,94	
						M 12 x 45	2	3,27	M 12 x 120	5	7,50	
						M 12 x 50	2	4,89	M 12 x 130	5	5,05	
						M 12 x 60	2	4,23	M 12 x 140	5	6,72	
						M 12 x 70	5	9,45	M 12 x 150	5	7,03	
						M 12 x 80	1	4,35	M 12 x 160	5	6,41	
						M 12 x 90	1	2,82	M 12 x 180	5	8,21	
						M 12 x 100	1	3,95	M 12 x 200	5	8,70	
						M 12 x 110	5	16,96				
						M 12 x 120	1	5,07				
						M 12 x 150	1	4,44				

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz

 Art.Nr: **1222-**

ROSTFREI A2

3 x 10	50	3,68
3 x 12	50	3,02
3 x 16	50	4,28
3 x 20	50	4,03
3 x 25	50	4,76
3 x 30	50	5,00
3 x 35	25	3,33
3 x 40	25	3,54
3,5 x 16	25	3,05
3,5 x 20	25	2,67
3,5 x 25	25	2,64
3,5 x 30	25	2,90
3,5 x 40	25	3,37
4 x 16	25	3,00
4 x 20	25	3,29
4 x 25	25	2,82
4 x 30	25	4,75
4 x 40	25	5,19
4,5 x 20	25	3,57
4,5 x 25	25	3,87
4,5 x 30	25	4,61
4,5 x 35	25	5,98
4,5 x 40	25	4,95
5 x 25	25	4,00
5 x 30	25	4,64
5 x 35	25	4,61
5 x 40	25	5,68

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, ohne Mutter

 Art.Nr: **2298-**

ROSTFREI A2

Art. Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, Teilgewinde, Importware

















Art.Nr: **1402-**

STAHL - gelb verzinkt



























































3 x 12 TX	200	2,02
3 x 16 TX	100	1,89
3 x 20 TX	100	2,14
3 x 25 TX	100	2,44
3 x 30 TX	100	2,26
3 x 35 TX	100	2,21
3 x 40 TX	100	2,26
3 x 45 TX	100	2,53
3,5 x 12 TX	200	2,67
3,5 x 16 TX	100	2,31
3,5 x 20 TX	100	2,95
3,5 x 25 TX	100	2,26
3,5 x 30 TX	100	2,39
3,5 x 35 TX	100	2,26
3,5 x 40 TX	100	2,31
3,5 x 45 TX	100	2,87
3,5 x 50 TX	100	3,17
4 x 16 TX	100	2,14
4 x 20 TX	100	2,50
4 x 25 TX	100	3,40
4 x 30 TX	100	2,64
4 x 35 TX	100	3,07
4 x 40 TX	100	2,45
4 x 45 TX	50	2,08
4 x 50 TX	50	2,19
4 x 55 TX	50	2,14
4 x 60 TX	50	2,26
4 x 70 TX	25	1,61
4,5 x 20 TX	100	2,58





























Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

www.schrauben-shop.de









































Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
Art. Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, Teilgewinde, Importware			C 3,9 x 19 100 6,84			C 5,5 x 16 H 50 5,20			DIN 7973 Linsen-SENK- Blechschr.mit Schlitz, C= mit Spitze		
  Art.Nr: 1406-			C 3,9 x 22 100 7,12			C 5,5 x 19 H 50 6,12			  Art.Nr: 3538-		
ROSTFREI A2			C 4,2 x 9,5 100 5,50			C 5,5 x 22 H 50 5,16			ROSTFREI A2		
3 x 25 TX 100 4,24			C 4,2 x 13 100 6,37			C 5,5 x 25 H 50 7,98			C 2,9 x 9,5 100 4,53		
3 x 30 TX 100 3,13			C 4,2 x 16 100 6,21			C 5,5 x 32 H 50 8,23			C 2,9 x 13 100 3,88		
3 x 40 TX 50 2,95			C 4,2 x 19 100 8,57			C 5,5 x 38 H 50 10,16			C 2,9 x 16 100 4,26		
3,5 x 25 TX 100 4,50			C 4,2 x 22 100 9,22			C 5,5 x 45 H 20 7,09			C 2,9 x 19 100 5,18		
3,5 x 30 TX 100 3,84			C 4,2 x 25 100 10,00			C 5,5 x 50 H 25 6,46			C 2,9 x 22 100 5,78		
3,5 x 35 TX 50 3,12			C 4,8 x 9,5 100 7,56			C 5,5 x 60 H 25 7,50			C 2,9 x 25 100 7,63		
3,5 x 40 TX 200 7,90			C 4,8 x 13 100 8,33			C 5,5 x 70 H 25 8,32			C 3,5 x 6,5 100 6,84		
3,5 x 50 TX 50 3,63			C 4,8 x 16 100 9,88			C 6,3 x 13 H 50 7,19			C 3,5 x 9,5 100 6,01		
4 x 25 TX 50 2,81			C 4,8 x 19 100 9,59			C 6,3 x 16 H 50 8,68			C 3,5 x 13 100 6,00		
4 x 30 TX 50 3,14			C 4,8 x 22 50 5,30			C 6,3 x 19 H 50 9,52			C 3,5 x 16 100 5,50		
4 x 35 TX 50 3,40			C 4,8 x 32 50 7,21			C 6,3 x 22 H 25 3,96			C 3,5 x 19 100 5,83		
4 x 40 TX 200 5,26			DIN 7981 Linsen- Blechschrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H, C= mit Spitze			C 6,3 x 25 H 25 4,52			C 3,5 x 22 100 6,50		
4 x 45 TX 200 7,09			  Art.Nr: 3552-			C 6,3 x 32 H 25 5,52			C 3,5 x 25 100 7,83		
4 x 50 TX 50 3,45			ROSTFREI A2			C 6,3 x 38 H 25 11,86			C 3,9 x 9,5 100 5,36		
4 x 60 TX 50 2,80			C 2,2 x 6,5 H 100 2,98			C 6,3 x 45 H 25 7,79			C 3,9 x 13 100 6,75		
4 x 70 TX 25 3,25			C 2,2 x 9,5 H 100 3,38			C 6,3 x 50 H 25 7,35			C 3,9 x 16 100 6,79		
4,5 x 25 TX 50 3,31			C 2,2 x 13 H 100 3,57			DIN 7981 Linsen- Blechschrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H, C= mit Spitze			C 3,9 x 19 100 7,50		
4,5 x 30 TX 50 3,55			C 2,2 x 16 H 100 3,21			  Art.Nr: 3548-			C 3,9 x 22 100 6,31		
4,5 x 35 TX 50 3,90			C 2,2 x 19 H 100 3,87			STAHL - schwarz verzinkt			C 3,9 x 25 100 6,55		
4,5 x 40 TX 200 5,76			C 2,2 x 22 H 100 7,64			C 2,9 x 9,5 H 200 7,14			C 3,9 x 32 100 10,31		
4,5 x 45 TX 50 4,40			C 2,2 x 25 H 100 4,19			C 2,9 x 13 H 200 5,95			C 3,9 x 38 50 4,17		
4,5 x 50 TX 200 6,64			C 2,2 x 29 H 100 4,07			C 2,9 x 16 H 200 7,74			C 4,2 x 13 100 6,59		
4,5 x 55 TX 50 6,76			C 2,9 x 6,5 H 100 3,81			C 2,9 x 19 H 100 3,56			C 4,2 x 16 100 6,99		
4,5 x 60 TX 25 3,03			C 2,9 x 9,5 H 100 3,03			C 3,5 x 9,5 H 100 5,38			C 4,2 x 19 100 8,57		
4,5 x 70 TX 25 3,44			C 2,9 x 13 H 100 3,57			C 3,5 x 13 H 100 6,39			C 4,2 x 22 100 8,44		
4,5 x 80 TX 25 3,75			C 2,9 x 16 H 100 3,87			C 3,5 x 16 H 100 3,55			C 4,2 x 25 100 8,40		
5 x 25 TX 50 5,50			C 2,9 x 19 H 100 3,44			C 3,5 x 19 H 100 3,76			C 4,2 x 32 50 5,33		
5 x 30 TX 50 4,75			C 2,9 x 22 H 100 5,41			C 3,5 x 22 H 100 3,93			C 4,2 x 38 50 5,50		
5 x 35 TX 50 5,25			C 2,9 x 25 H 100 5,95			C 3,5 x 25 H 100 6,02			C 4,2 x 45 50 8,78		
5 x 40 TX 50 5,27			C 3,5 x 6,5 H 100 3,81			C 3,9 x 13 H 100 5,31			C 4,2 x 50 50 6,02		
5 x 45 TX 50 5,59			C 3,5 x 9,5 H 100 3,18			C 3,9 x 16 H 100 3,67			C 4,8 x 13 100 7,04		
5 x 50 TX 20 2,21			C 3,5 x 13 H 100 4,40			C 3,9 x 19 H 50 3,37			C 4,8 x 16 100 7,45		
5 x 60 TX 100 5,97			C 3,5 x 16 H 100 4,46			C 3,9 x 22 H 50 6,06			C 4,8 x 19 100 9,19		
5 x 70 TX 100 5,90			C 3,5 x 19 H 100 4,74			C 3,9 x 25 H 50 4,06			C 4,8 x 22 50 5,95		
5 x 80 TX 100 7,56			C 3,5 x 22 H 100 6,10			C 3,9 x 29 H 50 4,06			C 4,8 x 25 50 7,21		
5 x 90 TX 10 2,02			C 3,5 x 25 H 100 6,55			C 4,2 x 9,5 H 100 5,83			C 4,8 x 32 50 5,91		
5 x 100 TX 10 2,50			C 3,5 x 32 H 100 6,75			C 4,2 x 13 H 100 4,13			C 4,8 x 38 50 6,38		
5 x 120 TX 10 4,52			C 3,5 x 50 H 50 5,42			C 4,2 x 16 H 100 4,07			C 4,8 x 45 50 8,09		
6 x 30 TX 20 3,80			C 3,9 x 6,5 H 100 3,93			C 4,2 x 19 H 50 3,52			C 4,8 x 50 25 5,11		
6 x 40 TX 100 10,25			C 3,9 x 9,5 H 100 4,59			C 4,2 x 25 H 50 4,44			C 5,5 x 19 50 6,52		
6 x 45 TX 10 2,31			C 3,9 x 13 H 100 5,02			C 4,8 x 13 H 100 7,32			C 5,5 x 22 50 7,05		
6 x 50 TX 10 2,38			C 3,9 x 16 H 100 5,14			C 4,8 x 16 H 50 3,65			C 5,5 x 25 50 8,84		
6 x 60 TX 10 2,66			C 3,9 x 19 H 100 6,85			C 4,8 x 19 H 50 4,58			C 5,5 x 32 50 9,43		
6 x 70 TX 10 2,74			C 3,9 x 22 H 100 5,83			C 4,8 x 22 H 50 4,25			C 5,5 x 38 50 9,31		
6 x 80 TX 20 3,35			C 3,9 x 25 H 100 6,20			C 4,8 x 32 H 50 4,53			C 5,5 x 45 25 5,37		
6 x 90 TX 10 3,25			C 3,9 x 32 H 100 8,12			Art. 7981 Linsen- Blechschrauben mit BUND, PH-Kreuzschl.			DIN 7983 Linsen-SENK- Blechschr., Phillips- Kreuzschlitz H, C= mit Spitze		
6 x 100 TX 10 3,45			C 3,9 x 50 H 50 6,74			  Art.Nr: 3550-			  Art.Nr: 3578-		
6 x 120 TX 10 4,62			C 3,9 x 60 H 50 7,70			STAHL - schwarz verzinkt			ROSTFREI A2		
6 x 140 TX 10 4,88			C 4,2 x 9,5 H 100 4,64			C 3,5 x 9,5 H 100 3,45			C 2,2 x 6,5 H 100 3,03		
6 x 160 TX 100 31,01			C 4,2 x 13 H 100 5,65			C 3,5 x 13 H 100 4,76			C 2,2 x 9,5 H 100 3,38		
DIN 7971 Zylinder- Blechschrauben mit Schlitz, C= mit Spitze			C 4,2 x 16 H 100 6,21			C 3,5 x 16 H 100 4,50			C 2,2 x 13 H 100 3,88		
  Art.Nr: 3528-			C 4,2 x 19 H 100 6,55			C 3,5 x 19 H 100 6,30			C 2,2 x 16 H 100 3,93		
ROSTFREI A2			C 4,2 x 22 H 100 6,01			C 3,5 x 25 H 100 6,55			C 2,2 x 19 H 100 4,19		
C 2,9 x 6,5 100 4,00			C 4,2 x 25 H 100 7,14			C 3,5 x 32 H 50 4,06			C 2,2 x 22 H 100 3,84		
C 2,9 x 9,5 100 3,81			C 4,2 x 32 H 50 4,91			C 4,2 x 13 H 50 3,34			C 2,2 x 25 H 100 4,78		
C 2,9 x 13 100 5,00			C 4,2 x 38 H 50 5,87			C 4,2 x 16 H 100 6,55			C 2,9 x 6,5 H 100 3,68		
C 2,9 x 16 100 4,91			C 4,2 x 45 H 50 6,19			C 4,2 x 19 H 50 3,75			C 2,9 x 9,5 H 100 3,38		
C 2,9 x 19 100 4,26			C 4,2 x 50 H 50 7,15			C 4,8 x 13 H 100 6,31			C 2,9 x 13 H 100 3,59		
C 2,9 x 22 100 4,74			C 4,2 x 60 H 50 6,97			C 4,8 x 16 H 50 3,75			C 2,9 x 16 H 100 3,87		
C 3,5 x 9,5 100 5,06			C 4,8 x 9,5 H 100 7,85			C 4,8 x 19 H 100 8,63			C 2,9 x 19 H 100 4,30		
C 3,5 x 13 100 5,05			C 4,8 x 13 H 100 6,31			C 4,8 x 22 H 50 5,52			C 2,9 x 22 H 100 4,64		
C 3,5 x 16 100 6,37			C 4,8 x 16 H 50 3,75			C 4,8 x 25 H 50 5,38			C 2,9 x 25 H 100 5,06		
C 3,5 x 19 100 5,07			C 4,8 x 19 H 100 8,63			C 4,8 x 32 H 50 7,21			C 3,5 x 6,5 H 100 4,74		
C 3,9 x 9,5 100 6,49			C 4,8 x 22 H 50 5,52			C 4,8 x 38 H 50 8,60			C 3,5 x 9,5 H 100 3,87		
C 3,9 x 13 100 4,84			C 4,8 x 25 H 50 5,38			C 4,8 x 45 H 25 7,01			C 3,5 x 13 H 100 3,86		
C 3,9 x 16 100 6,01			C 4,8 x 32 H 50 7,21			C 4,8 x 50 H 20 5,50					
			C 4,8 x 38 H 50 8,60			C 4,8 x 60 H 25 5,44					
			C 4,8 x 45 H 25 7,01			C 4,8 x 70 H 25 5,28					
			C 4,8 x 50 H 20 5,50			C 5,5 x 13 H 100 11,78					

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt
























Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO												
C 3,5 x 16 H	100	5,06	C 3,5 x 16	100	4,59	C 4,2 x 38 H	50	5,47	Art. Kappenschrauben mit Blechgewinde, ähnlich DIN 7981, PH-Kreuzschlitz   Art.Nr: 3590-														
C 3,5 x 19 H	100	4,74	C 3,5 x 19	100	4,99	C 4,2 x 45 H	50	5,55															
C 3,5 x 22 H	100	4,56	C 3,5 x 22	100	5,95	C 4,2 x 50 H	50	6,13															
C 3,5 x 25 H	100	4,63	C 3,5 x 25	100	10,70	C 4,2 x 60 H	25	4,05															
C 3,5 x 32 H	100	6,72	C 3,9 x 9,5	100	6,10	C 4,8 x 13 H	100	5,28															
C 3,5 x 38 H	100	7,02	C 3,9 x 13	100	4,94	C 4,8 x 16 H	100	6,89															
C 3,5 x 45 H	50	6,57	C 3,9 x 16	100	6,52	C 4,8 x 19 H	100	8,93															
C 3,9 x 9,5 H	100	3,59	C 3,9 x 19	100	8,95	C 4,8 x 22 H	50	5,15															
C 3,9 x 13 H	100	5,59	C 3,9 x 22	100	6,74	C 4,8 x 25 H	50	4,60															
C 3,9 x 16 H	100	5,60	C 3,9 x 25	50	3,45	C 4,8 x 32 H	50	6,25															
C 3,9 x 19 H	100	6,25	C 4,2 x 9,5	100	6,65	C 4,8 x 38 H	50	8,04															
C 3,9 x 22 H	100	6,75	C 4,2 x 13	100	6,14	C 4,8 x 45 H	25	4,58															
C 3,9 x 25 H	100	6,59	C 4,2 x 16	100	7,08	C 4,8 x 50 H	25	3,72															
C 3,9 x 32 H	100	8,94	C 4,2 x 19	100	6,78	C 4,8 x 60 H	25	3,92															
C 3,9 x 38 H	50	4,64	C 4,2 x 22	100	6,83	C 5,5 x 16 H	50	5,05															
C 3,9 x 50 H	50	8,74	C 4,2 x 25	100	8,31	C 5,5 x 19 H	50	4,82															
C 4,2 x 9,5 H	100	6,55	C 4,2 x 32	50	4,71	C 5,5 x 22 H	50	7,23															
C 4,2 x 13 H	100	5,50	C 4,2 x 50	50	6,62	C 5,5 x 25 H	50	6,59															
C 4,2 x 16 H	100	6,43	C 4,8 x 13	100	7,69	C 5,5 x 32 H	50	7,50															
C 4,2 x 19 H	100	6,27	C 4,8 x 16	100	9,16	C 5,5 x 38 H	25	4,84															
C 4,2 x 22 H	100	6,78	C 4,8 x 19	50	8,11	C 5,5 x 45 H	25	5,84															
C 4,2 x 25 H	100	7,13	C 4,8 x 22	50	7,04	C 5,5 x 50 H	25	6,06															
C 4,2 x 32 H	50	5,17	C 4,8 x 25	50	6,16	C 6,3 x 16 H	50	5,43															
C 4,2 x 38 H	50	4,84	C 4,8 x 32	50	8,19	C 6,3 x 19 H	50	9,61															
C 4,2 x 45 H	50	5,96	C 4,8 x 38	50	7,33	C 6,3 x 22 H	25	5,70															
C 4,2 x 50 H	50	5,83	C 4,8 x 45	50	9,17	C 6,3 x 25 H	25	4,98															
C 4,2 x 60 H	25	4,32	C 4,8 x 50	25	6,98	C 6,3 x 32 H	25	4,90															
C 4,2 x 70 H	25	4,63	DIN 7982 Senk-Blechschraben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C= mit Spitze   Art.Nr: 3564-			C 6,3 x 38 H	25	6,02															
C 4,8 x 9,5 H	100	5,59				C 6,3 x 45 H	25	7,29															
C 4,8 x 13 H	100	6,97				C 6,3 x 50 H	25	6,06															
C 4,8 x 16 H	100	8,69				C 6,3 x 60 H	20	6,35															
C 4,8 x 19 H	100	7,93				DIN 796 Sechskant-Blechschraben, C= mit Spitze   Art.Nr: 3542-			C 10 x 1	5	8,94												
C 4,8 x 22 H	100	11,14							M 12 x 1,5	1	5,14												
C 4,8 x 25 H	50	5,74							M 14 x 1,5	5	15,74												
C 4,8 x 32 H	50	6,96							M 16 x 1,5	1	4,72												
C 4,8 x 38 H	50	7,58							M 18 x 1,5	5	27,00												
C 4,8 x 45 H	25	3,86							M 20 x 1,5	5	44,93												
C 4,8 x 50 H	25	4,55	DIN 910 Verschlussschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2494-																				
C 4,8 x 60 H	25	4,82							DIN 910 Verschlussschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2492-														
C 5,5 x 13 H	100	8,88										STAHL 5.8 - verzinkt											
C 5,5 x 16 H	50	6,91													M 12 x 1,5	5	7,02						
C 5,5 x 19 H	50	6,84				M 14 x 1,5	5	8,03															
C 5,5 x 22 H	100	12,50				M 16 x 1,5	5	9,59															
C 5,5 x 25 H	50	8,22				M 18 x 1,5	1	3,34															
C 5,5 x 32 H	50	7,04				M 20 x 1,5	1	3,39															
C 5,5 x 38 H	50	10,21				M 22 x 1,5	1	4,61															
C 5,5 x 45 H	25	4,47				M 24 x 1,5	5	13,09															
C 5,5 x 50 H	25	7,28	DIN 908 Verschlussschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2472-																				
C 5,5 x 60 H	25	11,76				DIN 908 Verschlussschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2470-																	
DIN 7983 Linsen-SENK-Blechschr., Phillips-Kreuzschlitz H, C= mit Spitze   Art.Nr: 3576-									STAHL 5.8 - verzinkt														
												C 2,2 x 6,5 H	100	2,68	M 10 x 1	5	6,23						
												C 2,2 x 9,5 H	100	2,74	M 12 x 1,5	5	9,95						
												C 2,2 x 13 H	100	4,05	M 14 x 1,5	2	5,56						
												C 2,2 x 16 H	100	5,68	M 16 x 1,5	5	13,21						
												C 2,2 x 19 H	100	4,22	M 18 x 1,5	5	14,88						
												C 2,2 x 22 H	100	4,46	M 20 x 1,5	1	5,99						
												C 2,2 x 25 H	100	4,28	M 22 x 1,5	1	11,64						
			C 2,9 x 6,5 H	100	2,98							DIN 910 Verschlussschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2494-											
			C 2,9 x 9,5 H	100	2,86	DIN 910 Verschlussschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2492-																	
C 2,9 x 13 H	100	2,83	STAHL 5.8 - verzinkt																				
C 2,9 x 16 H	100	3,27							M 12 x 1,5	5	7,02												
C 2,9 x 19 H	100	3,97							M 14 x 1,5	5	8,03												
C 2,9 x 22 H	100	3,81							M 16 x 1,5	5	9,59												
C 2,9 x 25 H	100	7,90							M 18 x 1,5	1	3,34												
C 3,5 x 6,5 H	100	4,05							M 20 x 1,5	1	3,39												
C 3,5 x 9,5 H	100	3,57							M 22 x 1,5	1	4,61												
C 3,5 x 13 H	100	3,78							M 24 x 1,5	5	13,09												
C 3,5 x 16 H	100	3,81							DIN 908 Verschlussschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2472-														
C 3,5 x 19 H	100	4,05				DIN 908 Verschlussschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2470-																	
C 3,5 x 22 H	100	5,58	M 10 x 1	5	6,23																		
C 3,5 x 25 H	100	5,03	M 12 x 1,5	5	9,95																		
C 3,5 x 32 H	100	7,35	M 14 x 1,5	2	5,56																		
C 3,5 x 38 H	100	10,59	M 16 x 1,5	5	13,21																		
C 3,5 x 45 H	50	9,62	M 18 x 1,5	5	14,88																		
C 3,5 x 50 H	50	4,39	M 20 x 1,5	1	5,99																		
C 3,5 x 60 H	25	3,79	M 22 x 1,5	1	11,64																		
C 3,9 x 6,5 H	100	3,61	DIN 910 Verschlussschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2494-																				
C 3,9 x 9,5 H	100	4,65							DIN 910 Verschlussschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2492-														
C 3,9 x 13 H	100	4,59				STAHL 5.8 - verzinkt																	
C 3,9 x 16 H	100	4,50										M 12 x 1,5	5	7,02									
C 3,9 x 19 H	100	5,65										M 14 x 1,5	5	8,03									
C 3,9 x 22 H	100	5,01										M 16 x 1,5	5	9,59									
C 3,9 x 25 H	100	6,85										M 18 x 1,5	1	3,34									
C 3,9 x 32 H	100	6,28										M 20 x 1,5	1	3,39									
C 3,9 x 38 H	50	4,46										M 22 x 1,5	1	4,61									
C 3,9 x 45 H	50	5,26										M 24 x 1,5	5	13,09									
C 3,9 x 50 H	50	5,84	DIN 908 Verschlussschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2472-																				
C 3,9 x 60 H	50	5,80							DIN 908 Verschlussschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2470-														
C 4,2 x 9,5 H	100	4,78				M 10 x 1	10	4,97															
C 4,2 x 13 H	100	5,26				M 12 x 1,5	5	4,46															
C 4,2 x 16 H	100	5,55				M 14 x 1,5	5	4,88															
C 4,2 x 19 H	100	6,06				M 16 x 1,5	5	5,41															
C 4,2 x 22 H	100	7,28				M 18 x 1,5	10	13,98															
C 4,2 x 25 H	100	6,76				DIN 910 Verschlussschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2494-																	
C 4,2 x 32 H	50	3,58										DIN 910 Verschlussschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2492-											
DIN 7972 Senk-Blechschraben mit Schlitz, C= mit Spitze   Art.Nr: 3532-															STAHL 5.8 - verzinkt								
			C 2,9 x 6,5	100	4,07													DIN 908 Verschlussschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2472-					
			C 2,9 x 9,5	100	2,45				DIN 908 Verschlussschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2470-														
			C 2,9 x 13	100	4,65																M 10 x 1	5	6,23
			C 2,9 x 16	100	6,69																M 12 x 1,5	5	9,95
			C 2,9 x 19	100	5,06																M 14 x 1,5	2	5,56
			C 2,9 x 22	100	6,50																M 16 x 1,5	5	13,21
			C 2,9 x 25	100	6,84																M 18 x 1,5	5	14,88
			C 3,5 x 9,5	100	4,56	M 20 x 1,5	1	5,99															
			C 3,5 x 13	100	4,07	M 22 x 1,5	1	11,64															
C 3,5 x 13	100	4,07	DIN 910 Verschlussschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2494-																				
DIN 7976 Sechskant-Blechschraben, C= mit Spitze   Art.Nr: 3542-						STAHL 5.8 - verzinkt																	
									C 4,2 x 38 H	50	5,47	DIN 908 Verschlussschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2472-											
									C 4,2 x 45 H	50	5,55				DIN 908 Verschlussschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2470-								
									C 4,2 x 50 H	50	6,13							M 10 x 1	5	6,23			
									C 4,2 x 60 H	25	4,05							M 12 x 1,5	5	9,95			
									C 4,8 x 13 H	100	5,28							M 14 x 1,5	2	5,56			
									C 4,8 x 16 H	100	6,89							M 16 x 1,5	5	13,21			
									C 4,8 x 19 H	100	8,93							M 18 x 1,5	5	14,88			
									C 4,8 x 22 H	50	5,15							M 20 x 1,5	1	5,99			
			C 4,8 x 25 H	50	4,60				M 22 x 1,5	1	11,64												
C 4,8 x 32 H	50	6,25	DIN 910 Verschlussschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2494-																				
C 4,8 x 38 H	50	8,04				DIN 910 Verschlussschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2492-																	
C 4,8 x 45 H	25	4,58							STAHL 5.8 - verzinkt														
C 4,8 x 50 H	25	3,72										M 12 x 1,5	5	7,02									
C 4,8 x 60 H	25	3,92										M 14 x 1,5	5	8,03									
C 5,5 x 16 H	50	5,05										M 16 x 1,5	5	9,59									
C 5,5 x 19 H	50	4,82										M 18 x 1,5	1	3,34									
C 5,5 x 22 H	50	7,23										M 20 x 1,5	1	3,39									
C 5,5 x 25 H	50	6,59										M 22 x 1,5	1	4,61									
C 5,5 x 32 H	50	7,50										M 24 x 1,5	5	13,09									
C 5,5 x 38 H	25	4,84	DIN 908 Verschlussschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2472-																				
C 5,5 x 45 H	25	5,84				DIN 908 Verschlussschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde   Art.Nr: 2470-																	
C 5,5 x 50 H	25	6,06							M 10 x 1	5	6,23												
C 6,3 x 16 H	50	5,43							M 12 x 1,5	5	9,95												
C 6,3 x 19 H	50	9,61							M 14 x 1,5														

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
DIN 906 Verschlusschrauben mit Innensechskant, kegeliges FEIN-Gewinde											
						Art.Nr: 2452-					
ROSTFREI A2											
M 8 x 1	5	4,76	BM 8 x 100	5	8,92	M 8 x 30	10	13,24	M 5	100	1,68
M 10 x 1	5	4,24	BM 10 x 40	1	3,62	M 8 x 35	10	13,62	M 6	100	2,07
M 12 x 1,5	5	5,74	BM 10 x 50	5	5,56	M 8 x 40	5	7,26	M 7	100	4,62
M 14 x 1,5	5	6,84	BM 10 x 60	1	4,69	M 10 x 16	2	4,88	M 8	100	2,56
M 16 x 1,5	5	11,01	BM 10 x 70	1	2,35	M 10 x 20	5	6,49	M 10	50	2,88
M 18 x 1,5	1	5,71	BM 10 x 80	1	2,40	M 10 x 25	5	10,59	M 12	50	4,76
M 20 x 1,5	5	16,07	BM 10 x 100	1	2,76	M 10 x 30	2	5,01	M 14	25	3,48
			BM 12 x 40	1	4,50	M 12 x 30	1	4,50	M 16	25	3,74
			BM 12 x 50	10	10,62	M 12 x 40	1	4,27	M 18	10	4,64
			BM 12 x 60	1	4,28				M 20	10	4,17
			BM 12 x 70	1	6,95						
			BM 12 x 80	1	4,34						
			BM 12 x 100	1	5,15						
			BM 12 x 120	1	5,60						
DIN 906 Verschlusschrauben mit Innensechskant, kegeliges FEIN-Gewinde											
						Art.Nr: 2450-					
STAHL 5.8 - verzinkt											
M 8 x 1	10	4,64									
M 10 x 1	10	3,30									
M 12 x 1,5	5	2,92									
M 16 x 1,5	5	4,27									
DIN 444 Augenschrauben											
						Art.Nr: 2046-					
ROSTFREI A2											
BM 6 x 30	10	11,09									
BM 6 x 35	1	6,56									
BM 6 x 40	2	4,91									
BM 6 x 50	5	13,98									
BM 6 x 60	1	9,60									
BM 6 x 70	1	3,95									
BM 8 x 30	2	5,86									
BM 8 x 35	1	3,34									
BM 8 x 40	1	3,88									
BM 8 x 50	1	4,38									
BM 8 x 60	5	18,25									
BM 8 x 70	1	5,47									
BM 8 x 80	1	6,06									
BM 8 x 90	1	5,59									
BM 8 x 100	1	7,92									
BM 10 x 40	1	4,55									
BM 10 x 50	1	4,40									
BM 10 x 60	1	5,93									
BM 10 x 70	1	5,03									
BM 10 x 80	1	6,59									
BM 10 x 100	1	8,30									
BM 12 x 50	1	6,24									
BM 12 x 60	1	7,70									
BM 12 x 70	1	8,89									
BM 12 x 80	1	10,64									
BM 12 x 100	1	8,19									
DIN 444 Augenschrauben											
						Art.Nr: 2044-					
STAHL 4.6 - verzinkt											
BM 6 x 30	2	4,83									
BM 6 x 40	5	3,85									
BM 6 x 50	5	8,91									
BM 6 x 60	5	7,63									
BM 8 x 30	5	13,14									
BM 8 x 40	1	2,75									
BM 8 x 50	1	1,93									
BM 8 x 60	1	2,74									
BM 8 x 70	1	2,17									
BM 8 x 80	1	4,11									
DIN 316 Flügelschrauben leichte Ausführung											
						Art.Nr: 2028-					
ROSTFREI A2											
AM 3 x 10	10	4,88									
AM 3 x 12	5	7,45									
AM 3 x 16	5	7,60									
AM 3 x 20	5	6,25									
AM 4 x 10	10	5,59									
AM 4 x 12	10	6,13									
AM 4 x 16	5	7,82									
AM 4 x 20	10	7,82									
AM 4 x 25	5	4,39									
AM 5 x 10	5	3,54									
AM 5 x 12	5	4,17									
AM 5 x 16	5	4,17									
AM 5 x 20	5	3,93									
AM 5 x 25	5	6,72									
AM 5 x 30	5	7,20									
AM 6 x 10	5	3,54									
AM 6 x 12	5	6,80									
AM 6 x 16	5	4,08									
AM 6 x 20	5	4,34									
AM 6 x 25	5	4,34									
AM 6 x 30	5	6,01									
AM 6 x 35	5	7,05									
AM 6 x 40	5	6,97									
AM 8 x 16	5	5,99									
AM 8 x 20	5	5,59									
AM 8 x 25	5	7,44									
AM 8 x 30	5	7,26									
AM 8 x 35	1	2,57									
AM 8 x 40	1	2,20									
AM 10 x 20	1	5,32									
AM 10 x 25	5	8,94									
AM 10 x 30	1	3,41									
AM 10 x 40	5	13,83									
DIN 316 Flügelschrauben runde Flügelform											
						Art.Nr: 2034-					
TEMPERGUSS - verzinkt											
M 4 x 10	10	7,95									
M 5 x 16	10	7,38									
M 5 x 20	10	8,92									
M 5 x 25	10	8,86									
M 5 x 30	10	9,44									
M 6 x 10	10	8,41									
M 6 x 12	10	8,84									
M 6 x 16	10	8,40									
M 6 x 20	10	10,40									
M 6 x 25	10	10,23									
M 6 x 30	10	9,67									
M 6 x 40	10	11,16									
M 8 x 10	10	12,61									
M 8 x 12	5	5,99									
M 8 x 16	5	5,74									
M 8 x 20	5	7,29									
M 8 x 25	5	5,50									
DIN 464 Rändelschrauben hohe Form											
						Art.Nr: 2078-					
ROSTFREI A2											
M 3 x 10	5	6,41									
M 3 x 12	5	6,55									
M 4 x 5	5	8,45									
M 4 x 8	5	8,69									
M 4 x 10	5	6,55									
M 4 x 12	5	7,68									
M 4 x 16	5	9,45									
M 4 x 20	5	9,16									
M 5 x 10	1	3,26									
M 5 x 12	1	3,93									
M 5 x 16	1	3,63									
M 5 x 20	1	3,09									
M 6 x 12	1	4,54									
M 6 x 16	1	3,69									
M 6 x 20	1	4,17									
DIN 934 Sechskantmuttern											
						Art.Nr: 2896-					
ROSTFREI A2											
M 2	100	2,48									
M 2,5	100	2,50									
M 3	100	2,02									
M 3,5	100	5,50									
M 4	100	2,34									
M 5	100	2,48									
M 6	100	3,34									
M 7	25	4,52									
M 8	50	2,53									
M 10	20	4,03									
M 12	20	4,58									
M 14	10	4,62									
M 16	10	4,64									
M 18	5	5,63									
M 20	5	5,00									
M 22	5	8,69									
M 24	1	2,53									
M 27	1	3,63									
DIN 934 Sechskantmuttern											
						Art.Nr: 2902-					
ROSTFREI A4-80											
M 6	25	2,23									
M 8	20	3,41									
M 10	20	5,95									
M 12	20	8,39									
M 14	10	6,92									
M 16	5	4,01									
DIN 934 Sechskantmuttern											
						Art.Nr: 2888-					
STAHL 8 - verzinkt											
M 3	100	1,84									
M 3,5	100	2,08									
M 4	100	1,61									
DIN 934 Sechskantmuttern											
						Art.Nr: 2890-					
STAHL 8 - gelb verzinkt											
M 3	100	1,88									
M 4	100	2,11									
M 5	100	2,44									
M 6	100	2,84									
M 8	100	3,84									
M 10	50	4,89									
M 12	50	6,91									
M 14	10	2,33									
M 16	10	2,98									
DIN 934 Sechskantmuttern											
						Art.Nr: 2908-					
STAHL 10 - verzinkt											
M 5	100	2,98									
M 6	100	3,81									
M 8	100	5,83									
M 10	100	8,27									
M 12	100	14,88									
M 14	10	3,27									
M 16	10	3,62									
M 20	5	3,90									
DIN 934 Sechskantmuttern											
						Art.Nr: 2918-					
MESSING											
M 2	100	2,63									
M 2,5	100	3,03									
M 3	100	4,17									
M 4	100	7,19									
M 5	100	8,94									
M 6	100	9,52									
M 8	10	3,87									
M 8 x 1	10	6,55									
M 10	10	7,07									
M 10 x 1	100	39,20									
M 12	5	5,79									
M 12 x 1,5	5	5,74									
M 14	5	3,99									
M 14 x 1,5	5	11,22									
M 16	5	7,74									
DIN 934 Sechskantmuttern											
						Art.Nr: 2922-					
MESSING - vernickelt											
M 3	100	3,92									
M 4	100	7,63									
M 5	100	9,92									



















Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
DIN 934 Sechskantmuttern, FEIN-Gewinde			DIN 934 Sechskantmuttern, LINKS-Gewinde			DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde			DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard)		
		Art.Nr: 3050-			Art.Nr: 3006-			Art.Nr: 3058-			Art.Nr: 3340-
ROSTFREI A2			ROSTFREI A2			ROSTFREI A2			STAHL 8 - verzinkt		
M 8 x 1	10	2,32	M 5	10	2,45	M 8 x 1	20	3,53	M 2	25	4,58
M 10 x 1	10	3,24	M 6	10	2,98	M 10 x 1	20	4,50	M 2,5	100	5,74
M 10 x 1,25	10	5,90	M 8	10	4,24	M 10 x 1,25	10	3,57	M 3	100	2,44
M 12 x 1	10	9,16	M 10	10	5,75	M 12 x 1	5	3,62	M 4	100	2,31
M 12 x 1,25	5	2,98	M 12	5	4,17	M 12 x 1,25	5	3,20	M 5	100	3,09
M 12 x 1,5	5	2,98				M 12 x 1,5	10	4,46	M 6	100	3,17
M 14 x 1,5	5	4,46				M 14 x 1,5	5	2,98	M 7	50	5,95
M 16 x 1,5	5	4,17				M 16 x 1,5	5	3,29	M 8	100	4,40
M 18 x 1,5	1	2,53				M 18 x 1,5	5	8,26	M 10	50	4,03
M 20 x 1,5	5	7,02				M 22 x 1,5	1	5,99	M 12	25	3,78
						M 22 x 2	1	6,18	M 14	10	2,93
						M 24 x 1,5	1	3,88	M 16	20	5,51
									M 18	5	3,87
									M 20	5	3,89
DIN 934 Sechskantmuttern, FEIN-Gewinde			DIN 934 Sechskantmuttern, LINKS-Gewinde			DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde			DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard)		
		Art.Nr: 3042-			Art.Nr: 3004-			Art.Nr: 3056-			Art.Nr: 3342-
STAHL 8 - verzinkt			STAHL 8 - verzinkt			STAHL 04 - verzinkt			STAHL 8 - gelb verzinkt		
M 8 x 1	100	7,85	M 6	100	4,64	M 8 x 1	100	5,65	M 3	100	4,64
M 10 x 1	50	8,03	M 8	100	10,23	M 10 x 1	50	7,74	M 4	100	4,11
M 10 x 1,25	10	3,09	M 10	10	4,09	M 10 x 1,25	10	2,44	M 5	100	3,47
M 12 x 1	10	5,50	M 12	10	4,44	M 12 x 1	10	3,13	M 6	100	4,76
M 12 x 1,25	10	3,12	M 16	5	3,57	M 12 x 1,25	10	3,57	M 8	100	5,36
M 12 x 1,5	20	3,55	M 20	5	6,19	M 12 x 1,5	10	2,68	M 10	50	5,83
M 14 x 1,5	10	6,15				M 14 x 1,5	10	2,92	M 12	20	3,90
M 16 x 1,5	10	7,46				M 16 x 1,5	20	4,40			
M 18 x 1,5	10	8,56				M 18 x 1,5	5	3,27			
M 20 x 1,5	5	4,39				M 24 x 1,5	5	4,60			
M 20 x 2	5	6,97									
M 22 x 1,5	5	6,22									
M 22 x 2	5	6,92									
M 24 x 1,5	5	8,32									
M 24 x 2	5	7,29									
M 30 x 1,5	1	3,87									
DIN 934 Sechskantmuttern, FEIN-Gewinde			DIN 934 Sechskantmuttern, LINKS-Gewinde			DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase			DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard)		
		Art.Nr: 3044-			Art.Nr: 3020-			Art.Nr: 3024-			Art.Nr: 3344-
STAHL 8 - schwarz			STAHL 6 AU			STAHL 14 H			STAHL 10 - verzinkt		
M 8 x 1	20	4,38	M 8 x 1	10	2,98	M 8 x 1	10	5,02	M 6	100	4,88
M 10 x 1	10	3,02	M 10 x 1	10	11,15	M 10 x 1	100	71,54	M 8	100	8,33
M 12 x 1,25	10	5,06	M 12 x 1,5	5	10,21	M 12 x 1,5	10	10,09	M 10	50	7,02
M 12 x 1,5	10	3,69	M 14 x 1,5	5	7,46	M 14 x 1,5	5	6,55	M 12	20	4,17
M 14 x 1,5	10	5,75	M 16 x 1,5	5	12,56	M 16 x 1,5	5	8,26	M 14	5	2,34
M 16 x 1,5	10	5,95	M 18 x 1,5	5	13,83	M 18 x 1,5	5	14,63	M 16	5	2,85
			M 20 x 1,5	2	8,26	M 20 x 1,5	5	5,91			
			M 22 x 1,5	1	5,79						
			M 24 x 1,5	1	7,81						
DIN 934 Sechskantmuttern, FEIN-Gewinde			DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase			DIN 936 Sechskantmuttern, niedrige Form, LINKS-FEIN-Gewinde			DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard), FEIN-Gewinde		
		Art.Nr: 3046-			Art.Nr: 2972-			Art.Nr: 3024-			Art.Nr: 3356-
STAHL 10			ROSTFREI A2			ROSTFREI A2			ROSTFREI A2		
M 8 x 1	10	2,50	M 2	100	5,58	M 3	100	2,89	M 8 x 1	5	2,60
M 10 x 1	10	3,45	M 2,5	100	3,93	M 4	100	3,09	M 10 x 1	25	10,68
M 12 x 1,5	10	3,57	M 3	100	2,68	M 5	100	3,93	M 10 x 1,25	5	4,45
M 14 x 1,5	10	4,46	M 4	100	2,74	M 6	100	2,83	M 12 x 1,5	5	4,24
M 16 x 1,5	10	4,36	M 5	100	3,27	M 7	5	4,17	M 14 x 1,5	5	7,99
M 18 x 1,5	10	6,55	M 6	100	3,76	M 8	50	3,72	M 16 x 1,5	10	8,51
M 20 x 1,5	5	4,24	M 8	50	3,20	M 10	20	4,35			
M 22 x 1,5	5	8,03	M 10	20	3,87	M 12	20	6,31			
M 24 x 1,5	5	5,55	M 12	20	4,40	M 14	5	3,54			
			M 14	10	5,19	M 16	10	7,21			
			M 16	10	5,36	M 18	5	8,93			
			M 18	5	5,15	M 20	5	8,94			
			M 20	5	5,36						
DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase			DIN 439 Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase			DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard)			DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard), FEIN-Gewinde		
		Art.Nr: 2966-			Art.Nr: 3346-			Art.Nr: 3346-			Art.Nr: 3356-
STAHL 04 - verzinkt			STAHL 04 - verzinkt			ROSTFREI A2			ROSTFREI A2		
M 3	100	1,96	M 3	100	1,96	M 3	100	2,89	M 8 x 1	5	2,60
M 4	100	1,79	M 4	100	1,79	M 4	100	3,09	M 10 x 1	25	10,68
M 5	100	2,20	M 5	100	2,20	M 5	100	3,93	M 10 x 1,25	5	4,45
M 6	100	2,74	M 6	100	2,74	M 6	100	2,83	M 12 x 1,5	5	4,24
M 8	100	3,74	M 8	100	3,74	M 7	5	4,17	M 14 x 1,5	5	7,99
M 10	50	4,21	M 10	50	4,21	M 8	50	3,72	M 16 x 1,5	10	8,51
M 12	50	6,49	M 12	50	6,49	M 10	20	4,35			
						M 12	20	6,31			
						M 14	5	3,54			
						M 16	10	7,21			
						M 18	5	8,93			
						M 20	5	8,94			

















Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard), FEIN-Gewinde			DIN 6926 Sicherungs-Muttern mit Flansch und Polyamid-Klemmteil			VM 16 20 11,72			M 8 100 6,74		
						VM 20 5 6,89					
Art.Nr.: 3352-			Art.Nr.: 3894-			ISO 14440 Vollmetall-Sicherungs-Muttern			Art.Nr.: 3890-		
STAHL 8 - verzinkt			ROSTFREI A2			STAHL 8 - verkupfert			ROSTFREI A2		
M 8 x 1	10	2,50	M 6	10	2,50	M 8 SW13	10	3,12	M 6	10	2,50
M 10 x 1	10	2,71	M 8	10	4,17	M 10 SW17	10	4,90	M 8	10	2,50
M 10 x 1,25	10	2,74	Art. ähnl. DIN 6926 Sicherungs-Muttern mit Flansch, Sperrzähnen und Polyamid-Klemmteil			ISO 14441 Vollmetall-Sicherungs-Muttern			Art. Sechskantmutter mit Flansch, ähnl. DIN 6923, mit Sperrverzahnung		
M 12 x 1	10	5,86									
M 12 x 1,25	10	3,96	Art.Nr.: 3898-			Art.Nr.: 3892-			Art.Nr.: 3144-		
M 12 x 1,5	10	5,01	ROSTFREI A2			STAHL 8 - verkupfert			ROSTFREI A2		
M 14 x 1,5	10	5,06	M 5	10	2,87	M 8 SW12	10	3,97	M 6	10	2,50
M 16 x 1,5	20	10,71	M 6	50	9,91	M 10 SW14	10	4,10	M 8	10	2,50
M 18 x 1,5	5	5,99	M 8	10	6,99	M 12 SW17	10	5,95	M 10	10	8,63
M 20 x 1,5	5	7,14	M 10	10	8,63	DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall, FEIN-Gewinde			M 12	10	4,17
M 22 x 1,5	1	3,29	M 12	10	13,34				Art.Nr.: 3144-		
M 24 x 1,5	1	3,54	Art. Sechskantmutter, Klemmteil Metall, V=Ganzmetallmutter, einteilig			Art.Nr.: 3322-			ROSTFREI A2		
DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard), FEIN-Gewinde			DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall, V=Ganzmetallmutter, einteilig			DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall, FEIN-Gewinde			Art. Sechskantmutter mit Flansch, ähnl. DIN 6923, mit Sperrverzahnung		
											
Art.Nr.: 3354-			Art.Nr.: 3318-			Art.Nr.: 3322-			Art.Nr.: 3144-		
STAHL 10 - verzinkt			ROSTFREI A2			STAHL 8 - verzinkt			ROSTFREI A2		
M 8 x 1	10	2,62	VM 6	25	3,49	VM 12 x 1,5	10	4,17	M 4	50	3,38
M 10 x 1	10	3,27	VM 8	20	4,26	VM 14 x 1,5	10	6,12	M 5	50	3,67
M 10 x 1,25	10	2,86	VM 10	10	4,91	VM 16 x 1,5	10	5,53	M 6	100	9,07
M 12 x 1,5	10	3,47	VM 12	10	6,26	VM 18 x 1,5	5	7,21	M 8	20	3,63
M 14 x 1,5	5	3,03	VM 14	5	5,77	DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall, FEIN-Gewinde			M 10	20	4,88
M 16 x 1,5	5	3,27	VM 16	5	8,03				M 12	10	4,64
M 18 x 1,5	5	9,49	Art. Sechskantmutter mit Flansch, ähnl. DIN 6923, mit Sperrverzahnung			Art.Nr.: 3324-			Art.Nr.: 3995-		
M 20 x 1,5	5	6,84				STAHL 10 - verzinkt			STAHL 8 - verzinkt		
M 22 x 1,5	1	5,66	Art.Nr.: 3312-			VM 12 x 1,5			VM 4		
M 24 x 1,5	5	11,31	ROSTFREI A2			VM 14 x 1,5			VM 5		
DIN 982 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, hohe Form			DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall			DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall			Art. Sechskantmutter mit Flansch, ähnl. DIN 6923, mit Sperrverzahnung		
											
Art.Nr.: 3334-			Art.Nr.: 3312-			Art.Nr.: 3324-			Art.Nr.: 3142-		
ROSTFREI A2			STAHL 8 - verzinkt			STAHL 10 - verzinkt			STAHL 10 - verzinkt		
M 5	100	5,31	VM 6	100	5,65	VM 12 x 1,5	10	4,34	M 5	25	5,97
M 6	50	3,65	VM 8	50	4,75	VM 14 x 1,5	10	6,07	M 6	50	10,12
M 8	50	5,15	VM 10	25	4,46	VM 16 x 1,5	5	4,19	M 8	20	6,49
M 10	10	3,62	VM 12	25	6,35	VM 20 x 1,5	5	6,48	M 10	20	9,16
M 12	10	4,17	VM 14	10	4,28	VM 22 x 1,5	1	2,65	M 12	10	6,31
M 16	5	5,65	VM 16	10	5,50	VM 24 x 1,5	1	3,34	Art. Sechskantmutter mit Flansch, ähnl. DIN 6923, mit Sperrverzahnung		
DIN 982 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, hohe Form			DIN 980 Sechskantmutter, Klemmteil Metall			DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch, ohne Rippen unter dem Flansch			Art. Sechskantmutter mit Flansch, ähnl. DIN 6923, mit Sperrverzahnung		
											
Art.Nr.: 3330-			Art.Nr.: 3314-			Art.Nr.: 3150-			Art.Nr.: 3142-		
STAHL 8 - verzinkt			STAHL 8 - gelb verzinkt			ROSTFREI A2			STAHL 10 - verzinkt		
M 4	100	5,06	VM 5	100	5,95	M 4	50	4,31	M 5	25	5,97
M 5	100	3,21	VM 6	100	5,81	M 5	100	7,56	M 6	50	10,12
M 6	100	5,58	VM 8	50	5,25	M 6	20	2,68	M 8	20	6,49
M 8	100	7,97	VM 10	50	8,33	M 8	20	5,29	M 10	20	9,16
M 10	50	7,44	Art. Sechskantmutter, Klemmteil Metall			DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch, ohne Rippen unter dem Flansch			M 12	10	6,31
M 12	20	4,76							Art. ähnl. DIN 6926 Sicherungs-Muttern mit Flansch, Sperrzähnen und Polyamid-Klemmteil		
Art.Nr.: 3316-			Art.Nr.: 3316-			Art.Nr.: 3148-			Art.Nr.: 3898-		
STAHL 10 - verzinkt			STAHL 10 - verzinkt			STAHL 8 - verzinkt			ROSTFREI A2		
VM 8	20	4,02	VM 8	20	4,02	M 5	100	3,59	M 5	10	2,87
VM 10	10	2,98	VM 10	10	2,98	M 4	100	3,00	M 6	50	9,91
VM 12	10	4,56	VM 12	10	4,56	M 6	100	4,62	M 8	10	6,99
VM 14	10	5,15	VM 14	10	5,15				M 10	10	8,63


















Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt





















Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form			M 12 x 1	1	2,39	M 10 x 30 Außen t0	1	5,21	TR 12 x 3 RD	1	11,57	
			M 12 x 1,25	1	2,88	M 10 x 40 Außen e5	1	5,83	TR 14 x 4 RD	10	81,53	
			M 12 x 1,5	1	1,94	M 12 x 30 Außen e5	1	6,72	TR 16 x 4 RD	1	13,34	
Art.Nr: 3284-			M 16 x 1,5	25	157,50	M 12 x 40 Außen e5	1	8,41	TR 18 x 4 RD	1	20,38	
ROSTFREI A2			M 20 x 1,5	1	7,05	M 16 x 40 Außen e5	1	3,68	TR 20 x 4 RD	1	16,35	
M 3	25	3,15							TR 22 x 5 RD	1	15,39	
M 4	25	2,87							TR 24 x 5 RD	1	29,54	
M 5	50	3,45										
M 6	20	3,06										
M 7	5	4,96										
M 8	20	4,89										
M 10	10	4,52										
M 12	10	4,72										
M 14	5	9,96										
M 16	5	6,43										
M 18	1	5,45										
M 20	1	3,63										
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form												
												
Art.Nr: 3272-												
STAHL 6 - verzinkt												
M 3	50	4,61										
M 4	50	3,28										
M 5	50	3,33										
M 6	50	3,55										
M 8	25	3,17										
M 10	10	2,80										
M 12	10	4,17										
M 14	5	4,49										
M 16	5	4,39										
M 20	1	2,62										
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form												
												
Art.Nr: 3276-												
MESSING												
M 3	10	2,43										
M 4	10	2,53										
M 5	10	3,30										
M 6	10	5,21										
M 8	10	6,76										
M 10	10	12,54										
M 12	5	9,64										
M 16	5	18,30										
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form												
												
Art.Nr: 3280-												
MESSING - verchromt												
M 4	10	2,99										
M 5	10	6,02										
M 6	10	6,45										
M 8	10	9,89										
M 10	5	10,72										
M 12	5	13,09										
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form, FEIN-Gewinde												
												
Art.Nr: 3290-												
ROSTFREI A2												
M 8 x 1	1	1,91										
M 10 x 1	1	2,27										
M 10 x 1,25	1	2,13										
DIN 917 Sechskant-Hutmutter niedrige Form												
												
Art.Nr: 3304-												
ROSTFREI A2												
M 3	25	3,21										
M 4	25	3,35										
M 5	25	3,34										
M 6	25	4,14										
M 8	20	7,13										
M 10	10	4,17										
M 12	10	8,41										
M 14	1	3,54										
M 16	5	9,45										
DIN 917 Sechskant-Hutmutter niedrige Form												
												
Art.Nr: 3298-												
STAHL 6 AU - verzinkt												
M 4	50	4,21										
M 5	20	2,58										
M 6	20	3,36										
M 8	10	2,47										
M 10	10	4,20										
M 12	10	4,41										
M 16	5	5,36										
DIN 986 Sechskant-Hutmutter, Polyamidklemmteil												
												
Art.Nr: 3310-												
ROSTFREI A1												
M 4	20	4,64										
M 5	20	4,88										
M 6	20	4,89										
M 8	10	4,91										
M 10	10	7,17										
M 12	5	5,16										
DIN 986 Sechskant-Hutmutter, Polyamidklemmteil												
												
Art.Nr: 3308-												
STAHL 6 - verzinkt												
M 4	100	8,69										
M 5	10	2,16										
M 6	10	2,06										
M 8	10	2,77										
M 10	10	4,34										
M 12	5	2,60										
Art. Verbindungsmuttern RUND, durchgehendes Innengewinde												
												
Art.Nr: 2258-												
ROSTFREI A2												
M 6 x 25 Außen e5	3,27											
M 6 x 30 Außen e5	4,15											
M 8 x 20 Außen t0	5,15											
M 8 x 25 Außen t0	5,83											
M 8 x 30 Außen e5	4,31											
Art. Verbindungsmuttern RUND, durchgehendes Innengewinde												
												
Art.Nr: 2256-												
STAHL - verzinkt												
M 5 x 20 Außen t0	2,11											
M 6 x 20 Außen t0	2,65											
M 6 x 25 Außen t0	2,67											
M 6 x 30 Außen t0	4,17											
M 6 x 40 Außen t0	4,88											
M 8 x 20 Außen t0	2,75											
M 8 x 25 Außen t0	2,58											
M 8 x 30 Außen t0	2,92											
M 8 x 50 Außen t0	5,47											
M 10 x 30 Außen t0	3,57											
M 10 x 40 Außen e5	2,34											
M 12 x 40 Außen e5	3,05											
M 12 x 50 Außen e5	3,45											
Art. Verbindungsmuttern SECHSKANT, durchgehendes Innengewinde												
												
Art.Nr: 2264-												
ROSTFREI A2												
M 6 x 25 SW 1010	8,22											
M 8 x 30 SW 13	5											
M 10 x 30 SW 17	5											
M 10 x 40 SW 17	1											
M 10 x 40 SW 17	2,62											
Art. Verbindungsmuttern SECHSKANT, durchgehendes Innengewinde												
												
Art.Nr: 2262-												
STAHL - verzinkt												
M 6 x 25 SW 1010	3,05											
M 8 x 20 SW 1110	2,81											
M 8 x 30 SW 1110	2,26											
M 8 x 40 SW 1110	4,76											
M 8 x 50 SW 1110	5,15											
M 10 x 30 SW 1310	3,45											
M 10 x 40 SW 13	5											
M 12 x 40 SW 17	5											
M 12 x 50 SW 17	5											
M 16 x 50 SW 24	5											
M 16 x 50 SW 24	7,44											
Art. SECHSKANT-muttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5 d												
												
Art.Nr: 2250-												
STAHL												
TR 20 x 4 SK	1	10,12										
TR 24 x 5 SK	1	30,73										
TR 30 x 6 SK	1	39,84										
Art. RUND-Muttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5 d												
												
Art.Nr: 2252-												
STAHL												
<small>Gewinde x Steigung x Außen O</small>												
DIN 937 Kronenmutter niedrige Form												
												
Art.Nr: 3254-												
ROSTFREI A2												
M 6	5	7,70										
M 8	2	9,65										
M 10	2	5,57										
M 12	5	11,01										
M 14	1	11,80										
M 16	1	9,15										
M 18	1	12,12										
M 20	1	8,34										
DIN 937 Kronenmutter niedrige Form, FEIN-Gewinde												
												
Art.Nr: 3260-												
ROSTFREI A1												
M 10 x 1,25	1	8,25										
M 12 x 1	1	9,60										
M 12 x 1,25	5	45,51										
M 14 x 1	1	10,53										
M 14 x 1,25	1	16,34										
M 16 x 1	1	10,27										
M 16 x 1,25												

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt






















Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
DIN 935 Kronenmuttern hohe Form			AM 8	10	3,81	M 4	5	5,15	M 5	25	3,07
			AM 10	10	6,31	M 5	5	6,41	M 6	25	3,06
Art.Nr: 3234-			AM 12	5	7,82	M 6	5	9,43	M 8	50	6,02
STAHL 6						M 8	1	4,98	M 10	10	6,54
M 6	10	4,93				M 10	1	4,70	M 12	10	6,16
M 8	10	4,80	DIN 315 Flügelmuttern runde Flügelform			DIN 467 Rändelmuttern niedrige Form			DIN 557 Vierkantmuttern		
M 10	10	6,49									
M 12	10	8,46	Art.Nr: 2022-			Art.Nr: 2058-			Art.Nr: 3188-		
M 16	5	5,02	ROSTFREI A2			ROSTFREI A1			STAHL 5 - verzinkt		
M 22	1	2,95	M 5	5	8,45	M 3	10	6,49	M 6	100	3,57
M 24	1	3,47	M 6	5	8,72	M 4	10	6,31	M 8	10	2,24
			M 8	5	11,54	M 5	5	6,25	M 10	10	2,62
			M 10	1	3,70	M 6	5	6,78	M 12	10	3,50
			M 12	1	4,25	M 8	1	3,57	DIN 125 Unterlegscheiben Form A. Bei Stahl Kl. 140 HV		
						M 10	1	6,72			
DIN 935 Kronenmuttern hohe Form, FEIN-Gewinde			DIN 315 Flügelmuttern runde Flügelform			DIN 467 Rändelmuttern niedrige Form			Art.Nr: 1498-		
									ROSTFREI A2		
Art.Nr: 3250-			Art.Nr: 2018-			Art.Nr: 2056-			A 2,2		
ROSTFREI A1			TEMPERGUSS - verzinkt			STAHL 5 - verzinkt			A 2,7		
M 8 x 1	1	5,15	M 3 (nur eckige Form)	10	3,08	M 3	10	3,97	A 3,2		
M 10 x 1	1	4,87	M 4	10	3,89	M 4	10	5,26	A 3,7		
M 10 x 1,25	1	5,20	M 5	10	3,85	M 5	10	7,29	A 4,3		
M 12 x 1	5	48,09	M 6	10	4,18	M 6	10	8,33	A 5,3		
M 12 x 1,25	5	53,21	M 8	10	5,80	M 8	5	8,93	A 6,4		
M 14 x 1	1	11,82	M 10	10	10,71				A 7,4		
M 16 x 1,25	1	15,55	M 12	5	8,72	DIN 467 Rändelmuttern niedrige Form			A 8,4		
M 16 x 1,5	1	10,89	DIN 315 Flügelmuttern runde Flügelform						A 10,5		
						Art.Nr: 2060-			A 13		
			MESSING			MESSING			A 15		
			M 5	10	7,15	M 3	10	9,11	A 17		
			M 6	10	10,23	M 4	10	10,16	A 19		
			M 8	5	8,69	M 5	5	8,87	A 21		
			M 10	1	4,00	M 6	2	4,24	2,67		
			Art. Linsensenkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz			DIN 562 Vierkantmuttern niedrige Form			2,14		
									2,14		
			Art.Nr: 3212-			Art.Nr: 3198-			1,79		
			MESSING - vernickelt			ROSTFREI A2			1,90		
			M 4 x 7	20	8,20	M 3	100	3,78	1,73		
			M 4 x 12	10	3,94	M 4	50	4,31	2,17		
			M 5 x 15	10	3,78	M 5	20	2,17	2,80		
			M 6 x 20	10	5,62	M 6	20	2,74	2,50		
			M 8 x 20	10	19,23	M 8	20	3,63	2,68		
			Art. Linsensenkopf-Hülsenmuttern mit Schlitz			DIN 562 Vierkantmuttern niedrige Form			3,67		
									3,00		
			Art.Nr: 3214-			Art.Nr: 3196-			2,87		
			ROSTFREI A2			STAHL 04 - verzinkt			5,07		
			M 4 x 12	10	4,83	M 4	100	3,09	1,67		
			M 4 x 15	5	4,69	M 5	100	5,24	1,49		
			M 5 x 15	10	8,90	M 6	100	5,83	1,84		
			M 6 x 15	10	6,31	M 8	50	5,52	2,08		
			M 8 x 20	5	9,64	DIN 557 Vierkantmuttern			3,06		
			DIN 466 Rändelmuttern hohe Form						5,18		
						Art.Nr: 3190-			4,47		
			ROSTFREI A1			ROSTFREI A2					
			M 3	10	5,36						














Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
DIN 125 Unterlegscheiben Form A. Bei Stahl Kl. 140 HV											
	Art.Nr:		8,4	100	3,21	5,3	100	5,20			
	1504-		10,5	100	3,74	6,4	100	4,07			
POLYAMID - natur			13	100	9,21	8,4	100	6,14			
A 3,2	200	1,90	15	50	5,15	10,5	50	5,95			
A 4,3	200	2,14	17	50	6,91	13	10	2,53			
A 5,3	100	2,20	19	50	7,15						
A 6,4	200	3,59									
A 8,4	200	4,76									
A 10,5	50	2,95									
DIN 125 Unterlegscheiben Form A. Bei Stahl Kl. 140 HV											
	Art.Nr:										
	1506-										
POLYAMID - schwarz											
A 3,2	100	4,39									
A 4,3	100	2,48									
A 5,4	100	2,74									
A 6,4	50	2,26									
A 8,4	50	2,89									
A 10,5	20	9,12									
A 13	10	3,00									
DIN 125 Unterlegscheiben Form A. Bei Stahl Kl. 140 HV											
	Art.Nr:										
	1510-										
MESSING											
A 2,2	100	2,74									
A 2,7	100	4,11									
A 3,2	100	2,14									
A 4,3	100	2,93									
A 5,3	100	3,69									
A 6,4	100	7,43									
A 8,4	100	11,64									
A 10,5	50	13,07									
DIN 433 Scheiben für Zylinderschrauben. Bei Stahl Produktkl.A/ 200 HV											
	Art.Nr:										
	1626-										
ROSTFREI A2											
2,2	200	2,50									
2,7	200	3,57									
3,2	200	1,79									
4,3	200	2,86									
5,3	100	1,90									
6,4	100	2,02									
8,4	50	2,61									
10,5	50	3,93									
13	25	2,11									
15	25	3,82									
17	20	4,14									
19	10	3,40									
21	10	3,54									
DIN 433 Scheiben für Zylinderschrauben. Bei Stahl Produktkl.A/ 200 HV											
	Art.Nr:										
	1624-										
STAHL - verzinkt											
3,2	100	1,84									
4,3	100	1,95									
5,3	100	2,25									
6,4	100	2,14									
DIN 9021 Scheiben, Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser. Bei Stahl Prod.Kl. A, 100/140 HV											
	Art.Nr:										
	1556-										
ROSTFREI A2											
2,2	100	1,93									
2,7	100	2,20									
3,2	100	1,74									
4,3	100	2,02									
5,3	100	2,78									
6,4	100	4,15									
7,4	50	7,20									
8,4	50	3,83									
10,5	20	3,06									
13	20	4,88									
15	10	5,89									
17	10	6,16									
20	5	5,95									
DIN 9021 Scheiben, Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser. Bei Stahl Prod.Kl. A, 100/140 HV											
	Art.Nr:										
	1550-										
STAHL - verzinkt											
3,2	100	1,74									
4,3	100	1,84									
5,3	100	1,88									
6,4	100	2,74									
7,4	100	12,16									
8,4	50	2,57									
10,5	25	2,92									
13	10	2,56									
15	10	3,48									
17	10	4,02									
20	5	3,41									
DIN 9021 Scheiben, Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser. Bei Stahl Prod.Kl. A, 100/140 HV											
	Art.Nr:										
	1554-										
STAHL - gelb verzinkt											
4,3	100	2,42									
5,3	100	2,68									
6,4	100	3,21									
8,4	50	3,05									
10,5	25	3,41									
13	10	2,88									
DIN 9021 Scheiben, Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser. Bei Stahl Prod.Kl. A, 100/140 HV											
	Art.Nr:										
	1562-										
POLYAMID - natur											
3,2	100	2,38									
4,3	100	3,06									
DIN 9021 Scheiben, Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser. Bei Stahl Prod.Kl. A, 100/140 HV											
	Art.Nr:										
	1564-										
POLYAMID - schwarz											
3,2	100	3,38									
4,3	50	3,57									
5,3	50	3,31									
6,4	25	2,42									
8,4	100	7,93									
10,5	10	2,20									
13	10	7,37									
Art. Kotflügelscheiben											
	Art.Nr:										
	1544-										
ROSTFREI A2											
4,3 x 12	50	2,50									
4,3 x 15	50	2,47									
4,3 x 20	50	4,31									
4,3 x 25	25	3,20									
5,3 x 15	50	2,65									
5,3 x 20	50	3,57									
5,3 x 25	25	3,35									
5,3 x 30	25	5,06									
6,4 x 20	100	4,58									
6,4 x 25	25	3,27									
6,4 x 30	25	4,60									
6,4 x 35	20	5,59									
6,4 x 40	20	5,47									
8,4 x 20	25	2,51									
8,4 x 25	25	3,00									
8,4 x 30	25	3,39									
8,4 x 35	20	4,85									
8,4 x 40	10	2,67									
10,5 x 25	25	3,20									
10,5 x 30	25	4,54									
10,5 x 35	20	6,07									
10,5 x 40	10	3,27									
Art. Kotflügelscheiben											
	Art.Nr:										
	1542-										
STAHL - verzinkt											
4,3 x 20	200	3,93									
4,3 x 25	50	2,95									
5,3 x 20	100	3,00									
5,3 x 25	100	3,38									
5,3 x 30	50	3,28									
6,4 x 20	100	3,07									
6,4 x 25	100	3,34									
6,4 x 30	50	3,36									
6,4 x 35	50	4,52									
6,4 x 40	50	5,36									
8,4 x 20	100	3,27									
8,4 x 25	100	4,02									
8,4 x 30	50	3,47									
8,4 x 35	25	3,94									
8,4 x 40	50	5,36									
10,5 x 25	50	3,00									
10,5 x 30	50	3,05									
10,5 x 35	50	4,52									
10,5 x 40	25	3,35									
12,5 x 30	50	3,21									
12,5 x 35	50	5,50									
12,5 x 40	50	7,34									
DIN 440 Scheiben f.Holzkonstruktionen, R=Rundloch											
	Art.Nr:										
	1580-										
ROSTFREI A2											
R 5,5	25	2,27									
R 6,6	25	2,93									
R 9	20	4,19									
R 11	10	3,40									
R 13,5	10	7,02									
R 17,5	5	7,74									
R 22	1	3,38									
DIN 440 Scheiben f.Holzkonstruktionen, R=Rundloch											
	Art.Nr:										
	1576-										
STAHL - verzinkt											
R 5,5	100	4,07									
R 6,6	50	2,55									
R 9	25	2,68									
R 11	25	3,49									
R 13,5	10	3,05									
R 17,5	10	7,29									
R 22	5	5,38									
Art. Rosetten, Vollmetall gedreht, Senkung 90 Grad											
	Art.Nr:										
	1664-										
ROSTFREI A1											
VM 3	50	4,79									
VM 4	25	4,17									
VM 5	20	3,59									
VM 6	10	3,09									
VM 8	10	5,49									
VM 10	5	4,34									
Art. Rosetten, Boden offen, Senkung 90 Grad											
	Art.Nr:										
	1668-										
MESSING - vernickelt											
3,0 für M3/2,9 mm	100	13,34									
4,1 für M3,5/3,5 mm	100	20,13									
5,0 für M4/3,9-4,2 mm	100	17,91									
6,0 für M5/4,8 mm	100	13,59									
7,0 für M6/5,5 mm	20	7,26									
8,6 für 6,3 mm	10	5,98									
Art. Rosetten, Boden geschlossen, Senkung 90 Grad											
	Art.Nr:										
	1670-										
MESSING - vernickelt											
5,0 für M4/3,9 mm	20	7,07									
4,8 für M4/4,2 mm	20	7,18									
6,0 für M5/4,8 mm	10	3,56									
7,0 für M6/5,5 mm	10	8,42									

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
Art. Dichtscheibe mit EPDM Beschichtung, für Schrauben ohne Senkkopf, (z.B. Sechskant-, Innensechskantschrauben)											
		Art.Nr.: 1680-									
ROSTFREI A2											
5,3 x 12	100	7,50									
5,3 x 14	100	7,97									
5,3 x 16	100	9,29									
6,7 x 16	100	8,14									
6,7 x 19	100	11,31									
6,7 x 22	100	15,90									
6,7 x 25	20	3,92									
6,7 x 29	50	9,73									
8,4 x 16	50	3,81									
8,4 x 19	100	13,44									
8,4 x 25	100	16,41									
10,5 x 25	20	4,21									
DIN 7603 Dichtringe für Rohrverschraubungen u. Verschlusschr., A=Flachdichtring											
		Art.Nr.: 1654-									
ALUMINIUM											
A 4 x 8 x 1	100	3,51									
A 5 x 7,5 x 1	100	5,66									
A 5 x 9 x 1	100	3,17									
A 5,5 x 8 x 1	10	2,60									
A 6 x 10 x 1	100	2,98									
A 6 x 10 x 1,5	100	4,02									
A 6 x 12 x 1	100	4,25									
A 8 x 11 x 1	10	1,81									
A 8 x 12 x 1	100	3,74									
A 8 x 12 x 1,5	100	5,37									
A 8 x 13 x 1	100	5,66									
A 8 x 13 x 1,5	100	5,66									
A 8 x 14 x 1	100	3,37									
A 8 x 14 x 1,5	100	6,68									
A 10 x 13 x 1	10	2,61									
A 10 x 13,5 x 1	100	3,65									
A 10 x 13,5 x 2	10	2,47									
A 10 x 14 x 1	100	3,74									
A 10 x 14 x 1,5	100	3,99									
A 10 x 15 x 1	100	3,97									
A 10 x 15 x 1,5	10	2,25									
A 10 x 16 x 1	100	4,65									
A 10 x 16 x 1,5	10	1,90									
A 12 x 15 x 1,5	10	1,74									
A 12 x 15,5 x 1,5	100	4,84									
A 12 x 16 x 1,5	100	4,58									
A 12 x 17 x 1,5	10	1,52									
A 12 x 18 x 1,5	10	1,70									
A 12 x 19 x 1,5	10	1,74									
A 12 x 21 x 1,5	10	2,00									
A 13 x 18 x 1	10	1,59									
A 13 x 18 x 1,5	10	1,52									
A 13 x 18 x 2	10	2,67									
A 14 x 18 x 1,5	10	1,77									
A 14 x 19 x 1,5	10	3,35									
A 14 x 20 x 1,5	10	1,62									
A 14 x 20 x 2	10	2,57									
A 14 x 22 x 1,5	10	2,60									
A 14 x 22 x 2	10	2,90									
A 15 x 19 x 1,5	10	3,60									
A 15 x 20 x 1,5	10	4,50									
A 15 x 24 x 1,5	10	3,79									
A 16 x 20 x 1,5	10	2,33									
A 16 x 22 x 1,5	10	1,79									
A 16 x 24 x 1,5	10	4,43									
A 17 x 21 x 1,5	10	1,74									
A 17 x 22 x 1,5	10	2,52									
A 17 x 23 x 1,5	10	2,34									
			DIN 7603 Dichtringe für Rohrverschraubungen u. Verschlusschr., A=Flachdichtring								
					Art.Nr.: 1656-						
			KUPFER								
			A 4 x 8 x 1	10	1,33						
			A 5 x 7 x 1	10	1,72						
			A 5 x 9 x 1	10	1,19						
			A 6 x 10 x 1	100	3,63						
			A 6,5 x 11 x 1	10	1,93						
			A 8 x 11 x 1	10	2,50						
			A 8 x 12 x 1	100	4,26						
			A 8 x 14 x 1	10	1,79						
			A 10 x 13 x 1	10	3,65						
			A 10 x 14 x 1	10	1,40						
			A 10 x 15 x 1	10	1,63						
			A 10 x 16 x 1	10	2,59						
			A 10 x 18 x 1,5	10	4,01						
			A 12 x 15 x 1,5	10	1,93						
			A 12 x 17 x 1,5	10	2,81						
			A 12 x 18 x 1,5	10	2,11						
			A 13 x 18 x 1,5	10	2,59						
			A 14 x 18 x 1,5	10	2,43						
			A 14 x 20 x 1,5	10	2,74						
			A 16 x 20 x 1,5	10	2,47						
			A 16 x 22 x 1,5	10	2,87						
			A 18 x 22 x 1,5	10	2,20						
			A 20 x 24 x 1,5	10	2,47						
			A 20 x 26 x 1,5	10	3,37						
			A 22 x 27 x 1,5	10	3,30						
			A 22 x 29 x 1,5	10	3,97						
			A 24 x 29 x 2	10	4,08						
			A 26 x 31 x 2	10	5,20						
			A 26 x 34 x 2	10	6,92						
			A 27 x 32 x 2	10	4,03						
			A 28 x 33 x 2	10	6,94						
			A 30 x 36 x 2	10	7,46						
			A 33 x 39 x 2	10	7,17						
			A 36 x 42 x 2	10	7,14						
			DIN 7603 Dichtringe für Rohrverschraubungen u. Verschlusschr., A=Flachdichtring								
					Art.Nr.: 1657-						
			VULKANFIBER								
			A 2,7 x 5,5 x 0,5	10	1,93						
			A 3,7 x 10 x 0,5	100	6,22						
			A 4 x 8 x 1	100	3,69						
			A 5 x 9 x 1	100	3,69						
			A 7,8 x 14 x 0,5	100	13,26						
			A 6 x 10 x 1	100	3,84						
			A 6 x 12 x 1	100	3,69						
			A 8 x 12 x 1	100	4,27						
			A 8 x 14 x 1	100	3,87						
			A 10 x 14 x 1	100	5,52						
			A 10 x 16 x 1	100	6,56						
			A 12 x 16 x 1,5	100	5,80						
			A 12 x 18 x 1,5	10	2,19						
			A 12 x 19 x 1,5	100	7,46						
			A 12 x 20 x 1,5	100	8,12						
			A 14 x 18 x 1,5	100	9,50						
			A 14 x 20 x 1,5	10	2,02						
			A 14 x 24 x 1,5	10	1,97						
			A 16 x 20 x 1,5	100	4,71						
			A 16 x 22 x 1,5	100	7,75						
			A 17 x 21 x 1,5	100	8,31						
			A 17 x 23 x 1,5	100	11,13						
			A 18 x 22 x 1,5	10	2,54						
			A 18 x 24 x 1,5	100	8,94						
			A 20 x 24 x 1,5	100	9,02						
			A 20 x 26 x 1,5	10	2,64						
			A 20 x 27 x 3	10	3,15						
			A 21 x 26 x 1,5	100	9,26						
			A 22 x 27 x 1,5	100	10,15						
			A 22 x 29 x 1,5	10	2,68						
			A 24 x 30 x 2	10	3,47						
			A 26 x 32 x 2	10	3,20						
			A 27 x 32 x 2	10	2,76						
			A 28 x 34 x 2	10	3,21						
			A 30 x 36 x 2	10	3,06						
			A 32 x 38 x 2	10	4,47						
			A 33 x 39 x 2	10	3,60						
			A 35 x 41 x 2	10	4,47						
			A 36 x 42 x 2	10	4,69						
			DIN 127 Federringe Form B = glatt (=Standard)								
					Art.Nr.: 1708-						
			ROSTFREI A2								
			B 2	200	2,38						
			B 2,5	200	2,86						
			B 3	200	1,55						
			B 3,5	200	1,50						
			B 4	200	2,14						
			B 5	100	2,02						
			B 6	100	2,26						
			B 7	50	2,48						
			B 8	100	3,21						
			B 10	50	2,82						
			B 12	50	4,46						
			B 14	50	7,47						
			B 16	10	2,54						
			DIN 127 Federringe Form B = glatt (=Standard)								
					Art.Nr.: 1702-						
			FEDERSTAHL - verzinkt								
			B 3	200	1,79						
			B 3,5	200	3,07						
			B 4	200	3,00						
			DIN 127 Federringe Form B = glatt (=Standard)								
					Art.Nr.: 1704-						
			FEDERSTAHL - gelb verzinkt								
			B 6	100	2,49						
			B 8	100	5,40						
			B 10	100	6,19						
			B 12	50	5,50						
			B 16	25	6,87						
			DIN 127 Federringe Form B = glatt (=Standard)								
					Art.Nr.: 1748-						
			ROSTFREI A2								
			3	200	2,14						
			4	100	2,01						
			5	100	1,77						
			6	100	1,99						
			8	100	3,57						
			10	50	3,06						
			12	50	3,54						
			14	20	2,98						
			16	20	2,98						
			18	20	5,03						
			20	10	5,34						
			DIN 127 Federringe Form B = glatt (=Standard)								
					Art.Nr.: 1746-						
			FEDERSTAHL - verzinkt								
			3	200	2,43						
			4	100	1,79						
			5	100	2,45						
			6	100	2,56						
			8	100	2,84						
			10	100	5,31						
			12	50	2,87						
			14	50	4,88						
			16	25	4,27						
			20	10	3,27						
			DIN 137 Federscheiben Form A = gewölbt								
					Art.Nr.: 1732-						
			ROSTFREI A1								
			A 3	100	2,17						
			A 3,5	100	2,68						
			A 4	100	2,38						
			A 5	100	2,36						
			A 6	100	2,48						
			A 7	50	2,88						
			A 8	50	2,63						
			A 10	50	3,33						


Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
DIN 137 Federscheiben Form A = gewölbt			DIN 6798 Fächerscheiben Form A = außenverzahnt			V 10,5			DIN 6798 Fächerscheiben Form V = versenkt		
 Art.Nr: 1730- FEDERSTAHL - verzinkt			 Art.Nr: 1894- FEDERSTAHL - verzinkt			 Art.Nr: 1910- FEDERSTAHL - verzinkt			 Art.Nr: 1906- FEDERSTAHL - verzinkt		
A 4	200	2,67	Az 2,2	200	5,71	V 3,2	100	4,88	lz 6,4	100	2,98
A 5	100	2,74	Az 3,2	200	2,57	V 4,3	100	7,39	lz 7,4	50	7,95
A 6	100	2,69	Az 3,7	200	6,19	V 5,3	100	5,31	lz 8,4	50	3,00
A 7	100	4,58	Az 4,3	200	2,28	V 6,4	100	10,35	lz 10,5	50	3,33
A 8	100	3,69	Az 5,3	100	2,38	V 8,4	50	9,95	lz 13	25	4,55
A 10	100	6,55	Az 6,4	100	2,17	V 10,5	100	6,55	lz 15	20	3,47
			Az 7,4	25	2,52						
			Az 8,4	100	2,93						
			Az 10,5	100	4,24						
			Az 13	50	4,94						
			Az 15	50	6,31						
			Az 17	50	7,81						
DIN 137 Federscheiben Form B = gewellt			DIN 6798 Fächerscheiben Form A = außenverzahnt			DIN 6797 Zahnscheiben Form A = außenverzahnt			DIN 6797 Zahnscheiben Form V = versenkt		
 Art.Nr: 1740- ROSTFREI A1			 Art.Nr: 1896- FEDERSTAHL - gelb verzinkt			 Art.Nr: 1890- ROSTFREI A2			 Art.Nr: 1906- FEDERSTAHL - verzinkt		
B 3	100	3,19	Az 6,4	100	4,28	Az 2,2	100	2,02	V 4,3	100	5,89
B 3,5	100	5,55	Az 8,4	200	10,61	Az 2,7	100	2,38	V 5,3	100	5,65
B 4	100	2,56	Az 10,5	50	5,14	Az 3,2	200	3,09	V 6,4	200	11,19
B 5	100	2,46	Az 13	50	7,22	Az 4,3	100	1,96	V 8,4	100	11,07
B 6	100	2,74				Az 5,3	100	2,38	V 10,5	100	13,73
B 7	50	3,27				Az 6,4	100	2,62			
B 8	50	2,19				Az 7,4	100	6,75			
B 10	100	4,52				Az 8,4	100	3,75			
B 12	50	5,55				Az 10,5	100	3,69			
B 14	20	5,91				Az 13	50	3,36			
B 16	25	5,35				Az 15	20	11,61			
B 18	10	5,01				Az 17	20	3,05			
B 20	10	6,48									
DIN 137 Federscheiben Form B = gewellt			DIN 6798 Fächerscheiben Form I = innenverzahnt			DIN 6797 Zahnscheiben Form A = außenverzahnt			Sicherungsschreiben Form S (Standard), Importware		
 Art.Nr: 1738- FEDERSTAHL - verzinkt			 Art.Nr: 1880- ROSTFREI A2			 Art.Nr: 1886- FEDERSTAHL - verzinkt			 Art.Nr: 1760- ROSTFREI A2		
B 3	200	5,19	lz 3,2	100	2,45	Az 3,2	200	3,00	S 3	200	5,95
B 3,5	200	3,97	lz 4,3	100	2,20	Az 3,5	100	5,95	S 4	100	3,27
B 4	100	2,32	lz 5,3	100	2,59	Az 4,3	200	3,43	S 5	100	4,40
B 5	100	3,39	lz 6,4	100	3,09	Az 5,3	100	2,50	S 6	100	3,83
B 6	100	2,48	lz 8,4	50	2,88	Az 6,4	100	2,74	S 8	100	5,65
B 7	100	4,97	lz 10,5	100	6,72	Az 7,4	25	3,90	S 10	100	10,16
B 8	100	4,62	lz 13	50	6,34	Az 8,4	100	4,34	S 12	50	5,82
B 10	100	8,19	lz 15	20	4,24	Az 10,5	100	7,20	S 14	50	10,45
B 12	50	8,31	lz 17	20	7,94	Az 13	20	3,27	S 16	50	9,78
B 14	10	3,57				Az 15	10	2,57			
B 16	25	6,31				Az 17	10	3,21			
B 18	25	10,79									
B 20	5	2,80									
DIN 6798 Fächerscheiben Form A = außenverzahnt			DIN 6798 Fächerscheiben Form I = innenverzahnt			DIN 6797 Zahnscheiben Form A = außenverzahnt			Sicherungsschreiben Form S (Standard), Original SCHNORR		
 Art.Nr: 1900- ROSTFREI A2			 Art.Nr: 1878- FEDERSTAHL - verzinkt			 Art.Nr: 1888- FEDERSTAHL - gelb verzinkt			 Art.Nr: 1756- FEDERSTAHL		
Az 3,2	100	2,24	lz 3,2	100	2,02	Az 3,2	200	3,00	S 4	100	3,99
Az 4,3	200	2,14	lz 4,3	100	2,74	Az 3,5	100	5,95	S 5	100	4,46
Az 5,3	100	2,74	lz 5,3	100	3,00	Az 4,3	200	3,43	S 6	100	4,76
Az 6,4	100	2,84	lz 6,4	100	3,03	Az 5,3	100	2,50	S 7	100	10,12
Az 7,4	100	6,66	lz 7,4	50	4,45	Az 6,4	100	2,74	S 8	100	6,55
Az 8,4	100	4,62	lz 8,4	100	5,25	Az 7,4	25	3,90	S 10	100	10,16
Az 10,5	100	6,70	lz 10,5	100	7,02	Az 8,4	100	4,34	S 12	50	5,82
Az 13	50	5,06	lz 13	25	2,99	Az 10,5	100	7,20	S 14	50	10,45
Az 15	20	3,75	lz 15	10	5,53	Az 13	20	3,27	S 16	50	9,78
Az 17	20	7,87	lz 17	10	6,30	Az 15	10	2,57			
						Az 17	10	3,21			
DIN 6798 Fächerscheiben Form V = versenkt			DIN 6798 Fächerscheiben Form I = innenverzahnt			DIN 6797 Zahnscheiben Form I = innenverzahnt			Sicherungsschreiben Form S (Standard), Original SCHNORR		
 Art.Nr: 1912- ROSTFREI A2			 Art.Nr: 1878- FEDERSTAHL - verzinkt			 Art.Nr: 1874- ROSTFREI A2			 Art.Nr: 1758- FEDERSTAHL - verzinkt		
V 3,2	50	3,06	lz 3,2	100	2,02	lz 3,2	100	2,20	S 3	200	5,57
V 4,3	50	3,50	lz 4,3	100	2,74	lz 4,3	100	2,20	S 4	100	3,63
V 5,3	100	6,31	lz 5,3	100	3,00	lz 5,3	100	2,20	S 5	100	4,62
V 6,4	100	8,03	lz 6,4	100	3,03	lz 6,4	100	2,20	S 6	100	5,06
V 8,4	50	5,26	lz 7,4	50	4,45	lz 7,4	50	2,92	S 8	100	7,14
			lz 8,4	100	5,25	lz 8,4	25	2,92	S 10	25	3,39
			lz 10,5	100	7,02	lz 10,5	25	4,03	S 12	50	6,40
			lz 13	25	2,99				S 14	10	3,05
			lz 15	10	5,53				S 16	10	3,34
			lz 17	10	6,30				S 18	10	4,41
									S 20	10	6,10
DIN 94 Splinte											
 Art.Nr: 1920- ROSTFREI A2											
lz 3,2	100	2,20									
lz 4,3	100	2,20									
lz 5,3	100	2,44									

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO									
1 x 16	100	2,57	ähnlich DIN 11024 Federstecker, einfache Spirale  Art.Nr.: 1928- STAHL - verzinkt	10 x 1	100	4,71	13	10	4,14											
1 x 20	100	3,57		11 x 1	100	6,13	15	10	4,68											
1,2 x 20	200	4,93		12 x 1	100	5,47	17	10	5,18											
1,2 x 25	200	4,50		13 x 1	100	6,55	21	5	2,50											
1,2 x 32	100	4,78		14 x 1	100	6,55	DIN 93 Scheiben mit 1 Lappen  Art.Nr.: 1810- STAHL - verzinkt													
1,2 x 36	100	11,22		15 x 1	100	6,57														
1,2 x 40	100	9,21		16 x 1,5	100	9,52														
1,6 x 16	100	3,09		16 x 1	100	6,72														
1,6 x 20	100	3,87		17 x 1	100	8,57														
1,6 x 28	100	5,26		18 x 1,2	100	9,09														
1,6 x 36	100	4,74	19 x 1,2	100	11,60															
2 x 16	100	3,50	20 x 1,2	100	10,20															
2 x 20	100	3,61	DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen  Art.Nr.: 1958- ROSTFREI 1.4031																	
2 x 25	100	5,31																		
2 x 36	100	5,55																		
2,5 x 20	100	5,97																		
2,5 x 25	50	4,90																		
2,5 x 32	50	4,51																		
2,5 x 40	50	4,78																		
3,2 x 20	50	3,56																		
3,2 x 36	50	6,40																		
3,2 x 45	50	6,22																		
3,2 x 50	50	8,78	DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, Regelausführung  Art.Nr.: 1964- ROSTFREI 1.4122																	
4 x 32	50	8,41																		
4 x 40	50	8,18																		
4 x 50	10	2,98																		
4 x 63	50	11,57																		
5 x 32	25	8,68																		
5 x 40	25	7,98																		
5 x 50	25	8,97																		
5 x 63	25	11,97																		
6,3 x 40	25	12,56																		
6,3 x 50	25	15,47	Art. Klappsplinte  Art.Nr.: 1916- STAHL - verzinkt																	
6,3 x 56	25	14,08																		
6,3 x 71	5	4,76																		
6,3 x 90	10	9,84																		
ähnlich DIN 11024 Federstecker, doppelte Spiralausführung  Art.Nr.: 1930- STAHL - verzinkt						Art. Achsen-Klemmringe, (Schnellbefestigungs-Elemente)  Art.Nr.: 1936- FEDERSTAHL - verzinkt			DIN 432 Scheiben mit Außennase  Art.Nr.: 1832- ROSTFREI A2											
												2,5 mm	20	3,45	3 x 11	20	4,40	5,3	10	6,76
												3,2 mm	20	4,77	4 x 11	20	4,34	6,4	10	3,26
												4 mm	10	3,87	5 x 11	20	4,73	8,4	10	6,32
												5 mm	10	5,14	6 x 15	20	5,95	10,5	10	3,97
												6,3 mm	5	4,17	8 x 15	20	5,52	13	5	4,96
			7 mm	5	8,93							10 x 18	10	4,66	17	5	7,01			
			8 mm	1	1,55							12 x 25	10	6,22	21	2	2,70			
			DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, Regelausführung  Art.Nr.: 1950- FEDERSTAHL									Art. Achsen-Klemmringe, (Schnellbefestigungs-Elemente)  Art.Nr.: 1936- FEDERSTAHL - verzinkt			DIN 705 Stellringe leichte Reihe Form A, mit Gewindestift DIN 553  Art.Nr.: 1862- ROSTFREI A1					
																		5 x 0,6	200	5,95
6 x 0,7	100	4,58				4 x 11	20	4,34	A 8	10	8,44									
7 x 0,8	100	5,65				5 x 11	20	4,73	A 9	2	4,42									
8 x 0,8	200	7,50				6 x 15	20	5,95	A 10	5	7,74									
9 x 1	100	6,06				8 x 15	20	5,52	A 12	5	7,95									
DIN 93 Scheiben mit 1 Lappen  Art.Nr.: 1812- ROSTFREI A2						DIN 551 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz  Art.Nr.: 2084- ROSTFREI A1														
									4,3	50	6,40							M 3 x 4	20	5,19
									5,3	20	8,27							M 3 x 5	20	7,39
									6,4	20	5,05							M 3 x 6	20	4,42
			8,4	20	2,98				M 3 x 8	20	6,38									
			10,5	10	1,84				M 3 x 10	20	5,99									

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
M 8 x 16	25	3,35	M 4	2	4,15	M 14 x 1,5	1	11,89	4 x 8	50	6,46
M 8 x 20	25	4,44	M 5	1	2,71	M 16 x 1,5	1	14,77	4 x 10	50	8,44
M 8 x 25	25	5,50	M 6	1	2,62	M 18 x 1,5	1	21,60	4 x 12	50	10,72
M 8 x 30	10	2,74	M 8	1	2,79	M 20 x 1,5	1	17,55	4 x 16	50	12,13
M 8 x 40	10	3,72	M 10	1	4,83	M 24 x 1,5	1	34,57	4 x 20	50	11,16
M 10 x 10	20	2,56	M 12	1	6,76				5 x 6	25	7,44
M 10 x 12	20	3,33	M 14	1	9,70				5 x 8	50	9,97
M 10 x 16	20	4,02	M 16	1	9,52				5 x 10	50	11,31
M 10 x 20	20	4,94	M 18	1	14,26				5 x 12	50	11,31
M 10 x 25	10	3,72	M 20	1	14,28				5 x 16	50	11,57
M 10 x 30	10	4,17							5 x 20	25	8,81


DIN 1476 Halbrundkerbnägel

 Art.Nr: **1040-**

ROSTFREI A2

2 x 4	10	2,68
2 x 5	10	2,17
2,5 x 4	10	2,99
2,5 x 5	10	3,43
2,5 x 8	10	2,94
3 x 4	10	4,86
3 x 5	10	2,17
3 x 6	10	3,09


DIN 1476 Halbrundkerbnägel

 Art.Nr: **1042-**

ALUMINIUM

2 x 3	100	5,71
2 x 4	100	6,84
2 x 5	100	5,88
2 x 6	100	8,33
2 x 8	100	7,74
2 x 10	100	15,43
2,5 x 5	50	3,31
2,5 x 6	100	8,47
2,5 x 8	100	11,70
2,5 x 10	100	13,39
3 x 4	50	3,34
3 x 5	100	6,16
3 x 6	100	5,31
3 x 8	100	7,50
3 x 10	50	4,53
3 x 12	50	4,00
4 x 6	50	10,82
4 x 8	50	4,56
4 x 10	50	6,51
5 x 8	50	8,51
5 x 10	50	16,53
5 x 12	50	13,74

DIN 1476 Halbrundkerbnägel

 Art.Nr: **1044-**

MESSING

2 x 4	50	6,49
2 x 5	100	4,31
2 x 6	50	4,17
2 x 8	25	2,42
2 x 10	25	5,33
3 x 6	100	8,45
3 x 8	25	4,57
3 x 10	50	7,82
3 x 12	50	17,77


DIN 976 Gewindestangen, Länge 1000 mm

 Art.Nr: **2210-**

ROSTFREI A2

M 3	2	4,27
-----	---	------


DIN 976 Gewindestangen, Länge 1000 mm

 Art.Nr: **2190-**

STAHL - verzinkt

M 3	10	3,78
M 4	1	1,90
M 5	5	3,14
M 6	2	2,73
M 7	1	6,28
M 8	1	2,52
M 10	1	3,01
M 12	1	3,31
M 14	1	5,06
M 16	1	5,59
M 18	1	7,23
M 20	1	7,26
M 22	1	10,27
M 24	1	9,23
M 27	1	15,78
M 30	1	18,92


DIN 976 Gewindestangen, Länge 1000 mm

 Art.Nr: **2200-**

STAHL 8.8 - verzinkt

M 8	1	2,71
M 10	1	3,42
M 12	1	4,37
M 14	1	6,11
M 16	1	6,19
M 18	1	8,68
M 20	1	10,01


DIN 976 Gewindestangen, Länge 1000 mm

 Art.Nr: **2214-**

MESSING

M 2	1	3,12
M 3	1	4,14
M 4	1	4,40
M 5	1	8,51
M 6	1	7,63
M 8	1	14,83
M 10	1	19,27
M 12	1	26,78
M 14	1	40,92
M 16	1	57,72

DIN 976 Gewindestangen, Länge 1000 mm, FEIN-Gewinde

 Art.Nr: **2238-**

STAHL 4.6-5.8

M 8 x 1	1	6,45
M 10 x 1	1	8,33
M 12 x 1,5	1	13,09


DIN 976 Gewindestangen, Länge 1000 mm, FEIN-Gewinde

 Art.Nr: **2240-**

STAHL 4.6-5.8 - verzinkt

M 12 x 1,5	1	7,20
M 14 x 1,5	1	13,09
M 16 x 1,5	1	14,74
M 18 x 1,5	1	19,14
M 20 x 1,5	1	18,57
M 24 x 1,5	1	36,89


DIN 976 Gewindestangen, Länge 1000 mm, TRAPEZ-Gewinde

 Art.Nr: **2246-**

STAHL

TR 12 x 3	1	7,76
TR 14 x 4	1	15,46
TR 16 x 4	1	16,02
TR 18 x 4	1	28,17
TR 20 x 4	1	13,98
TR 22 x 5	1	41,34
TR 24 x 5	1	32,73


Art. Offene Blindniete mit Flachkopf

 Art.Nr: **2360-**

Niet und Dorn ROSTFREI A2

3 x 6	50	3,86
3 x 8	50	4,31
3 x 10	50	4,05
3 x 12	50	6,74
3 x 16	50	12,87
4 x 6	50	4,52
4 x 8	50	4,94
4 x 10	50	6,55
4 x 12	50	5,65
4 x 14	50	7,43
4 x 16	50	6,28
4 x 20	50	6,91
4,8 x 10	50	6,01
4,8 x 12	50	9,85
4,8 x 14	50	6,84
4,8 x 16	50	9,78
5 x 8	50	7,43
5 x 10	50	8,03
5 x 12	50	7,43
5 x 16	50	15,69


Art. Offene Blindniete mit Flachkopf

 Art.Nr: **2356-**

Niet ALU - Dorn ROSTFREI A2

3 x 6	50	7,95
3 x 8	50	6,85
3 x 10	50	5,76
3 x 12	50	8,78
3 x 16	50	10,28
3 x 18	50	8,65
4 x 6	50	8,23


Art. Offene Blindniete mit Flachkopf

 Art.Nr: **2352-**

Niet ALU - Dorn STAHL verzinkt

2,4 x 4	100	6,06
2,4 x 6	100	4,34
2,4 x 8	100	6,49
3 x 4	50	3,14
3 x 5	50	4,02
3 x 6	50	3,81
3 x 7	50	3,81
3 x 8	50	3,12
3 x 10	50	3,21
3 x 12	50	3,25
3,2 x 4	50	4,17
3,2 x 6	50	2,69
3,2 x 8	50	2,74
3,2 x 10	50	3,12
4 x 5	50	3,43
4 x 6	50	3,05
4 x 7	50	3,31
4 x 8	50	2,83
4 x 10	50	2,95
4 x 12	50	3,42
4 x 14	50	3,81
4,8 x 6	50	7,06
4,8 x 8	50	3,27
4,8 x 10	50	3,75
4,8 x 12	50	3,87
4,8 x 14	50	4,47
4,8 x 16	50	4,61
5 x 6	50	3,38
5 x 8	50	4,40
5 x 10	50	6,74
5 x 12	50	4,66
5 x 14	50	4,28
5 x 16	50	4,75























Art. Offene Blindniete mit Flachkopf

 Art.Nr: **2350-**


















Niet und Dorn STAHL verzinkt

3 x 5	50	4,31
3 x 6	50	4,11
3 x 8	50	3,54
3 x 10	50	3,75
3 x 12	50	10,47
3,2 x 6	50	3,57
3,2 x 8	50	3,54
3,2 x 10	50	5,52
4 x 6	50	3,68
4 x 8	50	2,61
4 x 10	50	4,40
4 x 12	50	4,75
4 x 16	50	5,27
4,8 x 10	50	6,74
4,8 x 12	50	9,28
4,8 x 16	50	8,33
5 x 8	50	4,52
5 x 10	50	6,11
5 x 12	50	5,63

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
5 x 16	25	7,71	M 8 / 1,5-4,5	10	4,88	3 x 8	100	3,76	M 16	1	3,23
5 x 20	25	9,02				3 x 10	100	3,97	M 18	1	11,72
Art. Offene Blindniete mit Senkkopf, Niet ALU, Dorn Stahl verzinkt, B = SENK-Kopf 120 Grad			DIN 660 Halbrundniete			Art. Rundschäkel, kurze Form			ähnlich DIN 580 Ringschrauben		
											
Art.Nr.: 2410-			Art.Nr.: 2320-			Art.Nr.: 3424-			Art.Nr.: 2276-		
ALU-STAHAL			ROSTFREI A2			ROSTFREI A4			STAHL C 15 - verzinkt		
B 3 x 6	50	4,88	3 x 5	200	4,78	4 mm	2	4,71	M 6	5	6,21
B 3 x 8	50	6,01	3 x 6	50	3,55	5 mm	2	4,22	M 8	5	6,75
B 3 x 10	50	6,06	3 x 8	50	3,51	6 mm	5	13,98	M 10	5	7,67
B 3 x 12	50	6,74	3 x 10	50	4,79	7 mm	1	4,02	M 12	1	2,84
B 4 x 8	50	4,31	3 x 12	50	5,71	8 mm	1	2,96	M 14	1	4,89
B 4 x 10	50	5,41	4 x 6	25	2,91	10 mm	1	4,22	M 16	1	3,69
B 4 x 12	50	4,52	4 x 8	25	3,33	12 mm	1	5,45	M 20	1	4,77
B 5 x 10	50	5,07	4 x 10	100	4,32	13 mm	1	9,28	M 24	1	9,34
B 5 x 12	50	6,14	4 x 12	25	4,21	Art. Schraubverbinder			ähnlich DIN 580 Ringschrauben		
Art. Blindniet-Muttern, rund, offen, F=Flachkopf			DIN 660 Halbrundniete								
						Art.Nr.: 3416-			Art.Nr.: 2280-		
Art.Nr.: 2434-			Art.Nr.: 2316-			ROSTFREI A4			ROSTFREI A2		
STAHL - verzinkt			ALUMINIUM			4 mm			M 6		
M4/0,25-3,0	50	8,63	2 x 3	100	3,55	5 mm	1	1,53	M 8	5	8,45
M5/0,25-3,0	50	12,50	2 x 4	100	3,69	6 mm	1	1,84	M 10	1	2,98
M6/0,25-3,5	25	8,93	2 x 5	100	3,86	8 mm	1	1,99	M 12	1	4,08
M6/3,00-5,5	25	7,36	2 x 6	100	3,57	10 mm	1	2,68	M 16	1	6,66
M8/0,25-3,5	10	3,27	2 x 8	100	3,27	12 mm	1	6,33	M 20	1	14,08
M8/3,00-6,0	10	4,56	2 x 10	100	3,69	Art. Karabinerhaken			DIN 929 Sechskant-Schweißmuttern		
M10/0,25-3,5	10	9,16	2 x 12	100	3,70						
M10/3,00-6,0	10	6,55	2 x 16	100	3,92	Art.Nr.: 3422-			Art.Nr.: 2626-		
Art. Blindniet-Muttern, rund, offen, F=Flachkopf			DIN 661 Senkniete			ROSTFREI A4			ROSTFREI A2		
						5 x 50			M 5		
Art.Nr.: 2432-			Art.Nr.: 2328-			6 x 60			M 6		
ALUMINIUM			ALUMINIUM			7 x 70			M 8		
M 4 / 0,25-3,0	50	8,31	2,5 x 4	100	2,78	8 x 80			M 10		
M 4 / 2,50-4,5	50	15,07	2,5 x 5	100	3,87	10 x 100			M 12		
M 5 / 0,25-3,0	50	10,71	2,5 x 6	100	3,63	11 x 120			M 16		
M 5 / 2,50-5,0	20	4,01	2,5 x 8	100	6,24	12 x 140			M 20		
M 5 x 19	10	2,75	2,5 x 10	100	3,43	ähnlich DIN 582 Ringmuttern			DIN 929 Sechskant-Schweißmuttern		
M 6 / 0,25-3,5	25	7,14	3 x 6	100	3,26						
M 8 / 0,25-3,5	10	5,12	3 x 8	100	4,11	Art.Nr.: 2288-			Art.Nr.: 2624-		
Art. SENK-Blindniet-Muttern, rund, offen, S=Senkkopf 90 Grad			DIN 661 Senkniete			ROSTFREI A4			STAHL		
						5 x 50			M 5		
Art.Nr.: 2440-			Art.Nr.: 2328-			6 x 60			M 6		
STAHL - verzinkt			ALUMINIUM			7 x 70			M 8		
M 4 / 1,5-3,5	50	6,49	3 x 10	100	4,46	8 x 80			M 10		
M 5 / 1,5-4,0	50	10,12	3 x 12	100	3,70	10 x 100			M 12		
M 6 / 1,5-4,5	25	6,55	3 x 16	100	4,82	11 x 120			M 16		
M 8 / 1,5-4,5	10	3,63	3 x 20	100	8,03	12 x 140			M 20		
M 10 / 1,5-4,5	10	5,41	3 x 25	100	6,55	ähnlich DIN 582 Ringmuttern			MINI-Schlauchschelle, Bandbreite 9 mm		
Art. SENK-Blindniet-Muttern, rund, offen, S=Senkkopf 90 Grad			DIN 661 Senkniete								
						Art.Nr.: 2286-			Art.Nr.: 3907-		
Art.Nr.: 2442-			Art.Nr.: 2328-			ROSTFREI A2			ROSTFREI A2		
ALUMINIUM			ALUMINIUM			M 6			6 - 8/9		
M 4 / 1,5-3,5	50	12,00	2 x 6	100	5,12	M 8	1	3,19	7 - 9/9		
M 5 / 1,5-4,0	50	9,76	2 x 8	100	4,51	M 10	1	4,88	8 - 10/9		
M 6 / 1,5-4,5	25	6,55	2 x 10	100	5,97	M 12	1	7,13	9 - 11/9		
M 8 / 1,5-4,5	10	3,63	2 x 12	100	6,71	M 16	1	11,53	10 - 12/9		
M 10 / 1,5-4,5	10	5,41	2,5 x 6	100	3,87	M 20	1	17,77	11 - 13/9		
Art. SENK-Blindniet-Muttern, rund, offen, S=Senkkopf 90 Grad			DIN 661 Senkniete			STAHL C 15 - verzinkt			12 - 14/9		
						M 6			13 - 15/9		
Art.Nr.: 2442-			Art.Nr.: 2328-			M 8					
ALUMINIUM			ALUMINIUM			M 10					
M 4 / 1,5-3,5	50	12,00	2 x 8	100	4,51						
M 5 / 1,5-4,0	50	9,76	2 x 10	100	5,97						
M 6 / 1,5-4,5	25	6,55	2 x 12	100	6,71						
			2,5 x 6	100	3,87						
			2,5 x 8	100	3,93						
			2,5 x 10	100	4,76						
			2,5 x 12	100	3,40						
			3 x 6	100	3,93						

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO			
14 - 16/9	10	12,58	80 - 100/9	5	7,35	40 - 43/18	1	7,71	M 3	5	3,49			
15 - 17/9	2	3,54	90 - 110/9	1	1,84	43 - 47/20	1	13,09	M 4	10	5,47			
16 - 18/9	2	4,10	100 - 120/9	1	2,89	47 - 51/20	1	13,39	M 5	5	3,38			
17 - 19/9	2	6,59	110 - 130/9	5	13,49	51 - 55/20	1	13,49	M 6 x 12	5	5,36			
18 - 20/9	2	6,86	120 - 140/9	5	12,63	55 - 59/20	1	10,14	M 6 x 14	5	4,85			
19 - 21/9	2	6,45	130 - 150/9	5	12,93	59 - 63/20	1	8,51	M 8	5	5,91			
			140 - 160/9	5	19,63	63 - 68/20	1	8,40	M 10	5	9,88			
						68 - 73/25	1	12,54	M 12	5	11,22			
						73 - 79/25	5	100,96	M 14	1	4,74			
						79 - 85/25	5	101,84	M 16	1	4,05			
						85 - 91/25	5	102,88	M 18	10	50,13			
						91 - 97/25	5	104,06	M 20	1	6,21			
						97 - 104/25	5	106,86	M 22	2	16,66			
									M 24	2	19,71			
									M 27	2	23,79			
									M 30	1	33,40			
ähnl. DIN 3017 Schlauchschelle, Bandbreite 5 mm  Art.Nr.: 3909- ROSTFREI A2			ähnl. DIN 3017 Schlauchschelle, Bandbreite 12 mm  Art.Nr.: 3917- ROSTFREI A2			DIN 8140 AMECOIL Gewindeeinsätze  Art.Nr.: 3965- ROSTFREI A2			DIN 3404 Flachschmiernippel mit rundem Kopf, Sechskanttrieb, FEIN-Gewinde  Art.Nr.: 3614- STAHL 5.8 - verzinkt					
8 - 11/5	2	7,80	16 - 27/12	10	8,72	M 3 x 3	25	8,09	M 6 x 1 x 11	5	8,47			
9 - 14/5	2	5,50	20 - 32/12	5	4,52	M 3 x 4,5	25	7,28	M 8 x 1 x 11	10	7,08			
11 - 19/5	2	5,36	25 - 40/12	5	4,46	M 3 x 6	10	5,62	M 10 x 1 x 17	5	7,50			
ähnl. DIN 3017 Schlauchschelle, Bandbreite 5 mm  Art.Nr.: 3911- STAHL - verzinkt			ähnl. DIN 3017 Schlauchschelle, Bandbreite 5 mm  Art.Nr.: 3911- STAHL - verzinkt			M 4 x 4								
8 - 11/5	5	5,28	30 - 45/12	5	6,31	M 4 x 6	20	6,84						
9 - 14/5	5	4,48	35 - 50/12	5	5,06	M 4 x 8	20	6,31						
10 - 19/5	5	9,34	40 - 60/12	5	4,52	M 5 x 5	20	9,16						
ähnl. DIN 3017 Schlauchschelle, Bandbreite 9 mm  Art.Nr.: 3913- ROSTFREI A2			ähnl. DIN 3017 Schlauchschelle, Bandbreite 12 mm  Art.Nr.: 3919- STAHL - verzinkt			M 4 x 8								
8 - 12/9	10	10,47	40 - 60/12	5	4,46	M 5 x 7,5	20	7,74						
10 - 16/9	10	5,38	50 - 70/12	5	4,46	M 5 x 10	20	10,40						
12 - 22/9	10	7,74	60 - 80/12	5	6,43	M 6 x 6	20	8,14						
16 - 27/9	5	4,02	70 - 90/12	5	4,40	M 6 x 9	20	7,26						
20 - 32/9	5	4,88	80 - 100/12	1	1,36	M 6 x 12	10	5,80						
25 - 40/9	5	3,77	90 - 110/12	1	2,38	M 6 x 15	10	8,63						
30 - 45/9	5	7,54	100 - 120/12	1	1,95	M 7 x 7	5	6,89						
35 - 50/9	5	4,31	110 - 130/12	1	1,69	M 7 x 10,5	5	4,88						
40 - 60/9	5	3,87	120 - 140/12	1	4,91	M 7 x 14	5	7,90						
50 - 70/9	5	3,33	130 - 150/12	1	4,99	M 8 x 8	10	5,47						
60 - 80/9	5	4,78	140 - 160/12	10	14,34	M 8 x 12	10	4,76						
70 - 90/9	5	8,93				M 8 x 16	10	6,16						
80 - 100/9	5	8,33	ähnl. DIN 3017 Gelenkbolzenschelle mit Innensechskantschraube  Art.Nr.: 3921- ROSTFREI A4			M 8 x 20								
90 - 110/9	1	4,88	16 - 27/12	5	4,77	M 10 x 10	10	5,64						
100 - 120/9	1	4,14	20 - 32/12	5	7,40	M 10 x 15	10	6,37						
110 - 130/9	1	4,15	25 - 40/12	5	8,60	M 10 x 20	10	6,82						
120 - 140/9	1	4,23	30 - 45/12	5	6,90	M 12 x 12	5	16,44						
130 - 150/9	1	5,50	35 - 50/12	5	7,74	M 12 x 18	5	4,38						
140 - 160/9	1	4,44	40 - 60/12	5	4,88	M 12 x 24	5	4,81						
ähnl. DIN 3017 Schlauchschelle, Bandbreite 9 mm  Art.Nr.: 3915- STAHL - verzinkt			50 - 70/12			5			5,24					
8 - 12/9	10	7,21	60 - 80/12	5	7,02	M 14 x 14	10	10,67						
10 - 16/9	10	4,52	70 - 90/12	1	2,38	M 14 x 21	10	8,09						
12 - 22/9	10	10,43	80 - 100/12	1	2,50	M 14 x 28	10	13,69						
16 - 27/9	10	6,78	90 - 110/12	1	2,22	M 14 x 35	1	2,97						
20 - 32/9	10	7,26	100 - 120/12	1	2,81	M 16 x 16	5	7,49						
25 - 40/9	10	8,21	110 - 130/12	1	3,41	M 16 x 24	10	8,09						
30 - 45/9	10	5,72	120 - 140/12	1	2,96	M 16 x 32	1	3,21						
32 - 50/9	5	2,66	130 - 150/12	1	3,04									
40 - 60/9	5	4,91	140 - 160/12	1	3,11									
50 - 70/9	5	4,52	150 - 170/12	1	3,42									
60 - 80/9	5	4,58	160 - 180/12	1	3,66									
70 - 90/9	5	4,31	170 - 190/12	1	3,73									
			180 - 200/12	1	5,12									
			190 - 210/12	1	5,20									
ähnl. DIN 3017 Schlauchschelle, Bandbreite 9 mm  Art.Nr.: 3915- STAHL - verzinkt			Art. Gelenkbolzenschelle mit Innensechskantschraube  Art.Nr.: 3921- ROSTFREI A4			Art. Gewindeeinsätze ähnl. Typ 302, Importware  Art.Nr.: 3752- ROSTFREI A1			DIN 71412 Kegelschmiernippel, kurz, C= Kegelform, 90 Grad abgewinkelt  Art.Nr.: 3608- STAHL 5.8 - verzinkt					
8 - 12/9	10	7,21	17 - 19/18	1	5,69	M 3	5	7,68	CM 6 x 1	10	8,35			
10 - 16/9	10	4,52	19 - 21/18	1	7,53	M 4	5	7,71	CM 5 x 0,8	10	19,99			
12 - 22/9	10	10,43	21 - 23/18	1	6,36	M 5	5	7,97	CM 8 x 1	10	9,16			
16 - 27/9	10	6,78	23 - 25/18	1	7,75	M 6 x 14	5	7,03	CM 8 x 1,25	5	7,02			
20 - 32/9	10	7,26	25 - 27/18	1	9,71	M 8	5	6,48	CM 10 x 1	10	10,23			
25 - 40/9	10	8,21	27 - 29/18	1	8,61	M 10	5	15,75						
30 - 45/9	10	5,72	29 - 31/18	1	7,03	M 12	1	6,59						
32 - 50/9	5	2,66	31 - 34/18	1	11,46	M 16	1	12,77						
40 - 60/9	5	4,91	34 - 37/18	1	8,20	M 20	1	37,60						
50 - 70/9	5	4,52	37 - 40/18	1	5,66									
60 - 80/9	5	4,58												
70 - 90/9	5	4,31												
ähnl. DIN 3017 Schlauchschelle, Bandbreite 9 mm  Art.Nr.: 3915- STAHL - gelb verzinkt			Art. ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302, Original  Art.Nr.: 3750- STAHL - gelb verzinkt			DIN 71412 Kegelschmiernippel, kurz m. Sechskant, A= Kegelform gerade/axial  Art.Nr.: 3604- ROSTFREI A2			AM 6 x 0,75			2		
8 - 12/9	10	7,21				M 2,5	10	8,40	AM 6 x 1	5	16,12			
10 - 16/9	10	4,52							AM 8 x 1,25	1	2,33			
12 - 22/9	10	10,43							AM 8 x 1	1	2,44			
16 - 27/9	10	6,78							AM 10 x 1	2	5,28			
20 - 32/9	10	7,26												
25 - 40/9	10	8,21												
30 - 45/9	10	5,72												
32 - 50/9	5	2,66												
40 - 60/9	5	4,91												
50 - 70/9	5	4,52												
60 - 80/9	5	4,58												
70 - 90/9	5	4,31												

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

www.schrauben-shop.de

Abmessung Stück EURO | Abmessung Stück EURO | Abmessung Stück EURO | Abmessung Stück EURO

DIN 71412
Kegelschmiernippel, kurz m.
Sechskant, A= Kegelkopf
gerade/axial



Art.Nr:

3602-

STAHL 5.8 - verzinkt

AM	6 x 1	10	4,10
AM	8 x 1	10	4,76
AM	8 x 1.25	10	7,37
AM	10 x 1	10	4,88

**Abdeckkappen für
Kappenkopfschrauben**



Art.Nr:




3798-












KUNSTSTOFF

weiß	100	3,12
schwarz	100	3,67








Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

www.schrauben-shop.de

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
DIN 338 Spiralbohrer, rollgewalzt											
	Art.-Nr. 6350-										
HSS - rollgewalzt											
-117 1,0 mm	10	1,79	-241 6,2 mm	2	2,05	-377 12,2 mm	1	3,03	-509 5,3 mm	1	2,15
-119 1,1 mm	10	3,25	-243 6,25 mm	2	1,93	-379 12,3 mm	1	3,16	-511 5,4 mm	1	1,79
-121 1,2 mm	10	1,79	-245 6,3 mm	2	1,93	-381 12,4 mm	1	3,19	-513 5,5 mm	1	1,79
-123 1,25 mm	10	3,24	-247 6,4 mm	10	5,75	-383 12,5 mm	1	2,58	-515 5,6 mm	1	2,03
-125 1,3 mm	10	2,73	-249 6,5 mm	2	1,64	-385 12,6 mm	1	2,95	-517 5,7 mm	10	6,27
-127 1,4 mm	10	2,57	-251 6,6 mm	10	7,96	-387 12,7 mm	1	3,34	-519 5,8 mm	1	2,02
-129 1,5 mm	10	1,79	-253 6,7 mm	2	2,09	-389 12,8 mm	1	3,07	-521 5,9 mm	10	6,26
-131 1,6 mm	10	1,66	-255 6,75 mm	2	2,37	-391 12,9 mm	1	3,03	-523 6,0 mm	1	2,02
-133 1,7 mm	10	3,04	-257 6,8 mm	10	5,53	-393 13,0 mm	1	2,80	-525 6,1 mm	1	2,21
-135 1,75 mm	10	2,55	-259 6,9 mm	2	2,15	-395 13,5 mm	1	3,15	-527 6,2 mm	1	2,02
-137 1,8 mm	10	2,85	-261 7,0 mm	1	1,09	-397 14,0 mm	1	3,82	-529 6,3 mm	1	2,76
-139 1,9 mm	10	2,65	-263 7,1 mm	1	1,52	-399 14,5 mm	1	3,43	-531 6,4 mm	1	1,68
-141 2,0 mm	10	2,14	-265 7,2 mm	1	1,38	-401 15,0 mm	1	4,33	-533 6,5 mm	1	2,31
-143 2,1 mm	10	2,32	-267 7,25 mm	1	1,73	DIN 338 Spiralbohrer, geschliffen			-535 6,6 mm	1	2,55
-145 2,2 mm	10	2,21	-269 7,3 mm	1	1,36		Art.-Nr. 6352-		-537 6,7 mm	1	2,84
-147 2,25 mm	10	2,95	-271 7,4 mm	1	1,25	HSS - geschliffen			-539 6,8 mm	1	2,38
-149 2,3 mm	10	3,42	-273 7,5 mm	1	1,36	-413 0,5 mm	10	4,25	-541 6,9 mm	1	2,82
-151 2,4 mm	10	2,94	-275 7,6 mm	1	1,43	-415 0,6 mm	10	4,99	-543 7,0 mm	1	2,17
-153 2,5 mm	10	1,79	-277 7,7 mm	1	1,43	-417 0,7 mm	10	4,38	-545 7,1 mm	1	3,53
-155 2,6 mm	10	2,56	-279 7,75 mm	1	2,02	-419 0,8 mm	10	4,99	-547 7,2 mm	1	2,71
-157 2,7 mm	10	3,13	-281 7,8 mm	1	1,52	-421 0,9 mm	1	1,11	-549 7,3 mm	1	2,95
-159 2,75 mm	10	3,80	-283 7,9 mm	2	3,09	-423 1,0 mm	10	4,40	-551 7,4 mm	1	3,50
-161 2,8 mm	10	2,77	-285 8,0 mm	2	2,52	-425 1,1 mm	10	2,58	-553 7,5 mm	1	2,62
-163 2,9 mm	10	2,50	-287 8,1 mm	2	2,52	-427 1,2 mm	10	4,41	-555 7,6 mm	1	3,22
-165 3,0 mm	10	2,14	-289 8,2 mm	1	1,48	-429 1,3 mm	10	2,77	-557 7,7 mm	1	2,74
-167 3,1 mm	10	3,31	-291 8,25 mm	1	2,11	-431 1,4 mm	10	4,56	-559 7,8 mm	1	2,98
-169 3,2 mm	10	2,14	-293 8,3 mm	1	1,44	-433 1,5 mm	10	4,04	-561 7,9 mm	1	3,97
-171 3,25 mm	10	2,32	-295 8,4 mm	10	6,25	-435 1,6 mm	10	4,75	-563 8,0 mm	1	2,98
-173 3,3 mm	10	2,14	-297 8,5 mm	1	1,30	-437 1,7 mm	10	4,41	-565 8,1 mm	1	4,02
-175 3,4 mm	10	4,09	-299 8,6 mm	10	8,03	-439 1,8 mm	10	5,06	-567 8,2 mm	1	3,21
-177 3,5 mm	10	2,14	-301 8,7 mm	1	1,42	-441 1,9 mm	10	4,04	-569 8,3 mm	1	3,21
-179 3,6 mm	10	2,50	-303 8,75 mm	1	1,90	-443 2,0 mm	10	2,40	-571 8,4 mm	1	3,17
-181 3,7 mm	10	3,42	-305 8,8 mm	1	1,42	-445 2,1 mm	10	4,03	-573 8,5 mm	1	2,50
-183 3,75 mm	10	4,85	-307 8,9 mm	1	1,49	-447 2,2 mm	10	3,92	-575 8,6 mm	1	2,93
-185 3,8 mm	10	4,04	-309 9,0 mm	1	1,55	-449 2,3 mm	10	4,68	-577 8,7 mm	1	4,73
-187 3,9 mm	10	4,00	-311 9,1 mm	1	1,44	-451 2,4 mm	10	4,46	-579 8,8 mm	1	4,49
-189 4,0 mm	10	2,68	-313 9,2 mm	1	1,49	-453 2,5 mm	10	4,54	-581 8,9 mm	1	3,00
-191 4,1 mm	10	2,95	-315 9,25 mm	1	2,38	-455 2,6 mm	10	6,18	-583 9,0 mm	1	3,57
-193 4,2 mm	10	2,68	-317 9,3 mm	1	1,92	-457 2,7 mm	10	2,92	-585 9,1 mm	1	4,08
-195 4,25 mm	10	4,83	-319 9,4 mm	1	1,90	-459 2,8 mm	10	4,46	-587 9,2 mm	1	5,09
-197 4,3 mm	10	5,05	-321 9,5 mm	1	1,61	-461 2,9 mm	10	4,82	-589 9,3 mm	1	3,63
-199 4,4 mm	10	3,14	-323 9,6 mm	1	1,61	-463 3,0 mm	2	1,58	-591 9,4 mm	1	5,71
-201 4,5 mm	10	3,14	-325 9,7 mm	1	1,92	-465 3,1 mm	2	1,66	-593 9,5 mm	1	2,70
-203 4,6 mm	10	4,04	-327 9,75 mm	2	3,33	-467 3,2 mm	2	1,92	-595 9,6 mm	1	2,86
-205 4,7 mm	10	4,11	-329 9,8 mm	1	1,77	-469 3,3 mm	10	5,00	-597 9,7 mm	1	5,82
-207 4,75 mm	10	5,98	-331 9,9 mm	1	1,73	-471 3,4 mm	10	3,84	-599 9,8 mm	1	5,59
-209 4,8 mm	10	4,46	-333 10,0 mm	1	1,71	-473 3,5 mm	2	1,64	-601 9,9 mm	1	4,01
-211 4,9 mm	10	3,03	-335 10,1 mm	1	1,92	-475 3,6 mm	10	4,55	-603 10,0 mm	1	2,86
-213 5,0 mm	10	2,68	-337 10,2 mm	1	2,08	-477 3,7 mm	2	2,26	-605 10,2 mm	1	6,00
-215 5,1 mm	2	1,74	-339 10,3 mm	1	2,31	-479 3,8 mm	2	2,02	-607 10,5 mm	1	2,74
-217 5,2 mm	2	1,45	-341 10,4 mm	1	2,26	-481 3,9 mm	2	1,83	-609 11,0 mm	1	3,58
-219 5,25 mm	10	8,93	-343 10,5 mm	1	2,56	-483 4,0 mm	2	1,56	-611 11,5 mm	1	3,27
-221 5,3 mm	10	3,69	-345 10,6 mm	1	2,77	-485 4,1 mm	2	1,79	-613 12,0 mm	1	3,45
-223 5,4 mm	10	6,43	-347 10,7 mm	1	2,70	-487 4,2 mm	2	1,87	-615 12,5 mm	1	4,77
-225 5,5 mm	10	3,50	-349 10,8 mm	1	2,16	-489 4,3 mm	2	2,31	-617 13,0 mm	1	7,14
-227 5,6 mm	2	1,55	-351 10,9 mm	1	2,75	-491 4,4 mm	2	2,58	DIN 338 Spiralbohrer, geschliffen, cobaltlegiert		
-229 5,7 mm	2	1,55	-353 11,0 mm	1	2,68	-493 4,5 mm	2	2,50		Art.-Nr. 6354-	
-231 5,75 mm	2	2,25	-355 11,1 mm	1	2,36	-495 4,6 mm	2	2,74	HSS - cobaltlegiert		
-233 5,8 mm	2	1,96	-357 11,2 mm	1	2,56	-497 4,7 mm	2	2,45	-659 3,0 mm	2	2,67
-235 5,9 mm	2	1,83	-359 11,3 mm	1	2,76	-499 4,8 mm	10	7,44	-661 3,1 mm	2	3,81
-237 6,0 mm	10	3,05	-361 11,4 mm	1	2,74	-501 4,9 mm	1	1,53	-663 3,2 mm	10	13,21
-239 6,1 mm	2	1,83	-363 11,5 mm	1	2,20	-503 5,0 mm	2	2,84	-665 3,3 mm	2	4,00
			-365 11,6 mm	1	2,69	-505 5,1 mm	1	2,07	-667 3,4 mm	1	2,18
			-367 11,7 mm	1	2,69	-507 5,2 mm	1	1,90	-669 3,5 mm	2	2,86
			-369 11,8 mm	1	2,80						
			-371 11,9 mm	1	2,59						
			-373 12,0 mm	1	1,96						
			-375 12,1 mm	1	2,35						

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO					
-671 3,6 mm	1	2,31	DIN 338 Spiralbohrer, titanbeschichtet  Art.-Nr: 6356- HSS - titanbeschichtet	-815 1,0 mm	10	2,14	DIN 1869 Spiralbohrer überlang, geschliffen  Art.-Nr: 6360- HSS - geschliffen	-901 5,2 mm	1	1,99						
-673 3,7 mm	1	2,15		-817 1,5 mm	10	3,70		-194 9,5 x 175	1	5,93	-903 5,5 mm	1	2,72			
-675 3,8 mm	1	1,99		-819 2,0 mm	10	2,50		-196 10,0 x 184	1	5,36	-905 6,0 mm	1	2,88			
-677 3,9 mm	1	1,47		-821 2,5 mm	10	3,18		DIN 333 A Zentrierbohrer, geschliffen  Art.-Nr: 6372- HSS - geschliffen	DIN 335 C Mehrbereichs-Kegelsenker 90°, cobaltlegiert  Art.-Nr: 6374- HSS - cobaltlegiert	-907 1,0 mm	1	2,89				
-679 4,0 mm	2	2,62		-823 3,0 mm	10	2,86				-909 1,6 mm	1	3,01	-911 2,0 mm	1	2,02	
-681 4,1 mm	1	1,88		-825 3,2 mm	10	3,03				-913 2,5 mm	1	3,57	-915 3,15 mm	1	4,38	
-683 4,2 mm	2	2,71		-827 3,5 mm	10	4,46				-917 4,0 mm	1	4,58	-919 5,0 mm	1	8,60	
-685 4,3 mm	1	2,25		-829 4,0 mm	2	1,64				-921 6,3 mm	1	13,90	DIN 335 C Mehrbereichs-Kegelsenker 90°, cobaltlegiert  Art.-Nr: 6374- HSS - cobaltlegiert	-923 6,3 x 45	1	5,41
-687 4,4 mm	1	2,55		-831 4,2 mm	2	2,14				-925 8,3 x 50	1	7,59		-927 10,4 x 50	1	7,50
-689 4,5 mm	2	4,28		-833 4,5 mm	2	2,33				-929 12,4 x 56	1	11,16		-931 16,5 x 60	1	14,28
-691 4,6 mm	1	2,02	-835 5,0 mm	1	1,18	-933 20,5 x 63	1			22,31	-935 25,0 x 67	1		35,85		
-693 4,7 mm	1	2,38	-837 5,5 mm	1	1,70	-937 31,0 x 71	1			40,16	DIN 335 C Mehrbereichs-Kegelsenker 90°, cobaltlegiert  Art.-Nr: 6401- HSS - cobaltlegiert	-923 6,3 x 45		1	5,41	
-695 4,8 mm	1	2,17	-839 6,0 mm	1	1,84	-925 8,3 x 50	1			7,59		-927 10,4 x 50		1	7,50	
-697 4,9 mm	10	12,50	-841 6,5 mm	2	2,39	-929 12,4 x 56	1	11,16	-931 16,5 x 60	1		14,28				
-699 5,0 mm	2	4,05	-843 6,8 mm	1	1,73	-933 20,5 x 63	1	22,31	-935 25,0 x 67	1		35,85				
-701 5,1 mm	1	2,50	-845 7,0 mm	1	1,65	-937 31,0 x 71	1	40,16	Bohrerkassette HSS-Co cobaltlegiert 19 tlg. 1-10/0,5 mm  Art.-Nr: 6401-	-600 19 tlg.		1		26,32		
-703 5,2 mm	1	1,99	-847 7,5 mm	1	1,73	Spiralbohrer, abgesetzter Zylinderschaft, HSS  Art.-Nr: 6362- Chrom-Vanadium Stahl	Bohrerkassette HSS-G geschliffen 19 tlg. 1-10/0,5 mm  Art.-Nr: 6401-	-300 19 tlg.		1		14,10				
-705 5,3 mm	1	2,39	-849 8,0 mm	1	2,65			-238 10,0 mm		1		4,15	Doppelendbohrer, geschliffen  Art.-Nr: 6370- HSS - geschliffen	-873 3,0 mm	1	0,93
-707 5,4 mm	1	2,32	-851 8,5 mm	1	2,86			-240 10,5 mm		1		5,12		-875 3,1 mm	2	2,18
-709 5,5 mm	1	2,32	-853 9,0 mm	1	3,26			-242 11,0 mm		1		2,03		-877 3,2 mm	1	1,48
-711 5,6 mm	1	2,96	-855 9,5 mm	1	3,49			-244 11,5 mm		1		5,53		-879 3,25 mm	1	1,64
-713 5,7 mm	1	2,72	-857 10,0 mm	1	3,45			-246 12,0 mm		1	5,71	-881 3,3 mm		1	1,75	
-715 5,8 mm	1	3,04	-859 10,2 mm	1	2,98			-248 12,5 mm		1	2,83	-883 3,5 mm		1	1,64	
-717 5,9 mm	1	2,08	DIN 340 Spiralbohrer lang, geschliffen  Art.-Nr: 6358- HSS - geschliffen	-250 13,0 mm	1			5,70		-885 4,0 mm	2	2,77		-887 4,1 mm	2	3,95
-719 6,0 mm	2	4,81		-252 13,5 mm	1			7,32		-889 4,2 mm	2	3,55		-891 4,5 mm	1	1,79
-721 6,1 mm	1	2,44		-254 14,0 mm	1			3,57	-256 14,5 mm	1	8,23	-893 4,8 mm		1	1,75	
-723 6,2 mm	1	2,60		-258 15,0 mm	1	8,09	-260 15,5 mm	1	9,82	-895 4,9 mm	1	2,21				
-725 6,3 mm	1	3,23		-262 16,0 mm	1	9,37	-264 16,5 mm	1	10,34	-897 5,0 mm	1	1,90				
-727 6,4 mm	1	3,39		-266 17,0 mm	1	10,34	-268 17,5 mm	1	5,93	-899 5,1 mm	2	3,54				
-729 6,5 mm	2	4,56		-270 18,0 mm	1	11,98	-272 18,5 mm	1	14,04	DIN 338 Spiralbohrer, titanbeschichtet Art.-Nr: 6356- HSS - titanbeschichtet	-815 1,0 mm	10	2,14			
-731 6,6 mm	1	3,92		-274 19,0 mm	1	13,44	-817 1,5 mm	10	3,70		-673 3,7 mm	1	2,15			
-733 6,7 mm	1	4,21		-276 19,5 mm	1	16,21	-819 2,0 mm	10	2,50		-675 3,8 mm	1	1,99			
-735 6,8 mm	1	3,57		-278 20,0 mm	1	7,32	-821 2,5 mm	10	3,18		-677 3,9 mm	1	1,47			
-737 6,9 mm	1	3,08	DIN 340 Spiralbohrer lang, geschliffen Art.-Nr: 6358- HSS - geschliffen	-130 4,0 x 119	2	2,56	-823 3,0 mm	10	2,86		-679 4,0 mm	2	2,62			
-739 7,0 mm	1	2,44		-132 4,1 x 119	1	2,39	-825 3,2 mm	10	3,03		-681 4,1 mm	1	1,88			
-741 7,1 mm	1	4,11		-134 4,2 x 119	1	2,02	-827 3,5 mm	10	4,46		-683 4,2 mm	2	2,71			
-743 7,2 mm	1	4,39		-136 4,3 x 126	1	2,42	-829 4,0 mm	2	1,64		-685 4,3 mm	1	2,25			
-745 7,3 mm	1	3,62		-138 4,4 x 126	1	2,36	-831 4,2 mm	2	2,14		-687 4,4 mm	1	2,55			
-747 7,4 mm	1	4,25		-140 4,5 x 126	1	2,29	-833 4,5 mm	2	2,33		-689 4,5 mm	2	4,28			
-749 7,5 mm	1	3,82		-142 4,6 x 126	1	2,21	-835 5,0 mm	1	1,18	-691 4,6 mm	1	2,02				
-751 7,6 mm	1	5,06		-144 4,7 x 126	1	2,42	-837 5,5 mm	1	1,70	-693 4,7 mm	1	2,38				
-753 7,7 mm	1	4,65		-146 4,8 x 132	2	3,62	-839 6,0 mm	1	1,84	-695 4,8 mm	1	2,17				
-755 7,8 mm	1	5,67		-148 4,9 x 132	1	1,96	-841 6,5 mm	2	2,39	-697 4,9 mm	10	12,50				
-757 7,9 mm	1	3,93	-150 5,0 x 132	1	2,14	-843 6,8 mm	1	1,73	-699 5,0 mm	2	4,05					
-759 8,0 mm	1	4,77	-152 5,1 x 132	1	2,63	-845 7,0 mm	1	1,65	-701 5,1 mm	1	2,50					
-761 8,1 mm	1	5,06	-154 5,2 x 132	1	2,91	-847 7,5 mm	1	1,73	-703 5,2 mm	1	1,99					
-763 8,2 mm	1	5,84	-156 5,3 x 132	1	2,50	-849 8,0 mm	1	2,65	-705 5,3 mm	1	2,39					
-765 8,3 mm	1	5,95	-158 5,4 x 139	1	2,84	-851 8,5 mm	1	2,86	-707 5,4 mm	1	2,32					
-767 8,4 mm	1	4,31	-160 5,5 x 139	1	2,38	-853 9,0 mm	1	3,26	-709 5,5 mm	1	2,32					
-769 8,5 mm	1	5,30	-162 5,6 x 139	1	3,31	-855 9,5 mm	1	3,49	-711 5,6 mm	1	2,96					
-771 8,6 mm	1	5,53	-164 5,7 x 139	1	3,64	-857 10,0 mm	1	3,45	-713 5,7 mm	1	2,72					
-773 8,7 mm	1	6,68	-166 5,8 x 139	1	3,39	-859 10,2 mm	1	2,98	-715 5,8 mm	1	3,04					
-775 8,8 mm	1	6,56	-168 5,9 x 139	1	3,42	DIN 340 Spiralbohrer lang, geschliffen Art.-Nr: 6358- HSS - geschliffen	-238 10,0 mm	1	4,15	-717 5,9 mm	1	2,08				
-777 8,9 mm	1	7,31	-170 6,0 x 139	1	2,32		-240 10,5 mm	1	5,12	-719 6,0 mm	2	4,81				
-779 9,0 mm	1	5,58	-172 6,1 x 148	1	3,56		-242 11,0 mm	1	2,03	-721 6,1 mm	1	2,44				
-781 9,1 mm	1	5,38	-174 6,2 x 148	1	3,31		-244 11,5 mm	1	5,53	-723 6,2 mm	1	2,60				
-783 9,2 mm	1	6,58	-176 6,3 x 148	1	3,92		-246 12,0 mm	1	5,71	-725 6,3 mm	1	3,23				
-785 9,3 mm	1	7,28	-178 6,4 x 148	1	3,67		-248 12,5 mm	1	2,83	-727 6,4 mm	1	3,39				
-787 9,4 mm	1	7,12	-180 6,5 x 148	1	3,54		-250 13,0 mm	1	5,70	-729 6,5 mm	2	4,56				
-789 9,5 mm	1	6,25	-182 6,8 x 156	1	4,34		-252 13,5 mm	1	7,32	-731 6,6 mm	1	3,92				
-791 9,6 mm	1	7,38	-184 7,0 x 156	1	4,30		-254 14,0 mm	1	3,57	-733 6,7 mm	1	4,21				
-793 9,7 mm	1	7,49	-186 7,5 x 156	1	3,21		-256 14,5 mm	1	8,23	-735 6,8 mm	1	3,57				
-795 9,8 mm	1	7,59	-188 8,0 x 165	1	3,57	-258 15,0 mm	1	8,09	-737 6,9 mm	1	3,08					
-797 9,9 mm	1	7,38	-190 8,5 x 165	1	3,36	-260 15,5 mm	1	9,82	-739 7,0 mm	1	2,44					
-799 10,0 mm	1	7,14	-192 9,0 x 175	1	3,51	-262 16,0 mm	1	9,37	-741 7,1 mm	1	4,11					















Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
Bohrerkassette HSS-G geschliffen 24 tlg. 1-10,5/0,5 mm, Kernlochdurchmesser									DIN 371 Maschinengewindebohrer 35° für Sacklöcher, Regelgewinde		
	Art.-Nr:	6401-					Art.-Nr:	6425-			
HSS - geschliffen											
-400 24 tlg.	1	31,06	-254 M 2x0,4 Vor	1	4,96	-400 M 3x0,35 Vor	1	5,78	-351 M 3 x 0,5	1	4,28
			-256 M 2x0,4 Mittel	1	5,46	-401 M 3x0,35 Fertig	1	5,66	-353 M 4 x 0,7	1	4,02
			-258 M 2x0,4 Fertig	1	5,22	-402 M 4x0,35 Vor	1	5,66	-355 M 5 x 0,8	1	4,02
			-260 M 3x0,5 Vor	1	3,06	-404 M 4x0,35 Fertig	1	5,66	-357 M 6 x 1	1	4,46
			-262 M 3x0,5 Mittel	1	2,75	-406 M 4x0,5 Vor	1	5,78	-359 M 8 x 1,25	1	5,71
			-264 M 3x0,5 Fertig	1	3,03	-408 M 4x0,5 Fertig	1	5,66	-361 M 10 x 1,5	1	6,49
			-266 M 4x0,7 Vor	1	2,33	-410 M 5x0,75 Vor	1	6,27			
			-268 M 4x0,7 Mittel	1	2,82	-412 M 5x0,75 Fertig	1	6,27			
			-270 M 4x0,7 Fertig	1	3,67	-414 M 6x0,75 Vor	1	5,66			
			-272 M 5x0,8 Vor	1	2,85	-416 M 6x0,75 Fertig	1	5,78			
			-274 M 5x0,8 Mittel	1	3,39	-418 M 8x0,75 Vor	1	6,56			
			-276 M 5x0,8 Fertig	1	4,03	-420 M 8x0,75 Fertig	1	6,50			
			-278 M 6x1 Vor	1	2,57	-422 M 8x1 Vor	1	6,05			
			-280 M 6x1 Mittel	1	2,83	-424 M 8x1 Fertig	1	5,85			
			-282 M 6x1 Fertig	1	3,19	-426 M 10x1 Vor	1	8,02			
			-284 M 8x1,25 Vor	1	3,52	-428 M 10x1 Fertig	1	5,71			
			-286 M 8x1,25 Mittel	1	3,62	-430 M 10x1,25 Vor	1	8,46			
			-288 M 8x1,25 Fertig	1	4,83	-432 M 10x1,25 Fertig	1	7,83			
			-290 M 10x1,5 Vor	1	4,70	-434 M 12x1 Vor	1	8,98			
			-292 M 10x1,5 Mittel	1	5,07	-436 M 12x1 Fertig	1	8,90			
			-294 M 10x1,5 Fertig	1	4,28	-438 M 12x1,25 Vor	1	9,30			
			-296 M 12x1,75 Vor	1	5,50	-440 M 12x1,25 Fertig	1	8,45			
			-298 M 12x1,75 Mittel	1	6,14	-442 M 12x1,5 Vor	1	8,91			
			-300 M 12x1,75 Fertig	1	7,59	-444 M 12x1,5 Fertig	1	7,56			
			DIN 352 Einschnittgewindebohrer						DIN 1814 Werkzeughalter für Handgewindebohrer mit Knarre		
				Art.-Nr:	6407-		Art.-Nr:	6417-			
			HSS - geschliffen								
			-338 M 3 x 0,5	1	2,66	-280 M3 - M10, L=85	1	7,25			
			-340 M 4 x 0,7	1	2,68	-282 M5 - M12, L=100	1	8,33			
			-342 M 5 x 0,8	1	2,76						
			-344 M 6 x 1	1	2,59						
			-346 M 8 x 1,25	1	3,69						
			-348 M 10 x 1,5	1	3,68						
			-350 M 12 x 1,75	1	5,52						
									DIN 371 Maschinengewindebohrer für Durchgangslöcher, Regelgewinde		
							Art.-Nr:	6419-			
						HSS - geschliffen					
			-700 19 tlg.	1	21,91	-301 M 2 x 0,4	1	6,57			
						-303 M 3 x 0,5	1	5,62			
						-305 M 4 x 0,7	1	3,57			
						-307 M 5 x 0,8	1	3,50			
						-309 M 6 x 1	1	3,62			
						-311 M 8 x 1,25	1	4,46			
						-313 M 10 x 1,5	1	5,73			
									DIN 374 Maschinengewindebohrer für Durchgangslöcher, FEIN-Gewinde, cobaltlegiert		
							Art.-Nr:	6423-			
						HSS - cobaltlegiert					
			-800 25 tlg.	1	35,34	-339 M 6 x 0,75	1	19,03	-387 M 2 x 0,4	1	8,39
						-341 M 8 x 1	1	18,85	-389 M 3 x 0,5	1	3,40
						-343 M 10 x 1	1	13,74	-391 M 4 x 0,7	1	4,07
						-345 M 12 x 1,5	1	17,67	-393 M 5 x 0,8	1	3,53
						-347 M 16 x 1,5	1	27,67	-395 M 6 x 1	1	3,41
						-349 M 20 x 1,5	1	58,36	-397 M 7 x 1	1	8,75
									-399 M 8 x 1,25	1	5,53
									-401 M 10 x 1,5	1	6,60
									-403 M 12 x 1,75	1	8,30
									-405 M 14 x 2	1	10,71
									-407 M 16 x 2	1	15,17
									-409 M 18 x 2,5	1	16,07
									-411 M 20 x 2,5	1	28,96
									-413 M 22 x 2,5	1	26,43
									-415 M 24 x 3	1	30,35
			DIN 2181 N Handgewindebohrer, FEIN-Gewinde								
				Art.-Nr:	6409-						
			HSS - geschliffen								
			-224 Satz M 2x0,4	1	12,25	-301 Satz M 3x0,35	1	11,47			
			-226 Satz M 3x0,5	1	4,04	-303 Satz M 4x0,35	1	12,50			
			-228 Satz M 4x0,7	1	5,89	-305 Satz M 4x0,5	1	11,25			
			-230 Satz M 5x0,8	1	4,55	-307 Satz M 5x0,75	1	10,94			
			-232 Satz M 6x1	1	4,91	-309 Satz M 6x0,75	1	11,93			
			-234 Satz M 7x1	1	9,82	-311 Satz M 8x0,75	1	10,85			
			-236 Satz M 8x1,25	1	5,89	-313 Satz M 8x1	1	10,71			
			-238 Satz M10x1,5	1	7,14	-315 Satz M 10x1	1	10,89			
			-240 Satz M12x1,75	1	8,12	-317 Satz M 10x1,25	1	14,34			
			-242 Satz M14x2	1	11,60	-319 Satz M 12x1	1	15,63			
			-244 Satz M16x2	1	13,39	-321 Satz M 12x1,25	1	13,83			
			-246 Satz M18x2,5	1	17,85	-323 Satz M 12x1,5	1	13,79			
			-248 Satz M20x2,5	1	19,30	-325 Satz M 14x1,25	1	18,75			
			-250 Satz M22x2,5	1	47,63	-327 Satz M 14x1,5	1	14,28			
			-252 Satz M24x3	1	58,19	-329 Satz M 16x1,5	1	18,03			
						-331 Satz M 18x1,5	1	19,64			
						-333 Satz M 20x1,5	1	24,99			
						-335 Satz M 22x1,5	1	35,70			
						-337 Satz M 24x1,5	1	34,81			
						-339 Satz M 25x1,5	1	78,15			
						-341 Satz M 32x1,5	1	135,36			
						-343 Satz M 40x1,5	1	210,33			










Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
DIN 223 Schneideisen, FEIN-Gewinde			Bit-Einsatz 1/4" Schlitz SZ			Bit-Einsatz 1/4" Pozidriv-Kreuzschlitz PZ, Titanbeschichtet			-470 L=50, ISK 8 mm 1 2,37		
	Art.-Nr:			Art.-Nr:			Art.-Nr:			Art.-Nr:	
HSS - geschliffen	6433-			6446-			6450-		6456-		
-200 M 3 x 0,35	1	10,71	-200 L=25, SZ 4,0x0,5	10	4,79	-400 L=25, PZ 1	1	2,30	-944 L=25, VZ für M4	1	1,76
-202 M 4 x 0,35	1	10,71	-202 L=25, SZ 4,5x0,6	10	4,59	-402 L=25, PZ 2	2	5,07	-946 L=25, VZ für M5	1	1,21
-204 M 4 x 0,5	1	12,16	-204 L=25, SZ 5,5x0,8	1	1,19	-404 L=25, PZ 3	1	2,33	-948 L=25, VZ für M6	1	1,80
-206 M 5 x 0,75	1	11,86	-205 L=25, SZ 6,0x1,0	1	1,21	Bit-Einsatz 1/4" Torx TX			-950 L=25, VZ für M8	1	2,13
-208 M 6 x 0,75	1	11,86	-206 L=25, SZ 6,5x1,2	1	1,24		Art.-Nr:		-952 L=25, VZ für M10	1	3,19
-210 M 8 x 0,75	1	10,11	-208 L=25, SZ 8,0x1,6	1	1,32		6452-		Stecknuss-Bit 1/4" mit Dauermagnet		
-214 M 8 x 1	1	9,10	Bit-Einsatz 1/4" Phillips-Kreuzschlitz PH				Art.-Nr:		Art.-Nr:		
-216 M 10 x 1	1	11,49		Art.-Nr:		-100 L=25, TX 6	5	2,92	6474-		
-218 M 10 x 1,25	1	10,71		6448-		-102 L=25, TX 7	5	3,27	-492 L=45 mm, 5,5 mm	1	5,51
-220 M 12 x 1	1	13,79	-100 L=25, PH 1	2	1,34	-104 L=25, TX 8	10	3,49	-494 L=45 mm, 6 mm	1	6,37
-222 M 12 x 1,25	1	13,24	-102 L=25, PH 2	10	2,56	-106 L=25, TX 9	5	2,96	-496 L=45 mm, 7 mm	1	6,11
-224 M 12 x 1,5	1	13,79	-104 L=25, PH 3	10	2,56	-108 L=25, TX 10	10	3,54	-498 L=45 mm, 8 mm	1	5,51
-226 M 14 x 1,25	1	18,39	-106 L=25, PH 4	1	2,33	-110 L=25, TX 15	10	5,15	-500 L=45 mm, 10 mm	1	5,42
-228 M 14 x 1,5	1	20,22	-108 L=50, PH 1	2	2,53	-112 L=25, TX 20	10	3,18	-502 L=45 mm, 11 mm	1	7,60
-230 M 16 x 1,5	1	18,30	-110 L=50, PH 2	1	1,49	-114 L=25, TX 25	10	3,73	-504 L=45 mm, 12 mm	1	7,60
-232 M 18 x 1,5	1	16,96	-112 L=50, PH 3	1	1,16	-116 L=25, TX 27	10	3,73	-506 L=45 mm, 13 mm	1	6,02
-234 M 20 x 1,5	1	30,04	-114 L=50, PH 4	1	1,72	-118 L=25, TX 30	10	3,73	-508 L=65 mm, 6 mm	1	6,89
-236 M 22 x 1,5	1	29,45	-116 L=90, PH 1	1	3,31	-120 L=25, TX 40	5	2,96	Eindreh-Werkzeug für Haken, 1/4" Bitaufnahme		
-238 M 24 x 1,5	1	33,92	-118 L=90, PH 2	1	3,34	-122 L=25, TX 45	2	2,37		Art.-Nr:	
DIN 225 Schneideisenhalter für Regel-, Fein- und Zollgewinde			-120 L=90, PH 3	1	2,52	-124 L=25, TX 50	1	1,24		6476-	
	Art.-Nr:		-122 L=150, PH 1	1	3,53	-130 L=50, TX 10	1	1,67	-536 für Haken	1	2,00
	6441-		-124 L=150, PH 2	1	3,77	-132 L=50, TX 15	2	3,71	Eindreh-Werkzeug für Edelstahlschrauben, mit Haltekugel, 1/4" Bitaufnahme		
-438 16x5, M1-M2,6	1	3,38	-126 L=150, PH 3	1	3,02	-134 L=50, TX 20	2	3,67		Art.-Nr:	
-440 20x5, M3-M4	1	2,95	-128 L=300, PH 2	1	6,52	-136 L=50, TX 25	1	1,64		6478-	
-442 20x7, M4,5-M6	1	3,04	Bit-Einsatz 1/4" Phillips-Kreuzschlitz PH, Titanbeschichtet			-138 L=50, TX 30	1	1,38	-550 8 mm	1	6,53
-444 25x9, M7-M9	1	3,53		Art.-Nr:		-140 L=50, TX 40	1	1,64	-552 10 mm	1	6,65
-446 30x11, M10-M11	1	5,00		6448-		-142 L=50, TX 45	1	2,00	-554 1/4"	1	6,81
-448 38x10, M12-M15 Fein	1	6,97	-400 L=25, PH 1	1	2,05	-144 L=50, TX 50	1	1,60	-556 3/8"	1	7,00
-450 38x14, M12-M14	1	10,44	-402 L=25, PH 2	2	4,13	Bit-Einsatz 1/4" Torx TX, Titanbeschichtet				Art.-Nr:	
-452 45x14, M16-M20 Fein	1	9,82	-404 L=25, PH 3	1	2,09		Art.-Nr:		-558 5/16"	1	7,00
-454 45x18, M16-M20	1	9,82	Bit-Einsatz 1/4" Pozidriv-Kreuzschlitz PZ				6452-		Maschinen-Bithalter mit Magnet, 1/4" Aufnahme		
-456 55x16, M22-M26 Fein	1	12,23		Art.-Nr:		-400 L=25, TX 10	2	4,48	-550 60 mm	1	2,95
-458 55x22, M22-M24	1	13,39		6450-		-404 L=25, TX 20	2	4,47	-552 142 mm	1	5,11
-460 65x18, M27-M36 Fein	1	36,22	-300 L=25, PZ 0	10	4,55	-406 L=25, TX 25	1	2,24	Schnellspann-Maschinen-Bithalter mit Magnet, 1/4" Aufnahme		
DIN 1814 verstellbares Windeisen für Gewindebohrer			-302 L=25, PZ 1	1	0,83	-408 L=25, TX 27	1	2,80		Art.-Nr:	
	Art.-Nr:		-304 L=25, PZ 2	10	3,09	-410 L=25, TX 30	1	2,18		6482-	
	6443-		-306 L=25, PZ 3	1	0,98	-412 L=25, TX 40	1	2,85	-554 Schnellsp. 60 mm	1	7,10
-474 Nr 0, M1-M8	1	3,57	-308 L=25, PZ 4	1	1,67	Bit-Einsatz 1/4", Innensechskant ISK			-556 Schnellsp. 152 mm	1	10,23
-476 Nr 1, M1-M10	1	4,91	-310 L=50, PZ 1	1	1,46		Art.-Nr:		-558 Schnellsp. 305 mm	1	12,50
-478 Nr 1 1/2, M1-M12	1	4,02	-312 L=50, PZ 2	1	1,85		6454-		-560 1/4" Ring-Magnet	1	6,57
-480 Nr 2, M4-M12	1	6,81	-314 L=50, PZ 3	1	1,56	-440 L=25, ISK 1,5 mm	1	1,22	-562 5/16" Ring-Magnet	1	11,46
-482 Nr 3, M5-M20	1	11,16	-316 L=50, PZ 4	1	1,50	-442 L=25, ISK 2 mm	2	1,97	Bit-Einsatz 1/4", Vielzahn VZ		
-484 Nr 4, M11-M27	1	21,42	-318 L=90, PZ 1	1	2,52	-444 L=25, ISK 2,5 mm	2	2,31		Art.-Nr:	
-486 Nr 5 L, M13-M32	1	35,70	-320 L=90, PZ 2	1	2,53	-446 L=25, ISK 3 mm	2	1,74		6456-	
Gewindeschneidsatz HSS-G			-322 L=90, PZ 3	1	3,41	-448 L=25, ISK 4 mm	2	2,26	Stecknuss-Bit 1/4" mit Dauermagnet		
	Art.-Nr:		-324 L=150, PZ 1	1	3,22	-450 L=25, ISK 5 mm	2	2,44		Art.-Nr:	
	6444-		-326 L=150, PZ 2	1	3,42	-452 L=25, ISK 5,5 mm	2	2,61		6474-	
-100 37 tlg.	1	120,85	-328 L=150, PZ 3	1	3,80	-454 L=25, ISK 6 mm	2	1,85	-492 L=45 mm, 5,5 mm	1	5,51
-200 45 tlg.	1	171,60	-330 L=300, PZ 2	1	5,37	-456 L=25, ISK 7 mm	2	1,83	-494 L=45 mm, 6 mm	1	6,37
-400 15 tlg.	1	23,21	Bit-Einsatz 1/4" Phillips-Kreuzschlitz PH, Titanbeschichtet			-458 L=25, ISK 8 mm	1	1,28	-496 L=45 mm, 7 mm	1	6,11
				Art.-Nr:		-460 L=50, ISK 3 mm	1	1,76	-498 L=45 mm, 8 mm	1	5,51
				6448-		-462 L=50, ISK 4 mm	1	1,53	-500 L=45 mm, 10 mm	1	5,42
			-400 L=25, PH 1	1	2,05	-464 L=50, ISK 5 mm	2	3,00	-502 L=45 mm, 11 mm	1	7,60
			-402 L=25, PH 2	2	4,13	-466 L=50, ISK 6 mm	2	3,05	-504 L=45 mm, 12 mm	1	7,60
			-404 L=25, PH 3	1	2,09	-468 L=50, ISK 7 mm	1	1,22	-506 L=45 mm, 13 mm	1	6,02
			Bit-Einsatz 1/4" Pozidriv-Kreuzschlitz PZ						-508 L=65 mm, 6 mm	1	6,89
				Art.-Nr:					Eindreh-Werkzeug für Haken, 1/4" Bitaufnahme		
				6450-						Art.-Nr:	
			-300 L=25, PZ 0	10	4,55					6476-	
			-302 L=25, PZ 1	1	0,83				-536 für Haken	1	2,00
			-304 L=25, PZ 2	10	3,09				Eindreh-Werkzeug für Edelstahlschrauben, mit Haltekugel, 1/4" Bitaufnahme		
			-306 L=25, PZ 3	1	0,98					Art.-Nr:	
			-308 L=25, PZ 4	1	1,67					6478-	
			-310 L=50, PZ 1	1	1,46				-550 8 mm	1	6,53
			-312 L=50, PZ 2	1	1,85				-552 10 mm	1	6,65
			-314 L=50, PZ 3	1	1,56				-554 1/4"	1	6,81
			-316 L=50, PZ 4	1	1,50				-556 3/8"	1	7,00
			-318 L=90, PZ 1	1	2,52				-558 5/16"	1	7,00
			-320 L=90, PZ 2	1	2,53				Maschinen-Bithalter mit Magnet, 1/4" Aufnahme		
			-322 L=90, PZ 3	1	3,41					Art.-Nr:	
			-324 L=150, PZ 1	1	3,22					6482-	
			-326 L=150, PZ 2	1	3,42				-550 60 mm	1	2,95
			-328 L=150, PZ 3	1	3,80				-552 142 mm	1	5,11
			-330 L=300, PZ 2	1	5,37				Schnellspann-Maschinen-Bithalter mit Magnet, 1/4" Aufnahme		
			Bit-Einsatz 1/4" Phillips-Kreuzschlitz PH, Titanbeschichtet							Art.-Nr:	
				Art.-Nr:						6456-	
				6448-					-554 Schnellsp. 60 mm	1	7,10
			-400 L=25, PH 1	1	2,05				-556 Schnellsp. 152 mm	1	10,23
			-402 L=25, PH 2	2	4,13				-558 Schnellsp. 305 mm	1	12,50
			-404 L=25, PH 3	1	2,09				-560 1/4" Ring-Magnet	1	6,57
			Bit-Einsatz 1/4" Pozidriv-Kreuzschlitz PZ						-562 5/16" Ring-Magnet	1	11,46
				Art.-Nr:					Stecknuss-Bit 1/4" mit Dauermagnet		
				6450-						Art.-Nr:	
			-300 L=25, PZ 0	10	4,55					6474-	
			-302 L=25, PZ 1	1	0,83				-492 L=45 mm, 5,5 mm	1	5,51
			-304 L=25, PZ 2	10	3,09				-494 L=45 mm, 6 mm	1	6,37
			-306 L=25, PZ 3	1	0,98				-496 L=45 mm, 7 mm	1	6,11
			-308 L=25, PZ 4	1	1,67				-498 L=45 mm, 8 mm	1	5,51
			-310 L=50, PZ 1	1	1,46				-500 L=45 mm, 10 mm	1	5,42
			-312 L=50, PZ 2	1	1,85				-502 L=45 mm, 11 mm	1	7,60





































Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
-336 L=100, VZ für M5	1	5,95	Umschaltknarre 1/2"			-599 26 mm, L=348	1	9,30	-727 14 x 17 mm	1	7,91
-338 L=100, VZ für M6	1	6,00		Art.-Nr:	-601 27 mm, L=348	1	15,11	-729 16 x 18 mm	1	11,41	
-340 L=100, VZ für M8	1	6,67		6541-	-603 28 mm, L=370	1	11,12	-731 17 x 19 mm	1	12,48	
-342 L=100, VZ für M10	1	6,20			-605 29 mm, L=390	1	16,72	-733 19 x 22 mm	1	13,39	
-344 L=100, VZ für M12	1	6,40	-426 40 Zaehne	1	39,89	-607 30 mm, L=390	1	16,96	-735 22 x 24 mm	1	13,00
-346 L=100, VZ für M14	1	9,11	-430 48 Zaehne	1	35,82	DIN 3110 Doppel-Gabelschlüssel				Art.-Nr:	
-348 L=100, VZ für M16	1	12,00	-434 72 Zaehne	1	36,30		6555-				
1/2" Tiefe Stecknuss Sechskant			DIN 3113 A Gabel-Ringschlüssel			DIN 3110 Doppel-Gabelschlüssel			Gabelschlüssel-Satz		
	Art.-Nr:			Art.-Nr:						Art.-Nr:	
	6531-			6551-		-635 6 x 7 mm, L=122	1	2,71	-100 8 tlg.	1	20,22
-350 SK 10 mm, L=77	1	7,04	-501 5,5 mm, L=93	1	2,89	-637 8 x 9 mm, L=140	1	2,97	-110 12 tlg.	1	42,29
-352 SK 11 mm, L=77	1	5,75	-503 6 mm, L=100	1	2,53	-639 8 x 10 mm, L=140	1	2,84	Ring-Gabelschlüssel-Satz		
-354 SK 12 mm, L=77	1	5,70	-505 7 mm, L=110	1	2,51	-641 10 x 11 mm, L=156	1	3,45		Art.-Nr:	
-356 SK 13 mm, L=77	1	7,10	-507 8 mm, L=120	1	2,67	-643 10 x 13 mm, L=172	1	3,57		6564-	
-358 SK 14 mm, L=77	1	6,45	-509 9 mm, L=130	1	2,68	-645 12 x 13 mm, L=172	1	4,05	-200 8 tlg.	1	16,58
-360 SK 15 mm, L=77	1	7,10	-511 10 mm, L=140	1	2,95	-647 13 x 17 mm, L=188	1	5,09	-210 12 tlg.	1	25,56
-362 SK 16 mm, L=65 für Zündkerzen	1	6,51	-513 11 mm, L=150	1	3,09	-649 14 x 15 mm, L=188	1	4,56	DIN 911 Winkelstiftschlüssel, Innensechskant ISK		
-364 SK 17 mm, L=77	1	7,04	-515 12 mm, L=165	1	3,19	-651 16 x 17 mm, L=204	1	5,49		Art.-Nr:	
-366 SK 18 mm, L=77	1	8,08	-517 13 mm, L=170	1	3,60	-653 17 x 19 mm, L=220	1	6,41		6565-	
-368 SK 19 mm, L=77	1	7,78	-519 14 mm, L=180	1	3,82	-655 18 x 19 mm, L=220	1	5,56	-800 ISK 1,5 mm	10	2,68
-370 SK 21 mm, L=65 für Zündkerzen	1	7,63	-521 15 mm, L=190	1	4,25	-657 19 x 22 mm, L=234	1	7,09	-802 ISK 2 mm	2	1,73
-372 SK 22 mm, L=77	1	8,35	-523 16 mm, L=200	1	4,27	-659 20 x 22 mm, L=247	1	7,49	-804 ISK 2,5 mm	10	2,86
1/2" Tiefe Stecknuss Sechskant, für ALU-Felgen			-525 17 mm, L=210	1	5,29	-661 21 x 23 mm, L=247	1	8,48	-806 ISK 3 mm	10	2,50
	Art.-Nr:		-527 18 mm, L=220	1	5,36	-663 22 x 24 mm, L=247	1	9,08	-808 ISK 4 mm	10	3,45
	6535-		-529 19 mm, L=230	1	6,12	-665 24 x 26 mm, L=266	1	10,12	-810 ISK 5 mm	2	2,01
-392 SK 17 mm, blau	1	15,65	-531 20 mm, L=240	1	6,48	-667 24 x 27 mm, L=266	1	10,81	-812 ISK 6 mm	2	1,79
-394 SK 19 mm, gold	1	12,87	-533 21 mm, L=250	1	7,42	-669 25 x 28 mm, L=285	1	12,80	-814 ISK 7 mm	1	2,32
-396 SK 21 mm, rot	1	12,54	-535 22 mm, L=260	1	7,85	-671 27 x 30 mm, L=302	1	13,59	-816 ISK 8 mm	1	1,94
-398 SK 22 mm, hellgrün	1	17,61	-537 23 mm, L=260	1	8,84	-673 27 x 32 mm, L=302	1	13,12	-818 ISK 10 mm	1	2,19
-400 SK 24 mm, dunkelgrün	1	18,79	-539 24 mm, L=280	1	9,20	-675 30 x 32 mm, L=302	1	14,71	-820 ISK 12 mm	1	3,82
Verlängerung für 1/2" Stecknüsse			-541 25 mm, L=295	1	8,65	-677 36 x 41 mm, L=380	1	32,13	-822 ISK 14 mm	1	5,21
	Art.-Nr:		-543 26 mm, L=295	1	10,64	-679 41 x 46 mm, L=415	1	42,04	-824 ISK 17 mm	1	8,82
	6537-		-545 27 mm, L=310	1	11,02	-681 46 x 50 mm, L=465	1	47,79	-826 ISK 19 mm	1	11,25
-402 125 mm	1	6,46	-547 28 mm, L=340	1	12,05	DIN 838 Doppel-Ringschlüssel				Art.-Nr:	
-404 250 mm	1	11,13	-549 29 mm, L=340	1	13,39		6557-				
-406 125 mm, Kipp	1	10,29	-551 30 mm, L=340	1	14,34	-683 6 x 7 mm, L=170	1	4,88	Satz Winkelstiftschlüssel DIN 911, Innensechskant ISK		
-408 250 mm, Kipp	1	12,80	-553 32 mm, L=360	1	14,33	-685 8 x 9 mm, L=182	1	4,89		Art.-Nr:	
-410 Gleitgriff, 300 mm	1	11,31	-555 36 mm, L=480	1	25,44	-687 10 x 11 mm, L=197	1	5,22		6566-	
Adapter für 1/2" Stecknüsse			-557 41 mm, L=540	1	36,07	-689 10 x 13 mm, L=213	1	6,58	-818 Satz ISK 1,5-10 mm 9tlg.	1	4,64
	Art.-Nr:		-559 46 mm, L=610	1	36,59	-691 12 x 13 mm, L=213	1	5,55	Winkelstiftschlüssel, Innensechskant mit Kugelkopf ISKK		
	6539-		DIN 3113 B Gabel-Ringschlüssel, gebogen			-693 14 x 15 mm, L=228	1	6,43		Art.-Nr:	
-412 T Gleitgriff Adapter 1/2"(F) x 1/2"(M)	1	5,46		Art.-Nr:	-695 16 x 17 mm, L=246	1	8,19		6567-		
-414 Kardangelenk	1	8,15	-561 6 mm, L=125	1	3,26	-697 16 x 18 mm, L=246	1	8,52	-820 ISKK 1,5 mm	2	2,50
-416 Adapter f. Bits 5/16"	1	5,29	-563 7 mm, L=135	1	3,14	-699 17 x 19 mm, L=265	1	8,84	-822 ISKK 2 mm	2	2,79
-418 Adapter 3/8"(F) auf 1/2"(M)	1	4,10	-565 8 mm, L=145	1	3,44	-701 18 x 19 mm, L=265	1	9,33	-824 ISKK 2,5 mm	2	2,66
-420 Adapter 1/2"(F) auf 3/8"(M)	1	5,81	-567 9 mm, L=155	1	3,34	-703 20 x 22 mm, L=288	1	11,34	-826 ISKK 3 mm	1	1,46
-422 Adapter 1/2"(F) auf 3/4"(M)	1	10,66	-569 10 mm, L=165	1	3,92	-705 21 x 23 mm, L=310	1	10,89	-828 ISKK 4 mm	2	3,87
-424 Adapter 3/4"(F) auf 1/2"(M)	1	17,23	-571 11 mm, L=172	1	3,81	-707 24 x 26 mm, L=330	1	14,81	-830 ISKK 5 mm	1	2,02
Offener Doppel-Ringschlüssel			-573 12 mm, L=180	1	4,00	-709 24 x 27 mm, L=330	1	12,67	-832 ISKK 6 mm	1	2,70
	Art.-Nr:		-575 13 mm, L=195	1	4,50	-711 25 x 28 mm, L=348	1	15,35	-834 ISKK 7 mm	1	3,32
	6559-		-577 14 mm, L=210	1	5,08	-713 30 x 32 mm, L=372	1	16,86	-836 ISKK 8 mm	1	3,40
-715 8 x 10 mm	1	6,79	-579 15 mm, L=215	1	5,23	DIN 3113 B Gabel-Ringschlüssel, gebogen			-838 ISKK 10 mm	1	5,20
-717 9 x 11 mm	1	6,43	-581 16 mm, L=230	1	6,48				-840 ISKK 12 mm	1	7,35
-719 10 x 11 mm	1	7,13	-583 17 mm, L=240	1	6,87	-561 6 mm, L=125	1	3,26	-842 ISKK 14 mm	1	16,09
-721 10 x 12 mm	1	7,30	-585 18 mm, L=255	1	7,20	-563 7 mm, L=135	1	3,14	-844 ISKK 17 mm	1	16,30
-723 12 x 14 mm	1	7,71	-587 19 mm, L=265	1	7,85	-565 8 mm, L=145	1	3,44			
-725 13 x 15 mm	1	8,32	-589 21 mm, L=280	1	8,05	-567 9 mm, L=155	1	3,34			





























Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
Satz Winkelstiftschlüssel Innensechskant mit Kugelkopf ISKK			-706 PZ 2 x 100 1 2,04			-114 SZ 175 x 10 1 7,05			Feinmechaniker Torx-Schraubendreher DIN 10664, Drehkopf		
			Torx-Schraubendreher DIN 10664			Phillips-Schraubendreher Holzgriff, Sechskantansatz, DIN 8764					
Art.-Nr: 6570-			Art.-Nr: 6584-			Art.-Nr: 6594-			Art.-Nr: 6604-		
-860 Satz ISKK 1,5-10 mm 9tlg 1 20,53			-103 TX 6 1 1,62			-150 PH 1 x 80 1 4,23			-550 TX 3 1 4,03		
-862 Satz ISKK Zoll 9tlg 1 22,58			-105 TX 7 1 1,62			-152 PH 2 x 100 1 4,18			-552 TX 4 1 4,03		
Winkelstiftschlüssel, Torx TX			-107 TX 8 1 1,62			-154 PH 3 x 150 1 5,70			-554 TX 5 1 3,54		
			-109 TX 9 1 1,62			-156 PH 4 x 200 1 14,53			-556 TX 6 1 2,05		
Art.-Nr: 6571-			-111 TX 10 1 1,62			Pozidriv-Schraubendreher Holzgriff, Sechskantansatz, DIN 8764			-558 TX 7 1 2,82		
-864 TX 10 1 2,20			-113 TX 15 1 1,62			Art.-Nr: 6596-			-560 TX 8 1 2,25		
-866 TX 15 1 2,62			-115 TX 20 1 1,73			-200 PZ 1 x 80 1 3,27			-562 TX 9 1 2,09		
-868 TX 20 1 2,06			-117 TX 25 1 1,93			-202 PZ 2 x 100 1 5,48			-564 TX 10 1 2,20		
-870 TX 25 1 2,46			-119 TX 27 1 1,95			-204 PZ 3 x 150 1 8,15			-566 TX 15 1 2,00		
-872 TX 27 1 2,60			-121 TX 30 1 2,39			Feinmechaniker Schlitz-Schraubendreher DIN 5264, Drehkopf			-568 TX 20 1 2,97		
-874 TX 30 1 2,91			-123 TX 40 1 2,94			Art.-Nr: 6598-			Fein-Schraubendreher mit Innensechskant (ISK)		
-876 TX 40 1 3,02			Schraubendreher mit Innensechskant (ISK)			-300 SZ 40 x 1,5 1 2,27			Art.-Nr: 6606-		
-878 TX 45 1 5,02			Art.-Nr: 6586-			-302 SZ 40 x 2 1 2,20			-600 ISK 0,8 1 2,93		
-880 TX 50 1 4,34			-309 ISK 4 x 100 1 1,95			-304 SZ 60 x 1,5 1 2,60			-602 ISK 1,3 1 2,71		
Satz Winkelstiftschlüssel, Torx TX			-313 ISK 5 x 100 1 3,24			-306 SZ 60 x 2 1 2,79			-604 ISK 1,5 1 2,16		
			-317 ISK 6 x 125 1 3,01			-308 SZ 60 x 2,5 1 1,56			-606 ISK 2 1 1,98		
Art.-Nr: 6573-			Sechskant-Schraubendreher DIN 3125, Klinge verchromt			-310 SZ 60 x 3 1 1,78			-608 ISK 2,5 1 2,00		
-882 Satz T10-T50 9tlg 1 24,99			Art.-Nr: 6588-			-314 SZ 100 x 2 1 2,70			-610 ISK 3 1 2,53		
Schlitz-Schraubendreher DIN 5264, Klinge Werkstattform			-709 SK 5,5 1 4,02			-316 SZ 100 x 2,5 1 2,01			-612 ISK 4 1 2,31		
			-711 SK 6 1 4,02			-318 SZ 100 x 3 1 2,01			Feinmechanikset 6 tlg., SZ, PH		
Art.-Nr: 6576-			-713 SK 7 1 4,41			-320 SZ 100 x 3,5 1 2,21			Art.-Nr: 6610-		
-100 SZ 75 x 4 1 1,23			-715 SK 8 1 4,46			-322 SZ 100 x 4 1 2,21					
-102 SZ 100 x 4 1 1,38			-719 SK 10 1 4,66			-324 SZ 125 x 2,5 1 1,95			-313 SZ, PH 1 9,65		
-104 SZ 75 x 5 1 1,45			-721 SK 11 1 5,16			-326 SZ 150 x 3 1 1,51			Feinmechanikset 6 tlg., SZ, PH, TORX		
-106 SZ 100 x 5 1 1,50			-723 SK 12 1 5,49			-328 SZ 150 x 4 1 2,27			Art.-Nr: 6610-		
-114 SZ 100 x 6 1 1,50			PROFI-Sechskant-Schraubendreher mit flexiblem Schaft			Feinmechaniker Phillips-Schraubendreher DIN 8764, Drehkopf			Art.-Nr: 6610-		
-116 SZ 125 x 6 1 1,57			Art.-Nr: 6590-			Art.-Nr: 6600-			-317 SZ, PH, TORX 1 10,14		
-118 SZ 100 x 6,5 1 1,90			-605 SKF 6 1 7,18			-400 PH 00 x 40 1 2,66			Feinmechanikset 6 tlg., TORX		
-124 SZ 125 x 7 1 2,03			-607 SKF 7 1 7,60			-402 PH 00 x 60 1 3,21			Art.-Nr: 6610-		
-126 SZ 150 x 7 1 2,14			-609 SKF 8 1 5,70			-404 PH 0 x 60 1 2,12			-315 TORX 1 10,14		
-128 SZ 150 x 8 1 2,45			-611 SKF 10 1 6,36			-406 PH 0 x 75 1 2,57			Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff DIN 3125, Klinge verchromt		
-132 SZ 175 x 8 x 1,6 1 2,50			-613 SK 13 1 8,72			-408 PH 1 x 60 1 2,18			Art.-Nr: 6622-		
-134 SZ 300 x 8 1 3,94			-615 SK 1/4" 1 7,62			-410 PH 1 x 80 1 2,70					
-136 SZ 175 x 9 1 2,89			Schlitz-Schraubendreher Holzgriff, Sechskantansatz, DIN 5264			-412 PH 1 x 150 1 2,21			-301 SK 5 x 230 1 5,15		
-138 SZ 200 x 10 1 3,04			Art.-Nr: 6592-			Feinmechaniker Pozidriv-Schraubendreher DIN 8764, Drehkopf			-303 SK 5,5 x 230 1 5,04		
-140 SZ 250 x 12 1 4,72			-100 SZ 75 x 3,5 1 4,21			Art.-Nr: 6602-			-305 SK 6 x 230 1 4,00		
Phillips-Schraubendreher DIN 8764			-102 SZ 90 x 4,5 1 3,54			-500 PZ 0 x 60 1 2,70			-307 SK 7 x 230 1 5,99		
			-104 SZ 100 x 5,5 1 3,77			-502 PZ 1 x 80 1 2,89			-309 SK 7 x 350 1 6,55		
Art.-Nr: 6580-			-106 SZ 125 x 6,5 1 4,60						-311 SK 8 x 230 1 6,13		
-500 PH 0 x 60 1 1,47			-108 SZ 125 x 7 1 4,84						-313 SK 8 x 350 1 7,08		
-502 PH 1 x 80 1 1,64			-110 SZ 150 x 8 1 5,88						-317 SK 10 x 230 1 6,50		
-508 PH 2 x 100 1 2,54			-112 SZ 150 x 9 1 5,42						-319 SK 10 x 350 1 8,59		
-514 PH 3 x 150 1 2,68									-321 SK 11 x 230 1 7,47		
Pozidriv-Schraubendreher DIN 8764									-323 SK 12 x 230 1 6,17		
									-325 SK 13 x 230 1 6,12		
Art.-Nr: 6582-									-327 SK 13 x 350 1 11,09		
-700 PZ 0 x 60 1 1,54											
-702 PZ 1 x 80 1 1,72											










































Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
-329 SK 14 x 230	1	7,08	Vergaser-Schraubendreher Phillips-Kreuzschlitz			Langbeck-Rundzange, DIN 5745			Kraft-Kombinationszange CombiMax, DIN 5746		
-333 SK 16 x 230	1	9,33	 Art.-Nr: 6630-			 Art.-Nr: 6633-			 Art.-Nr: 6633-		
-335 SK 17 x 230	1	9,89	-651 PH 1 x 30	1	1,88	-250 160 mm	1	18,25	-160 165 mm	1	18,25
-337 SK 17 x 350	1	12,95	-653 PH 2 x 30	1	2,70	Seitenschneider, DIN 5749			-162 180 mm	1	20,00
Innensechskant-Schraubendreher mit Quergriff DIN 911, Klinge verzinkt			abgewinkelte Flachrundzange (Telefonzange), DIN 5745			 Art.-Nr: 6633-			Kraft-Kombinationszange, DIN 5746		
 Art.-Nr: 6624-			 Art.-Nr: 6633-			-300 145 mm	1	18,85	 Art.-Nr: 6633-		
-435 ISK 10 x 100	1	5,39	-550 170 mm	1	19,09	-302 160 mm	1	18,85	-150 165 mm	1	16,03
-437 ISK 10 x 150	1	5,74	-552 205 mm	1	23,43	-304 180 mm	1	20,14	-152 180 mm	1	19,41
T-Griff-Schraubendreher mit Innensechskant (ISK)			Flachrundzange (Telefonzange), DIN 5745			Flachzange			Kraft-Seitenschneider, DIN 5749		
 Art.-Nr: 6624-			 Art.-Nr: 6633-			-250 125 mm	1	7,00	 Art.-Nr: 6633-		
-401 ISK 2,5 x 100	1	1,47	-500 170 mm	1	17,70	Rundzange			-350 150 mm	1	20,80
-403 ISK 3 x 100	1	1,57	-502 205 mm	1	20,62	 Art.-Nr: 6636-			-352 180 mm	1	23,26
-405 ISK 3 x 150	1	1,62	Hebel-Kraft-Seitenschneider			-200 130 mm	1	6,82	-354 200 mm	1	25,34
-409 ISK 4 x 100	1	1,50	 Art.-Nr: 6633-			Seitenschneider			-356 240 mm	1	29,24
-411 ISK 4 x 150	1	1,56	-450 200 mm	1	27,44	 Art.-Nr: 6636-			Langbeck-Flachzange, DIN 5745		
-413 ISK 4 x 200	1	2,58	Kraft-Kombinationszange CombiMax, DIN 5746			-100 110 mm	1	6,62	 Art.-Nr: 6633-		
-415 ISK 5 x 100	1	1,67	 Art.-Nr: 6633-			Spitzzange			-200 160 mm	1	18,42
-417 ISK 5 x 150	1	1,57	-160 165 mm	1	18,25	 Art.-Nr: 6636-			Langbeck-Rundzange, DIN 5745		
-419 ISK 5 x 200	1	2,08	-162 180 mm	1	20,00	-150 130 mm	1	6,84	 Art.-Nr: 6633-		
-421 ISK 6 x 100	1	1,93	-164 205 mm	1	19,55	Vornschneider			-250 160 mm	1	18,25
-423 ISK 6 x 150	1	2,16	Kraft-Kombinationszange, DIN 5746			 Art.-Nr: 6636-			Seitenschneider, DIN 5749		
-425 ISK 6 x 200	1	2,53	 Art.-Nr: 6633-			-300 110 mm	1	6,96	 Art.-Nr: 6633-		
-427 ISK 7 x 200	1	2,49	-150 165 mm	1	16,03	abgewinkelte Flachrundzange (Telefonzange), DIN 5745			-300 145 mm	1	18,85
-429 ISK 8 x 100	1	3,26	-152 180 mm	1	19,41	 Art.-Nr: 6633-			-302 160 mm	1	18,85
-431 ISK 8 x 150	1	3,00	-154 205 mm	1	17,10	 Art.-Nr: 6633-			-304 180 mm	1	20,14
-433 ISK 8 x 200	1	3,26	Kraft-Seitenschneider, DIN 5749			-550 170 mm	1	19,09	Press-Gripzange für isolierte Verbinder		
-439 ISK 10 x 200	1	4,98	 Art.-Nr: 6633-			-552 205 mm	1	23,43	 Art.-Nr: 6647-		
Torx-Schraubendreher mit Quergriff DIN 10664			Kraft-Kombinationszange, DIN 5746			Flachrundzange (Telefonzange), DIN 5745			Press-Gripzange für unisolierte Verbinder		
 Art.-Nr: 6626-			 Art.-Nr: 6633-			 Art.-Nr: 6633-			 Art.-Nr: 6647-		
-503 TX 9 x 200	1	3,00	-150 165 mm	1	16,03	-500 170 mm	1	17,70	-200 210 mm	1	37,69
-505 TX 10 x 100	1	2,30	-152 180 mm	1	19,41	-502 205 mm	1	20,62	Press-Gripzange für unisolierte Verbinder		
-507 TX 10 x 200	1	3,24	-154 205 mm	1	17,10	Hebel-Kraft-Seitenschneider			 Art.-Nr: 6648-		
-509 TX 15 x 100	1	2,35	Kraft-Seitenschneider, DIN 5749			 Art.-Nr: 6633-			-300 210 mm	1	36,20
-511 TX 15 x 200	1	2,67	 Art.-Nr: 6633-			-450 200 mm	1	27,44	Aderendhülsen-Presszange Standard		
-513 TX 20 x 100	1	2,30	-350 150 mm	1	20,80	abgewinkelte Flachrundzange (Telefonzange), DIN 5745			 Art.-Nr: 6648-		
-515 TX 20 x 200	1	2,43	-352 180 mm	1	23,26	 Art.-Nr: 6633-					
-517 TX 25 x 110	1	2,39	-354 200 mm	1	25,34	Langbeck-Flachzange, DIN 5745					
-519 TX 25 x 200	1	2,75	-356 240 mm	1	29,24	 Art.-Nr: 6633-					
-521 TX 27 x 110	1	2,37	Langbeck-Flachzange, DIN 5745			-200 160 mm	1	18,42			
-523 TX 27 x 200	1	3,44	 Art.-Nr: 6633-								
-525 TX 30 x 130	1	3,10	-500 170 mm	1	17,70						
-527 TX 30 x 200	1	4,21	-502 205 mm	1	20,62						
-529 TX 40 x 130	1	4,72	Vergaser-Schraubendreher Schlitz								
-531 TX 40 x 200	1	3,76	 Art.-Nr: 6628-								
-533 TX 45 x 130	1	4,25	-601 SZ 30 x 5	1	2,09						
-535 TX 45 x 200	1	4,27	-603 SZ 30 x 6	1	1,60						

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt





















Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
-100 für 0,25-2,5 mm, L=160	1	15,63	Stossverbinder			-122 300 mm	1	22,98	DIN 5256 D Schlauchklemmzange CLIC-CLAC		
-102 für 0,5-16 mm, L=190	1	17,45	 Art.-Nr: 6649-			Kneifzange			 Art.-Nr: 6673-		
Abzweig-Flachsteckhülsen			STAHL - galvanisch verzinkt			 Art.-Nr: 6657-			-100 175 mm	1	31,30
 Art.-Nr: 6649-			-400 0,5-1,5 mm	10	3,82	-200 160 mm	1	10,83	Deutscher Schlosserhammer DIN 1041 mit angeschmiedetem Stielschutzkragen		
STAHL - galvanisch verzinkt			-402 1,5-2,5 mm	10	3,82	-202 180 mm	1	10,94	 Art.-Nr: 6702-		
-200 0,5-1,5 mm	10	3,59	Aderendhülsen-Sortiment Zange, Spannungsprüfer			-204 210 mm	1	11,86	-100 100 g	1	7,55
-202 1,5-2,5 mm	10	3,49	 Art.-Nr: 6651-			-206 250 mm	1	16,11	-102 200 g	1	9,33
Flachstecker			-100 302 tlg. unisoliert	1	32,72	DIN 5254 A Sicherungsringzange für Außenringe DIN 471, gerade			-104 300 g	1	14,10
 Art.-Nr: 6649-			-200 112 tlg. isoliert	1	31,26	 Art.-Nr: 6671-			-106 400 g	1	11,03
STAHL - galvanisch verzinkt			Dose Adernendhülsen verzinkt, isoliert			-110 für 3-10 mm, L=135 mm	1	14,93	-108 500 g	1	11,23
-250 0,5-1,5 mm	10	3,11	 Art.-Nr: 6651-			-112 für 10-25, L=135 mm	1	13,79	-110 600 g	1	14,25
-252 1,5-2,5 mm	10	3,15	STAHL - galvanisch verzinkt			-114 für 19-60, L=175 mm	1	13,42	-112 800 g	1	16,55
Flachsteckhülsen			-300 400 tlg.	1	13,54	-116 für 40-100, L=220 mm	1	17,76	-114 1000 g	1	18,26
 Art.-Nr: 6649-			Berliner Handblechschere			-118 für 85-140, L=310 mm	1	25,74	DIN 6458 Durchtreiber		
STAHL - galvanisch verzinkt			 Art.-Nr: 6653-			DIN 5254 B Sicherungsringzange für Außenringe DIN 471, gebogen			 Art.-Nr: 6741-		
-150 0,5-1,5 mm	10	3,10	-100 225 mm	1	18,06	 Art.-Nr: 6671-			-327 120x10x2	1	1,99
-152 1,5-2,5 mm	10	3,60	-101 250 mm	1	14,10	-160 für 3-10 mm, L=125 mm	1	14,89	-329 120x10x3	1	1,74
Kabelschuh-Sortiment			-102 300 mm	1	20,47	-162 für 10-25, L=125 mm	1	15,09	-335 120x10x6	1	1,69
 Art.-Nr: 6649-			Ideal-Durchlaufschere			-164 für 19-60, L=165 mm	1	14,62	DIN 6450 Splinttreiber L=150		
STAHL - galvanisch verzinkt			 Art.-Nr: 6653-			-166 für 40-100, L=200 mm	1	18,20	 Art.-Nr: 6745-		
-450 200 tlg., Box	1	13,66	-250 L 260 mm	1	20,75	-168 für 85-140, L=290 mm	1	27,58	-337 2 mm	1	2,48
-452 100 tlg., Beutel	1	8,35	-251 R 260 mm	1	22,52	DIN 5256 C Sicherungsringzange für Innenringe DIN 472, gerade			-337 2 mm	1	2,48
Ringkabelschuhe			Knabber-Blechschere und Zubehör			 Art.-Nr: 6671-			-339 3 mm	1	2,65
 Art.-Nr: 6649-			 Art.-Nr: 6653-			-210 für 8-13 mm, L=135 mm	1	12,87	-339 3 mm	1	2,65
STAHL - galvanisch verzinkt			-350 260 mm	1	58,06	-212 für 12-25, L=135 mm	1	12,87	-341 4 mm	1	2,61
-100 3 mm / 0,5-1,5	10	2,43	-351 Ersatzmesser	1	17,73	-214 für 19-60, L=175 mm	1	13,24	-341 4 mm	1	2,61
-102 4 mm / 0,5-1,5	10	2,43	Tafel-Schere (Pelikan-Durchlauf)			-216 für 40-100, L=220 mm	1	15,94	-343 5 mm	1	2,48
-104 4 mm / 1,5-2,5	10	2,63	 Art.-Nr: 6653-			-218 für 85-140, L=310 mm	1	23,90	-343 5 mm	1	2,48
-106 5 mm / 1,5-2,5	10	2,80	-300 300 mm	1	21,88	DIN 5256 D Sicherungsringzange für Innenringe DIN 472, gebogen			-345 6 mm	1	2,43
-108 6 mm / 1,5-2,5	10	3,17	-301 350 mm	1	29,43	 Art.-Nr: 6671-			-345 6 mm	1	2,43
Rundstecker			Universal-Hebelblechschere			-220 für 8-13 mm, L=135 mm	1	12,87	-347 8 mm	1	2,50
 Art.-Nr: 6649-			 Art.-Nr: 6653-			-222 für 12-25, L=135 mm	1	12,87	-347 8 mm	1	2,50
STAHL - galvanisch verzinkt			-400 L 250 mm	1	25,20	-224 für 19-60, L=175 mm	1	13,24	Nietzieher		
-350 0,5-1,5 mm	10	3,70	-401 R 250 mm	1	25,20	-226 für 40-100, L=200 mm	1	16,00	 Art.-Nr: 6749-		
-352 1,5-2,5 mm	10	3,73	Wasserpumpenzange Classic			-228 für 85-140, L=290 mm	1	26,46	-369 2 mm	1	6,25
Rundsteckhülsen			 Art.-Nr: 6655-			DIN 5256 D Sicherungsringzange für Innenringe DIN 472, gebogen			-371 3 mm	1	5,01
 Art.-Nr: 6649-			-120 180 mm	1	13,76	 Art.-Nr: 6671-			-373 4 mm	1	6,58
STAHL - galvanisch verzinkt			-121 240 mm	1	14,32	-260 für 8-13 mm, L=125 mm	1	13,61	-375 5 mm	1	6,59
-300 0,5-1,5 mm	10	3,62				-262 für 12-25, L=125 mm	1	13,58	-377 6 mm	1	7,17
-302 1,5-2,5 mm	10	3,61				-264 für 19-60, L=165 mm	1	14,16	Nietkopfmacher		
						-266 für 40-100, L=200 mm	1	16,00	 Art.-Nr: 6751-		
						-268 für 85-140, L=290 mm	1	26,46	-379 2 mm	1	5,09
									-381 3 mm	1	4,70
									-383 4 mm	1	4,95
									-385 5 mm	1	7,09
									-387 6 mm	1	8,89

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
-389 8 mm	1	11,74	Schraubensicherung hochfest 10 g bis 150 °			Elektronikreiniger			Kaltreiniger		
Gewindelehre metrisch oder zöllig				Art.-Nr:			Art.-Nr:			Art.-Nr:	
	Art.-Nr:	6753-	-400 hochfest 10g	1	3,04	-170 400 ml	1	3,70	-520 400 ml	1	6,38
-391 24 Blatt	1	4,68	Schraubensicherung hochfest 50 g bis 150 °			Kontaktspray			Ketten- und Seilspray		
-393 52 Blatt	1	7,35		Art.-Nr:	7354-		Art.-Nr:	7358-		Art.-Nr:	7360-
Gewindefeile			-500 hochfest 50g	1	10,85	-150 400 ml	1	3,64	-230 400 ml	1	3,55
	Art.-Nr:	6755-	Schraubensicherung mittelfest 10 g bis 150 °			Lecksucher			Kriechöl		
-301 Metrisch	1	37,80		Art.-Nr:	7354-		Art.-Nr:	7358-		Art.-Nr:	7360-
-303 UNC-UNF	1	33,09	-100 mittelfest 10g	1	2,95	-120 400 ml	1	2,00	-150 400 ml	1	3,06
-305 BSF-WW	1	36,31	Schraubensicherung mittelfest 50 g bis 150 °			Rostlöser			Mehrzweckspray		
-307 Gasgew.	1	36,40		Art.-Nr:	7354-		Art.-Nr:	7358-		Art.-Nr:	7360-
30-Min. Epoxydharz 24 ml Doppelkartusche			-200 mittelfest 50g	1	11,13	-100 400 ml	1	1,95	-130 400 ml	1	3,26
	Art.-Nr:	7350-	Schraubensicherung mittelfest Hydraulik 50 g bis 150 °			Rostlöser mit MOS-2			Metallreiniger		
PLASTIKKARTUSCHE				Art.-Nr:	7354-		Art.-Nr:	7358-		Art.-Nr:	7360-
-150 24 ml, 30 min.	1	3,05	-300 mittelfest 50g Hydraulik	1	10,85	-110 400 ml	1	2,05	-500 500 ml	1	2,68
5-Min. Epoxydharz 24 ml Doppelkartusche			Flächendichtung 50 g			Sprühkleber			Multi-7-Feinpflege		
	Art.-Nr:	7350-		Art.-Nr:	7356-		Art.-Nr:	7358-		Art.-Nr:	7360-
PLASTIKKARTUSCHE			-100 50 g	1	11,03	-160 400 ml	1	5,72	-120 400 ml	1	3,56
-100 24 ml, 5 min.	1	2,76	Hochtemperatursilikon bis 250 °C			Bremsenreiniger			PTFE-Spray (Teflon)		
Flüssigmetall 24 ml Doppelkartusche				Art.-Nr:	7356-		Art.-Nr:	7360-		Art.-Nr:	7360-
	Art.-Nr:	7350-	-200 200 ml	1	9,93	-420 500 ml	1	1,66	-110 400 ml	1	4,95
PLASTIKKARTUSCHE			Reparaturband			Cockpit-Spray			Silicon-Spray		
-200 24 ml	1	2,94		Art.-Nr:	7356-		Art.-Nr:	7360-		Art.-Nr:	7360-
Kleber für Wellen/Lager/Buchsen			-300 19 mm	1	6,38	-430 400 ml	1	4,19	-100 400 ml	1	2,12
	Art.-Nr:	7350-	Bohr- und Schneidöl			Edelstahlpflege Ultra			Treibriemenspray		
-250 50 g	1	11,03		Art.-Nr:	7358-		Art.-Nr:	7360-		Art.-Nr:	7360-
Kaltmetall +300°C 114 g			-140 400 ml	1	3,64	-510 400 ml	1	4,95	-210 400 ml	1	5,01
	Art.-Nr:	7352-	Druckluftspray			Gummipflege			Weißes Fettspray		
-250 114 g	1	7,14		Art.-Nr:	7358-		Art.-Nr:	7360-		Art.-Nr:	7360-
Kaltmetall +300°C 56 g			-180 400 ml	1	4,95	-530 400 ml	1	4,72	-140 400 ml	1	3,58
	Art.-Nr:	7352-	Hochdruckhaftschrmerung			Aluspray bis 900 °C					
-200 56 g	1	6,17		Art.-Nr:	7360-		Art.-Nr:	7362-			
Kaltmetall 114 g						-200 400 ml	1	5,20	-098 400 ml	1	3,51
	Art.-Nr:	7352-									
-150 114 g	1	6,36									

Preise per Packung mit der angegebenen Stückzahl als Inhalt

www.schrauben-shop.de

Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO	Abmessung	Stück	EURO
Auspufflack schwarz bis 600°			Aluminium-Paste bis 1200 °C			-110 33x37x35 cm			1 72,07		
	Art.-Nr:			Art.-Nr:							
	7362-			7364-							
-210 400 ml	1	4,17	-200 50 g	1	2,47						
Auspufflack silber bis 900°			Keramik-Paste bis 1400 °C								
	Art.-Nr:			Art.-Nr:							
	7362-			7364-							
-200 400 ml	1	4,03	-250 100 g	1	2,49						
Dose Zinkstaubfarbe bis 500 °C			Kupferpaste bis 1150 °C								
	Art.-Nr:			Art.-Nr:							
	7362-			7364-							
-340 800 g	1	15,51	-300 50 g	1	2,28						
Felgensilber			Polfett								
	Art.-Nr:			Art.-Nr:							
	7362-			7364-							
-300 400 ml	1	3,51	-500 100 g	1	6,61						
Haftgrund grau			Wärmeleitpaste bis 200 °C								
	Art.-Nr:			Art.-Nr:							
	7362-			7364-							
-320 400 ml	1	3,64	-400 100 g	1	5,54						
Haftgrund rotbraun			Blechkasten, 23 lose Einsätze, zwei Schnappverschlüsse, Tragegriff, Öffnungs-Sicherung, Schaumstoffeinlage im Deckel								
	Art.-Nr:			Art.-Nr:							
	7362-			7361-							
-330 400 ml	1	3,51	BLECH								
Klarlack			Blechkasten, starrer Einsatz, 18 Fächer, zwei Schnappverschlüsse, Tragegriff, Schaumstoffeinlage im Deckel								
	Art.-Nr:			Art.-Nr:							
	7362-			7361-							
-310 400 ml	1	4,81	BLECH								
Rallyelack mattschwarz bis 600°			Blechkasten, starrer Einsatz, 18 Fächer, zwei Schnappverschlüsse, Tragegriff, Schaumstoffeinlage im Deckel								
	Art.-Nr:			Art.-Nr:							
	7362-			7361-							
-230 400 ml	1	4,17	BLECH								
Zink-Alu-Mix bis 500°			Stapelturm mit 4 Auszügen, rot lackierter Rahmen, schwarz lackierte Teleskopauszüge, Maße: 330 x 376 x 353 mm. Passende Blechkästen: siehe oben (18-fach grau)								
	Art.-Nr:			Art.-Nr:							
	7362-			7361-							
-120 400 ml	1	3,64	BLECH								
Zink-Ausbesserungsspray bis 500°			BLECH								
	Art.-Nr:										
	7362-										
-110 400 ml	1	3,64									
Zinkspray bis 500°			BLECH								
	Art.-Nr:										
	7362-										
-100 400 ml	1	3,64									

Kleinsortimente

Kleinteile-Box, komplett aus transparentem PVC
10-fach starr unterteilt, Größe (LxBxH) 16,4 x 10,2 x 3 cm
Klappdeckel mit Arretierung



Abbildung zeigt Sechskantmuttern beispielhaft



O-Ringe / Dichtringe Gummi NBR 70, Gummi NBR 70

Inhalt: 10 Abmessungen mit **160** Teilen bestehend aus:
 20St. 6x1 20St. 8x1 20St. 10x1 20St. 12x1,5
 20St. 14x1,5 20St. 16x1,5 10St. 18x1,5 10St. 20x1,5
 10St. 22x1,5 10St. 24x2

Artikel-Nr. **7400-108** **8,58 €**



Dichtringe Vulkanfiber, DIN 7603 Form A, Vulkanfiber

Inhalt: 10 Abmessungen mit **160** Teilen bestehend aus:
 20St. 6x10x1 20St. 8x14x1 20St. 10x16x1 20St. 12x18x1,5
 20St. 14x20x1,5 20St. 16x22x1,5 10St. 18x22x1,5 10St. 20x26x1,5
 10St. 22x29x1,5 10St. 24x30x2

Artikel-Nr. **7400-109** **12,26 €**



Dichtringe Alu massiv, DIN 7603 Form A, Aluminium

Inhalt: 10 Abmessungen mit **160** Teilen bestehend aus:
 20St. 6x10x1 20St. 8x14x1 20St. 10x16x1 20St. 12x18x1,5
 20St. 14x20x1,5 20St. 16x22x1,5 10St. 18x22x1,5 10St. 20x26x1,5
 10St. 22x29x1,5 10St. 24x30x2

Artikel-Nr. **7400-110** **11,04 €**



Dichtringe Kupfer massiv, DIN 7603 Form A, Kupfer

Inhalt: 10 Abmessungen mit **150** Teilen bestehend aus:
 10St. 6x10x1 20St. 8x14x1 20St. 10x16x1 20St. 12x18x1,5
 20St. 14x20x1,5 20St. 16x22x1,5 10St. 18x22x1,5 10St. 20x26x1,5
 10St. 22x29x1,5 10St. 24x29x2

Artikel-Nr. **7400-111** **15,68 €**



Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 6 Abmessungen mit **240** Teilen bestehend aus:
 50St.M3 50St.M4 50St.M5 50St.M6
 30St.M8 10St.M10

Artikel-Nr. **7400-112** **11,53 €**



Federringe Form B DIN 127, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 6 Abmessungen mit **240** Teilen bestehend aus:
 50St.B3 50St.B4 50St.B5 50St.B6
 30St.B8 10St.B10

Artikel-Nr. **7400-113** **9,88 €**



Federscheiben Form B gewellt DIN 137B, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 6 Abmessungen mit **240** Teilen bestehend aus:
 50St.B3 50St.B4 50St.B5 50St.B6
 30St.B8 10St.B10

Artikel-Nr. **7400-114** **9,88 €**



Unterlegscheiben DIN 125, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 6 Abmessungen mit **240** Teilen bestehend aus:
 50St.für M3 50St.für M4 50St.für M5 50St.für M6
 30St.für M8 10St.für M10

Artikel-Nr. **7400-115** **7,55 €**



Federscheiben Form A gewölbt DIN 137A, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 6 Abmessungen mit **240** Teilen bestehend aus:
 50St.für M3 50St.für M4 50St.für M5 50St.für M6
 30St.für M8 10St.für M10

Artikel-Nr. **7400-116** **9,88 €**



Sechskant-Sicherungs-Muttern mit Poly-Klemmteil DIN 985, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 6 Abmessungen mit **96** Teilen bestehend aus:
 20St.M3 20St.M4 20St.M5 20St.M6
 10St.M8 6St.M10

Artikel-Nr. **7400-117** **9,88 €**



Flache Sechskant-Muttern DIN 439, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 6 Abmessungen mit **96** Teilen bestehend aus:
 20St.M3 20St.M4 20St.M5 20St.M6
 10St.M8 6St.M10

Artikel-Nr. **7400-118** **9,88 €**



Splinte DIN 94, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 9 Abmessungen mit **140** Teilen bestehend aus:
 20St.1x28 20St.1,2x20 20St.1,2x32 20St.1,6x20
 20St.1,6x40 10St.2x25 10St.2x45 10St.3,2x28
 10St.4x32

Artikel-Nr. **7400-120** **9,88 €**

Kleinsortimente

Kleinteile-Box, komplett aus transparentem PVC
10-fach starr unterteilt, Größe (LxBxH) 16,4 x 10,2 x 3 cm
Klappdeckel mit Arretierung



Abbildung zeigt Sechskantmutter beispielhaft



Zylinder-Blechsrauben mit Schlitz DIN 7971, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 10 Abmessungen mit **150** Teilen bestehend aus:
 15St.3,5x9,5 15St.3,5x13 15St.3,5x16 15St.3,9x9,5
 15St.3,9x13 15St.3,9x16 15St.4,2x13 15St.4,2x16
 15St.4,2x19 15St.4,8x16

Artikel-Nr. **7400-121**

9,88 €



Senkkopf-Blechsrauben mit Schlitz DIN 7972, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 10 Abmessungen mit **150** Teilen bestehend aus:
 15St.3,5x9,5 15St.3,5x13 15St.3,5x16 15St.3,9x9,5
 15St.3,9x13 15St.3,9x16 15St.4,2x13 15St.4,2x16
 15St.4,2x19 15St.4,8x16

Artikel-Nr. **7400-122**

9,88 €



Linsen-Senkopf-Blechsrauben DIN 7973 mit Schlitz, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 10 Abmessungen mit **150** Teilen bestehend aus:
 15St.3,5x9,5 15St.3,5x13 15St.3,5x16 15St.3,9x9,5
 15St.3,9x13 15St.3,9x16 15St.4,2x13 15St.4,2x16
 15St.4,2x19 15St.4,8x16

Artikel-Nr. **7400-123**

9,88 €



Linsenkopf-Blechschr. mit Kreuzschlitz DIN 7981, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 10 Abmessungen mit **150** Teilen bestehend aus:
 15St.3,5x9,5 15St.3,5x13 15St.3,5x16 15St.3,9x9,5
 15St.3,9x13 15St.3,9x16 15St.4,2x13 15St.4,2x16
 15St.4,2x19 15St.4,8x16

Artikel-Nr. **7400-124**

9,88 €



Senkkopf-Blechschr. mit Kreuzschlitz DIN 7982, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 10 Abmessungen mit **150** Teilen bestehend aus:
 15St.3,5x9,5 15St.3,5x13 15St.3,5x16 15St.3,9x9,5
 15St.3,9x13 15St.3,9x16 15St.4,2x13 15St.4,2x16
 15St.4,2x19 15St.4,8x16

Artikel-Nr. **7400-125**

9,88 €



Linsen-Senkopf-Blechschr. mit Kreuzschlitz DIN 7983, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 10 Abmessungen mit **150** Teilen bestehend aus:
 15St.3,5x9,5 15St.3,5x13 15St.3,5x16 15St.3,9x9,5
 15St.3,9x13 15St.3,9x16 15St.4,2x13 15St.4,2x16
 15St.4,2x19 15St.4,8x16

Artikel-Nr. **7400-126**

9,88 €



Große Unterlegscheiben (Außendurchm.=3x Innendm.) DIN 9021, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 6 Abmessungen mit **185** Teilen bestehend aus:
 40St.3,2/M3 40St.4,3/M4 40St.5,3/M5 30St.6,4/M6
 25St.8,4/M8 10St.10,5/M10

Artikel-Nr. **7400-127**

11,53 €



Linsen-Senkschrauben mit Schlitz DIN 964, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 11 Abmessungen mit **119** Teilen bestehend aus:
 15St.4x8 15St.4x10 15St.4x12 12St.5x10
 12St.5x12 12St.5x16 10St.5x20 8St.6x12
 8St.6x16 6St.6x20 6St.6x25

Artikel-Nr. **7400-128**

11,52 €



Senkschrauben mit Schlitz DIN 963, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 11 Abmessungen mit **119** Teilen bestehend aus:
 15St.4x8 15St.4x10 15St.4x12 12St.5x10
 12St.5x12 12St.5x16 10St.5x20 8St.6x12
 8St.6x16 6St.6x20 6St.6x25

Artikel-Nr. **7400-129**

11,46 €



Zylinder-Schrauben mit Schlitz DIN 84, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 11 Abmessungen mit **119** Teilen bestehend aus:
 15St.4x8 15St.4x10 15St.4x12 12St.5x10
 12St.5x12 12St.5x16 10St.5x20 8St.6x12
 8St.6x16 6St.6x20 6St.6x25

Artikel-Nr. **7400-130**

10,42 €

Kleinsortimente

Kleinteile-Box, komplett aus transparentem PVC
10-fach starr unterteilt, Größe (LxBxH) 16,4 x 10,2 x 3 cm
Klappdeckel mit Arretierung



Abbildung zeigt Sechskantmutter beispielhaft



Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 11 Abmessungen mit **119** Teilen bestehend aus:
 15St.4x8 15St.4x10 15St.4x12 12St.5x10
 12St.5x12 10St.5x16 10St.5x20 8St.6x12
 6St.6x16 6St.6x20 6St.6x25

Artikel-Nr. **7400-131**

9,88 €



Fächerscheiben Innenzahnung DIN 6798 Form I / A2, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 6 Abmessungen mit **240** Teilen bestehend aus:
 50St.3,2/M3 50St.4,3/M4 50St.5,3/M5 50St.6,4/M6
 30St.8,4/M8 10St.10,5/M10

Artikel-Nr. **7400-132**

9,88 €



Linsenkopf-Schrauben mit Kreuzschlitz DIN 7985, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 11 Abmessungen mit **119** Teilen bestehend aus:
 15St.4x8 15St.4x10 15St.4x12 12St.5x10
 12St.5x12 12St.5x16 10St.5x20 8St.6x12
 8St.6x16 6St.6x20 6St.6x25

Artikel-Nr. **7400-133**

11,26 €



Linsen-Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 966, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 11 Abmessungen mit **119** Teilen bestehend aus:
 15St.4x8 15St.4x10 15St.4x12 12St.5x10
 12St.5x12 12St.5x16 10St.5x20 8St.6x12
 8St.6x16 6St.6x20 6St.6x25

Artikel-Nr. **7400-140**

9,95 €



Fächerscheiben mit Außenzahnung DIN 6798 F.A / A2, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 6 Abmessungen mit **240** Teilen bestehend aus:
 50St.3,2/M3 50St.4,3/M4 50St.5,3/M5 50St.6,4/M6
 30St.8,4/M8 10St.10,5/M10

Artikel-Nr. **7400-141**

9,88 €



Flachkopfschrauben mit Schlitz DIN 85, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 11 Abmessungen mit **122** Teilen bestehend aus:
 15St.4x8 15St.4x10 15St.4x12 15St.5x10
 12St.5x12 12St.5x16 10St.5x20 8St.6x12
 8St.6x16 6St.6x20 6St.6x25

Artikel-Nr. **7400-142**

10,30 €



Flachkopfschrauben mit Innensechskant ISO 7380, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 11 Abmessungen mit **155** Teilen bestehend aus:
 20St.4x8 20St.4x10 20St.4x12 15St.5x10
 15St.5x12 15St.5x16 10St.5x20 10St.6x12
 10St.6x16 10St.6x20 10St.6x25

Artikel-Nr. **7400-143**

10,30 €



Kombisortiment M7 Edelstahl, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 8 Abmessungen mit **415** Teilen bestehend aus:
 40St. 934/M7 100St. 125/7,4 50St. 127/B7 50St. 137/B7
 50St. 137/A7 50 St. 6798/Iz7 50 St. 6798/Az7 25St. 9021/7,4

Artikel-Nr. **7400-144**

16,47 €



Schnorr Scheiben Sicherungsscheiben, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 6 Abmessungen mit **205** Teilen bestehend aus:
 25St. S3 25St. S4 50St. S5 60St. S6
 30St. S8 15St. S10

Artikel-Nr. **7400-145**

18,53 €




Schnorr Scheiben Sicherungsscheiben, verzinkt

Inhalt: 7 Abmessungen mit **290** Teilen bestehend aus:
 50St. S3 50St. S4 50St. S5 50St. S6
 50St. S8 30St. S10 10St. S12

Artikel-Nr. **7400-146**

11,04 €



Innensechskantschrauben DIN 912, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 11 Abmessungen mit **155** Teilen bestehend aus:
 20St.4x8 20St.4x10 20St.4x12 15St.5x10
 15St.5x12 15St.5x16 10St.5x20 10St.6x12
 10St.6x16 10St.6x20 10St.6x25

Artikel-Nr. **7400-147**

9,61 €

Kleinsortimente

Kleinteile-Box, komplett aus transparentem PVC
10-fach starr unterteilt, Größe (LxBxH) 16,4 x 10,2 x 3 cm
Klappdeckel mit Arretierung



Abbildung zeigt Sechskantmuttern beispielhaft



Innensechskantschrauben DIN 912c, 8.8 verzinkt

Inhalt: 11 Abmessungen mit **155** Teilen bestehend aus:
 20St.4x8 20St.4x10 20St.4x12 15St.5x10
 15St.5x12 15St.5x16 10St.5x20 10St.6x12
 10St.6x16 10St.6x20 10St.6x25

Artikel-Nr. **7400-148** **7,67 €**



Senk-Innensechskantschrauben DIN 7991, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 11 Abmessungen mit **155** Teilen bestehend aus:
 20St.4x8 20St.4x10 20St.4x12 15St.5x10
 15St.5x12 15St.5x16 10St.5x20 10St.6x12
 10St.6x16 10St.6x20 10St.6x25

Artikel-Nr. **7400-149** **11,67 €**



Senk-Innensechskantschrauben DIN 7991, 8.8 verzinkt

Inhalt: 11 Abmessungen mit **155** Teilen bestehend aus:
 20St.4x8 20St.4x10 20St.4x12 15St.5x10
 15St.5x12 15St.5x16 10St.5x20 10St.6x12
 10St.6x16 10St.6x20 10St.6x25

Artikel-Nr. **7400-150** **8,96 €**



Sicherungen für Wellen DIN 471, Stahl geölt

Inhalt: 10 Abmessungen mit **205** Teilen bestehend aus:
 25St. 8x0,8 25St. 9x1 25St. 10x1 25St. 12x1
 25St. 14x1 20St. 16x1 15St. 17x1 15St. 18x1,2
 15St. 19x1,2 15St. 20x1,2

Artikel-Nr. **7400-151** **11,56 €**



Sicherungen für Bohrungen DIN 472, Stahl geölt

Inhalt: 10 Abmessungen mit **200** Teilen bestehend aus:
 20St. 10x1 20St. 11x1 20St. 12x1 20St. 13x1
 20St. 14x1 20St. 15x1 20St. 16x1 20St. 18x1
 20St. 19x1 20St. 20x1

Artikel-Nr. **7400-152** **9,81 €**



Kombisortiment M7 Zubehör, verzinkt, Stahl galvanisch verzinkt

Inhalt: 9 Abmessungen mit **420** Teilen bestehend aus:
 40St. 934/M7 10St. 985/M7 80St. 125/7,4 50St. 127/B7
 50St. 137/B7 50St. 137/A7 50St. 6798/Az7 50St. 6798/Iz7
 25St. 9021/7,4

Artikel-Nr. **7400-153** **12,99 €**



Kombisortiment M7 Sechskantschrauben, Stahl 8.8 galvanisch verzinkt

Inhalt: 6 Abmessungen mit **95** Teilen bestehend aus:
 20St. 933/M7x12 20St. 933/M7x16 20St. 933/M7x20 20St. 933/M7x25
 10St. 933/M7x30 5St. 933/M7x40


Artikel-Nr. **7400-154** **12,99 €**



Sechskantschrauben DIN 933, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 11 Abmessungen mit **155** Teilen bestehend aus:
 20St. 4x8 20St. 4x10 20St. 4x12 15St. 5x10
 15St. 5x12 15St. 5x16 10St. 5x20 10St. 6x12
 10St. 6x16 10St. 6x20 10St. 6x25

Artikel-Nr. **7400-155** **NEU** **10,32 €**



Sechskantschrauben DIN 933, Stahl 8.8 galvanisch verzinkt

Inhalt: 11 Abmessungen mit **155** Teilen bestehend aus:
 20St. 4x8 20St. 4x10 20St. 4x12 15St. 5x10
 15St. 5x12 15St. 5x16 10St. 5x20 10St. 6x12
 10St. 6x16 10St. 6x20 10St. 6x25

Artikel-Nr. **7400-156** **NEU** **7,59 €**



Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe DIN 913, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 10 Abmessungen mit **265** Teilen bestehend aus:
 40St. 3x3 40St. 3x6 40St. 3x8 25St. 4x6
 25St. 4x8 25St. 4x12 25St. 5x10 25St. 5x16
 10St. 6x16 10St. 6x20

Artikel-Nr. **7400-157** **NEU** **14,41 €**

Kleinsortimente

Kleinteile-Box, komplett aus transparentem PVC
10-fach starr unterteilt, Größe (LxBxH) 16,4 x 10,2 x 3 cm
Klappdeckel mit Arretierung



Abbildung zeigt Sechskantmutter beispielhaft



Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913, Stahl 45 H

Inhalt: 10 Abmessungen mit **265** Teilen bestehend aus:
 40St. 3x3 40St. 3x6 40St. 3x8 25St. 4x6
 25St. 4x8 25St. 4x12 25St. 5x10 25St. 5x16
 10St. 6x16 10St. 6x20

Artikel-Nr. **7400-158**

NEU

13,64 €



Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN 914, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 10 Abmessungen mit **210** Teilen bestehend aus:
 30St. 3x3 30St. 3x6 30St. 3x8 20St. 4x6
 20St. 4x8 20St. 4x12 20St. 5x10 20St. 5x16
 10St. 6x16 10St. 6x20

Artikel-Nr. **7400-159**

NEU

16,09 €



Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN 914, Stahl 45 H

Inhalt: 10 Abmessungen mit **210** Teilen bestehend aus:
 30St. 3x3 30St. 3x6 30St. 3x8 20St. 4x6
 20St. 4x8 20St. 4x12 20St. 5x10 20St. 5x16
 10St. 6x16 10St. 6x20

Artikel-Nr. **7400-160**

NEU

15,85 €



Feingewinde-Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 7 Abmessungen mit **72** Teilen bestehend aus:
 20St. M8x1 15St. M10x1 15St. M10x1,25 6St. M12x1
 6St. M12x1,25 6St. M12x1,5 4St. M14x1,5

Artikel-Nr. **7400-161**

NEU

20,08 €



Feingewinde-Sechskantmutter DIN 934, Stahl 8 verzinkt

Inhalt: 7 Abmessungen mit **72** Teilen bestehend aus:
 20St. M8x1 15St. M10x1 15St. M10x1,25 6St. M12x1
 6St. M12x1,25 6St. M12x1,5 4St. M14x1,5

Artikel-Nr. **7400-162**

NEU

15,10 €



flache Feingewinde-Sechskantmutter DIN 439, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 7 Abmessungen mit **75** Teilen bestehend aus:
 20St. M8x1 10St. M10x1 10St. M10x1,25 10St. M12x1
 10St. M12x1,25 10St. M12x1,5 5St. M14x1,5

Artikel-Nr. **7400-163**

NEU

16,72 €



flache Feingewinde-Sechskantmutter DIN 439, Stahl galvanisch verzinkt

Inhalt: 7 Abmessungen mit **85** Teilen bestehend aus:
 20St. M8x1 15St. M10x1 15St. M10x1,25 10St. M12x1
 10St. M12x1,25 10St. M12x1,5 5St. M14x1,5

Artikel-Nr. **7400-164**

NEU

16,09 €



Feingewinde-Sicherungsmutter DIN 985, Stahl 8 verzinkt

Inhalt: 7 Abmessungen mit **62** Teilen bestehend aus:
 20St. M8x1 10St. M10x1 10St. M10x1,25 6St. M12x1
 6St. M12x1,25 6St. M12x1,5 4St. M14x1,5

Artikel-Nr. **7400-165**

NEU

17,85 €



Linsenschrauben mit Flansch und Innensechskant ISO 7380, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 11 Abmessungen mit **150** Teilen bestehend aus:
 20St. 4x8 20St. 4x10 20St. 4x12 15St. 5x10
 15St. 5x12 15St. 5x16 10St. 5x20 10St. 6x12
 10St. 6x16 10St. 6x20 5St. 6x25

Artikel-Nr. **7400-166**

NEU

14,88 €



Linsenkopf-Blechschräuben PH, mit Bund, Stahl schwarz verzinkt

Inhalt: 10 Abmessungen mit **135** Teilen bestehend aus:
 15St. 3,5x9,5 15St. 3,5x13 15St. 3,5x16 15St. 3,5x25
 15St. 4,2x13 15St. 4,2x16 15St. 4,2x19 10St. 4,2x25
 10St. 4,8x13 10St. 4,8x16

Artikel-Nr. **7400-167**

NEU

10,37 €



Hutmuttern, hohe Form DIN 1587, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 6 Abmessungen mit **96** Teilen bestehend aus:
 20St. M4 20St. M5 20St. M6 20St. M8
 10St. M10 6St. M12

Artikel-Nr. **7400-168**

NEU

17,25 €

Kleinsortimente

Kleinteile-Box, komplett aus transparentem PVC
10-fach starr unterteilt, Größe (LxBxH) 16,4 x 10,2 x 3 cm
Klappdeckel mit Arretierung

Abbildung zeigt Sechskantmutter beispielhaft



Hutmutter, hohe Form DIN 1587, Stahl 6 galvanisch verzinkt

Inhalt: 6 Abmessungen mit **96** Teilen bestehend aus:
 20St. M4 20St. M5 20St. M6 20St. M8
 10St. M10 6St. M12

Artikel-Nr. **7400-169**

NEU

11,31 €



Kombi-Sortiment mit U-Scheiben DIN 125,127,933,934, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 21 Abmessungen mit **1120** Teilen bestehend aus:
 100St.125/127/5 100St.125/127/6 100St.125/127/8 20St.933/M5x12
 20St.933/M5x16 20St.933/M5x20 20St.933/M6x16 20St.933/M6x20
 20St.933/M6x25 20St.933/M6x30 20St.933/M6x35 15St.933/M8x20
 15St.933/M8x25 15St.933/M8x30 15St.933/M8x35 100St.934/M5
 100St.934/M6 100St.934/M8

Artikel-Nr. **7402-889**

50,79 €



Innensechskantschrauben (Inbus) DIN 912, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 17 Abmessungen mit **315** Teilen bestehend aus:
 25St.5x12 25St.5x16 25St.5x20 20St.5x25
 25St.6x16 25St.6x20 20St.6x25 20St.6x30
 20St.6x35 20St.6x40 15St.8x16 15St.8x20
 15St.8x25 15St.8x30 10St.8x35 10St.8x40
 10St.8x50

Artikel-Nr. **7402-920**

51,75 €



Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 17 Abmessungen mit **280** Teilen bestehend aus:
 20St.5x12 20St.5x16 20St.5x20 20St.6x16
 20St.6x20 20St.6x25 20St.6x30 20St.8x16
 20St.8x20 20St.8x25 20St.8x30 10St.8x40
 10St.10x20 10St.10x25 10St.10x30 10St.10x40
 10St.10x50

Artikel-Nr. **7402-921**

57,66 €



Federscheiben DIN 137 Form B, Fächerscheiben (DIN 6798) m. I+A-Zahn., Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 18 Abmessungen mit **1200** Teilen bestehend aus:
 100St.137 für M4 100St.137 für M5 100St.137 für M6 50St.137 für M8
 25St.137 f.M10 25St.137 f.M12 100St.Iz f.M4 100St.Iz f.M5
 100St.Iz f.M6 50St.Iz f.M8 25St.Iz f.M10 25St.Iz f.M12
 100St.Az f.M4 100St.Az f.M5 100St.Az f.M6 50St.Az f.M8
 25St.Az f.M10 25St.Az f.M12

Artikel-Nr. **7402-922**

48,05 €



Sicherungsringe für Bohrungen DIN 472, Stahl schwarz, geölt

Inhalt: 18 Abmessungen mit **180** Teilen bestehend aus:
 10St.15x1 10St.16x1 10St.18x1 10St.19x1
 10St.20x1 10St.22x1 10St.23x1,2 10St.24x1,2
 10St.25x1,2 10St.26x1,2 10St.28x1,2 10St.30x1,2
 10St.32x1,2 10St.33x1,2 10St.34x1,5 10St.36x1,5
 10St.37x1,5 10St.38x1,5

Artikel-Nr. **7402-925**

49,37 €




Sicherungsringe für Wellen DIN 471, Stahl schwarz, geölt

Inhalt: 18 Abmessungen mit **180** Teilen bestehend aus:
 10St.8x0,8 10St.9x1 10St.10x1 10St.12x1
 10St.14x1 10St.15x1 10St.16x1 10St.17x1
 10St.18x1,2 10St.20x1,2 10St.22x1,2 10St.24x1,2
 10St.25x1,2 10St.26x1,2 10St.28x1,5 10St.30x1,5
 10St.32x1,5 10St.34x1,5

Artikel-Nr. **7402-926**

42,87 €



Sechskantmutter DIN 934/8, Federringe DIN 127, Unterlegscheiben DIN 125, Stahl galvanisch verzinkt

Inhalt: 18 Abmessungen mit **1425** Teilen bestehend aus:
 100St.934 M3 100St.934 M4 100St.934 M5 100St.934 M6
 50St.934 M8 25St.934 M10 100St.125 f.M3 100St.125 f.M4
 100St.125 f.M5 100St.125 f.M6 50St.125 f.M8 25St.125 f.M10
 100St.127 B3 100St.127 B4 100St.127 B5 100St.127 B6
 50St.127 B8 25St.127 B10

Artikel-Nr. **7402-929**

32,48 €



Sechskantmutter DIN 934, Federringe DIN 127, Unterlegscheiben DIN 125, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 18 Abmessungen mit **1790** Teilen bestehend aus:
 100St.934/M4 100St.934/M5 150St.934/M6 80St.934/M8
 25St.934/M10 15St.934/M12 100St.127/B4 200St.127/B5
 200St.127/B6 100St.127/B8 40St.127/B10 20St.127/B12
 100St.125 f.M4 200St.125 f.M5 200St.125 f.M6 100St.125 f.M8
 40St.125 f.M10 20St.125 f.M12

Artikel-Nr. **7402-930**

52,17 €



Unterlegscheiben mit großem Außendurchm. DIN 9021 u. Kotflügelscheiben, Stahl galvanisch verzinkt

Inhalt: 14 Abmessungen mit **835** Teilen bestehend aus:
 100St.4,3x201,0 100St.5,3x20x1,5 50St.5,3x30x1,5 100St.6,4x20x1,5
 50St.6,4x25x1,5 50St.6,4x30x1,5 50St.8,4x20x1,5 50St.8,4x25x1,5
 50St.8,4x30x1,5 100St.9021 f.M4 50St.9021 f.M5 50St.9021 f.M6
 25St.9021 f.M8 10St.9021/M10

Artikel-Nr. **7402-931**


36,38 €

Werkstattsortimente

im Stahlblechkasten

18-fach, starrer PVC-Einsatz, Schaumstoffeinlage
im Deckel, grau lackiert, Größe 32x23x4,5 cm

Schaumstoffeinlage im Deckel



Unterlegscheiben mit großem Außendurchm. DIN 9021 u. Kotflügelscheiben, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 15 Abmessungen mit **935** Teilen bestehend aus:

100St.4,3x15x1	100St.4,3x20x1,2	100St.5,3x20x1,5	50St.5,3x30x1,5
100St.6,4x20x1,5	50St.6,4x25x1,5	50St.6,4x30x1,5	100St.8,4x20x1,5
50St.8,4x25x1,5	50St.8,4x30x1,5	50St.9021 f.M4	50St.9021 f.M5
50St.9021 f.M6	25St.9021 f.M8	10St.9021 f.10	

Artikel-Nr. **7402-932**

60,06 €



Schlitz-Blechschr. Zylinderkopf DIN 7971 u. Linsen-Senkopf DIN 7973, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 14 Abmessungen mit **1220** Teilen bestehend aus:

100St.3,5x13	100St.3,5x16	100St.3,9x16	80St.3,9x19
80St.4,2x16	80St.4,2x19	80St.4,8x19	100St.3,5x13
100St.3,5x16	80St.3,9x16	80St.3,9x19	80St.4,2x16
80St.4,2x19	80St.4,8x19		

Artikel-Nr. **7402-934**

57,66 €



Kreuzschl.-Blechschr. m. Lisenkopf DIN 7981 und Linsen-Senk. DIN 7983, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 14 Abmessungen mit **1360** Teilen bestehend aus:

100St.3,5x13	100St.3,5x16	100St.3,9x16	100St.3,9x19
100St.4,2x16	100St.4,2x19	100St.4,8x19	100St.3,5x13
100St.3,5x16	100St.3,9x16	100St.3,9x19	100St.4,2x16
80St.4,2x19	80St.4,8x19		

Artikel-Nr. **7402-935**

52,17 €



Kreuzschl.-Blechschr. m. Linsenkopf DIN 7981 und Linsen-Senk. DIN 7983, Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt

Inhalt: 18 Abmessungen mit **1600** Teilen bestehend aus:

100St.3,5x9,5	100St.3,5x16	100St.3,5x19	100St.4,2x9,5
100St.4,2x16	100St.4,2x19	100St.4,8x13	50St.4,8x19
50St.4,8x22	100St.3,5x13	100St.3,5x16	100St.3,5x19
100St.4,2x13	100St.4,2x16	100St.4,2x22	100St.4,8x13
50St.4,8x19	50St.4,8x22		

Artikel-Nr. **7402-936**

41,58 €



Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8 galvanisch verzinkt

Inhalt: 18 Abmessungen mit **650** Teilen bestehend aus:

100St.4x10	100St.4x16	50St.4x20	50St.4x40
50St.5x16	50St.5x20	25St.5x30	25St.5x40
20St.5x50	25St.6x16	25St.6x20	20St.6x40
20St.6x50	20St.8x16	20St.8x20	20St.8x25
20St.8x40	10St.8x50		

Artikel-Nr. **7402-937**

46,77 €



Innensechskantschrauben (Inbus) DIN 912, Stahl 8.8 galvanisch verzinkt

Inhalt: 12 Abmessungen mit **240** Teilen bestehend aus:

20St.5x20	20St.5x30	20St.6x20	20St.6x25
20St.6x30	20St.6x40	20St.8x20	20St.8x25
20St.8x30	20St.8x40	20St.10x30	20St.10x40

Artikel-Nr. **7402-938**

37,68 €



Linsenkopf-Blechschr. mit Bund, Stahl schwarz verzinkt

Inhalt: 12 Abmessungen mit **525** Teilen bestehend aus:

50St.3,5x13	50St.3,5x16	50St.3,5x19	50St.3,5x25
50St.4,2x13	50St.4,2x16	50St.4,2x19	50St.4,2x25
50St.4,8x13	25St.4,8x16	25St.4,8x19	25St.4,8x25

Artikel-Nr. **7402-939**

51,97 €




Sechskantmuttern DIN 934/8 und Stoppmuttern DIN 985/8, Stahl galvanisch verzinkt

Inhalt: 12 Abmessungen mit **1040** Teilen bestehend aus:

100St.985 M4	100St.985 M5	100St.985 M6	60St.985 M8
20St.985 M10	10St.985 M12	100St.934 M4	150St.934 M5
200St.934 M6	150St.934 M8	30St.934 M10	20St.934 M12

Artikel-Nr. **7402-954**

38,98 €



Federscheiben DIN 137 Form B, Fächersch. m. I und Außenz. DIN 6798, Stahl galvanisch verzinkt

Inhalt: 18 Abmessungen mit **1200** Teilen bestehend aus:

100St.137B f.M4	100St.137B f.M5	100St.137B f.M6	50St.137B f.M8
25St.137B/M10	25St.137B/M12	100St.1z.für M4	100St.1z.für M5
100St.1z.für M6	50St.1z.für M8	25St.1z.für M10	25St.1z.für M12
100St.Az.für M4	100St.Az.für M5	100St.Az.für M6	50St.Az.für M8
25St.Az.für M10	25St.Az.für M12		

Artikel-Nr. **7402-955**

41,58 €



Unterlegs. DIN 125, Federr. DIN 127, gr. U-Sch. DIN 9021, Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 16 Abmessungen mit **2060** Teilen bestehend aus:

200St.125/f.M4	200St.125/f.M5	300St.125/f.M6	200St.125/f.M8
50St.125/f.M10	25St.125/f.M12	200St.127/B4	200St.127/B5
200St.127/B6	150St.127/B8	50St.127/B10	25St.127/B12
100St.9021/f.M5	100St.9021/f.M6	50St.9021/f.M8	10St.9021/f.10

Artikel-Nr. **7402-956**

51,75 €

Werkstattsortimente

im Stahlblechkasten

18-fach, starrer PVC-Einsatz, Schaumstoffeinlage
im Deckel, grau lackiert, Größe 32x23x4,5 cm

Schaumstoffeinlage im Deckel



Sechskantmutter DIN 934, Stopp-Muttern DIN 985,
Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 12 Abmessungen mit **940** Teilen bestehend aus:
50St.985 M4 50St.985 M5 100St.985 M6 60St.985 M8
20St.985 M10 10St.985 M12 100St.934 M4 150St.934 M5
200St.934 M6 150St.934 M8 30St.934 M10 20St.934 M12

Artikel-Nr. **7402-957**

55,32 €



Unterlegsch. DIN 125, Federringe DIN 127, große
Unterlegsch. DIN 9021, Stahl galvanisch verzinkt

Inhalt: 16 Abmessungen mit **2100** Teilen bestehend aus:
200St.125 f.M4 200St.125 f.M5 300St.125 f.M6 200St.125 f.M8
50St.125 f.M10 25St.125 f.M12 200St.127 B4 200St.127 B5
200St.127 B6 150St.127 B8 50St.127 B10 25St.127 B12
100St.9021 f.M5 100St.9021 f.M6 50St.9021 f.M8 50St.9021 f.M10

Artikel-Nr. **7402-960**

37,68 €



Hutmutter hohe Form DIN 1587, niedr. Form DIN 917,
Edelstahl Rostfrei A2

Inhalt: 12 Abmessungen mit **250** Teilen bestehend aus:
25St.1587/M4 25St.1587/M5 25St.1587/M6 25St.1587/M8
15St.1587/M10 10St.1587/M12 25St.917/M4 25St.917/M5
25St.917/M6 25St.917/M8 15St.917/M10 10St.917/M12

Artikel-Nr. **7402-966**

NEU

53,54 €



Kombi-Sortiment mit U-Scheiben DIN 125,127,933,934,
Stahl galvanisch verzinkt

Inhalt: 21 Abmessungen mit **1120** Teilen bestehend aus:
100St.125/127/5 100St.125/127/6 100St.125/127/8 20St.933/M5x12
20St.933/M5x16 20St.933/M5x20 20St.933/M6x16 20St.933/M6x20
20St.933/M6x25 20St.933/M6x30 20St.933/M6x35 15St.933/M8x20
15St.933/M8x25 15St.933/M8x30 15St.933/M8x35 100St.934/M5
100St.934/M6 100St.934/M8

Artikel-Nr. **7402-969**

38,98 €



Kombi-Sortiment M7 DIN
125,127,137,931,933,934,985,6798,9021, Stahl galvanisch
verzinkt

Inhalt: 15 Abmessungen mit **535** Teilen bestehend aus:
50St. 934/985/M7 100St. 125/7,4 100St. 127/B7 25St. 137/B7
25St. 9021/7,4 25St. 6798/1z7,4 25St. 6798/Az7,4 10St.933/M7x12
25St.933/M7x16 25St.933/M7x20 20St.933/M7x25 30St.933/M7x30
15St.931/M7x40 10St.931/M7x50

Artikel-Nr. **7402-991**

44,17 €



Senk-Innensechskantschrauben DIN 7991, Edelstahl
Rostfrei A2

Inhalt: 17 Abmessungen mit **295** Teilen bestehend aus:
25St. M5x12 25St. M5x16 25St. M5x20 25St. M5x25
25St. M6x16 25St. M6x20 20St. M6x25 20St. M6x30
10St. M6x35 10St. M6x40 15St. M8x16 15St. M8x20
15St. M8x25 10St. M8x30 10St. M8x35 10St. M8x40
10St. M8x50

Artikel-Nr. **7402-992**

44,62 €



Senk-Innensechskantschrauben DIN 7991, 8.8 verzinkt

Inhalt: 18 Abmessungen mit **330** Teilen bestehend aus:
25St. M5x12 25St. M5x16 25St. M5x20 25St. M5x25
15St. M5x30 25St. M6x16 25St. M6x20 20St. M6x25
15St. M6x30 15St. M6x40 10St. M6x50 20St. M8x16
20St. M8x20 20St. M8x25 15St. M8x30 10St. M8x35
10St. M8x40 10St. M8x50

Artikel-Nr. **7402-993**

37,55 €



O-Ringe / Dichtringe Gummi NBR 70, Gummi NBR 70

Inhalt: 12 Abmessungen mit **825** Teilen bestehend aus:
50St. 6x1 100St. 8x1 100St. 10x1 100St. 12x1,5
100St. 14x1,5 100St. 16x1,5 50St. 18x1,5 100St. 20x1,5
50St. 22x1,5 25St. 24x2 25St. 26x2 25St. 28x2

Artikel-Nr. **7404-019**

52,71 €



Dichtringe Vulkanfiber, DIN 7603 Form A, Vulkanfiber

Inhalt: 18 Abmessungen mit **825** Teilen bestehend aus:
50St. 6x10x1 50St. 8x12x1 50St. 8x14x1 50St. 10x14x1
50St. 10x16x1 50St. 12x16x1,5 50St. 12x18x1,5 50St. 14x18x1,5
50St. 14x20x1,5 50St. 16x20x1,5 50St. 16x22x1,5 50St. 18x22x1,5
50St. 20x24x1,5 50St. 20x26x1,5 50St. 22x27x1,5 25St. 24x30x2
25St. 26x32x2 25St. 28x34x2

Artikel-Nr. **7404-020**

60,06 €



Dichtringe Alu, DIN 7603 Form A, Aluminium

Inhalt: 18 Abmessungen mit **825** Teilen bestehend aus:
50St. 6x10x1 50St. 8x12x1 50St. 8x14x1 50St. 10x14x1
50St. 10x16x1 50St. 12x16x1,5 50St. 12x18x1,5 50St. 14x18x1,5
50St. 14x20x1,5 50St. 16x20x1,5 50St. 16x22x1,5 50St. 18x22x1,5
50St. 20x24x1,5 50St. 20x26x1,5 50St. 22x27x1,5 25St. 24x30x2
25St. 26x31x2 25St. 28x34x2

Artikel-Nr. **7404-021**

54,57 €

Werkstattsortimente

im Stahlblechkasten

18-fach, starrer PVC-Einsatz, Schaumstoffeinlage
im Deckel, grau lackiert, Größe 32x23x4,5 cm

Schaumstoffeinlage im Deckel



Dichtringe Kupfer massiv, DIN 7603 Form A, Kupfer

Inhalt: 18 Abmessungen mit **825** Teilen bestehend aus:

50St. 6x10x1	50St. 8x11x1	50St. 8x14x1	50St. 10x13x1
50St. 10x16x1	50St. 12x15x1,5	50St. 12x18x1,5	50St. 14x18x1,5
50St. 14x20x1,5	50St. 16x20x1,5	50St. 16x22x1,5	50St. 18x22x1,5
50St. 20x24x1,5	50St. 20x26x1,5	50St. 22x27x1,5	25St. 24x29x2
25St. 26x34x2	25St. 28x33x2		

Artikel-Nr. **7404-022**

94,84 €

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Bestimmungen dieser AGB werden in folgenden Dokumenten erläutert und erweitert:

- [Datenschutzerklärung](#)
- [Liefer- & Versandbedingungen](#)
- [Sicherheit](#)
- [So wird bestellt](#)
- [Umweltschutzklärung](#)
- [Widerrufsrecht für Verbraucher](#)
- [Zahlungsbedingungen](#)
- [Beschwerden und Streitschlichtung für Verbraucher](#)

I. Inhaltsverzeichnis der AGB

- [1. Geltung der Bestimmungen](#)
- [2. Angebote, Preise, Vertragschluss und Auftragsbestätigungen](#)
- [3. Zahlungsbedingungen und Forderungsabtretung](#)
- [4. Lieferungen, Lieferzeiten, Umtausch](#)
- [5. Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen für Verbraucher](#)
- [6. Beschwerden und Streitschlichtung für Verbraucher](#)
- [7. Gefahrenübergang](#)
- [8. Gewährleistung](#)
- [9. Erweiterter Eigentumsvorbehalt](#)
- [10. Allgemeine Bestimmungen](#)
- [11. Datenschutz](#)
- [12. Anschrift/Impressum](#)

II. Inhalt

1. Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

1.1 Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen einschließlich Beratungen, Auskünften und ähnlichem zwischen der Wegertseder GmbH und ihren Kunden in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

1.2 Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jede natürliche Personen, die bei Rechtsgeschäften zu Zwecken handelt, die außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit liegen (§13 BGB). Unternehmer jede natürliche oder juristische Person, unabhängig davon, ob letztere öffentlicher oder privater Natur ist, die bei Rechtsgeschäften selbst oder durch eine andere Person, die in ihrem Namen oder Auftrag handelt, zu Zwecken tätig wird, die ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§14 BGB).

1.3 Abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, die Wegertseder GmbH stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

1.4 Mit Ihrer Bestellung willigen Sie darin ein, dass wir mit Ihnen elektronisch, d.h. in

der Regel per Email, telefonisch sowie schriftlich (Briefpost, Fax) kommunizieren und dass sämtliche Willenserklärungen, soweit dem keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen, keiner Schriftform erfordern.

1.5 Wir speichern kundenbezogene Daten, soweit dies zur Erfüllung unserer Geschäftstätigkeit notwendig ist. Eine Weitergabe gespeicherter Daten an Dritte zu Werbe- oder Statistikzwecken wird ausgeschlossen. Für nähere Informationen verweisen wir auf unsere [Datenschutzerklärung](#). Sollte der Kunde seine Unterlagen zu seinen Bestellungen verlieren, kann er per E-Mail/Fax/Telefon in zumutbarer Art und Weise eine Kopie dieser Daten anfordern.

2. Angebote, Preise, Vertragschluss und Auftragsbestätigungen

2.1 Unsere Angebote sind hinsichtlich Preis und Liefermöglichkeit freibleibend und unverbindlich und stehen unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Selbstbelieferung und Verfügbarkeit der Ware. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.

2.2 Die Preise sind Nettopreise und gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer nur innerhalb Deutschlands. Unsere Preise verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart ist, ab unserem Lager ausschließlich Porto und Verpackung. Die genauen, aktuell gültigen Versandkosten können Sie in den [Liefer- und Versandbedingungen](#) einsehen. Die Preise gelten zuzüglich den berechneten Versandkosten, welche abhängig von den Möglichkeiten der gewählten Art des Vertragschlusses angezeigt oder erfragt werden können.

2.3 Grundsätzlich gelten die Preise, die dem Kunden zum Zeitpunkt der Bestellung mitgeteilt bzw. auf den jeweiligen Internetseiten angezeigt wurden. Eine Korrektur offensichtlicher Irrtümer behalten wir uns ausdrücklich vor. In diesen Fällen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

2.4 Ihre Bestellung stellt ein Angebot an die Wegertseder GmbH zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Dieses Angebot ist für Sie verbindlich, wenn Sie den Online-Bestellprozess unter Eingabe der dort verlangten Angaben durchlaufen haben und im letzten Bestellschritt den Button "zahlungspflichtig bestellen" angeklickt haben. Nach Aufgabe einer Bestellung sendet Ihnen die Wegertseder GmbH eine Bestellbestätigung, die den Eingang Ihrer Bestellung bestätigt und deren Inhalt ausweist. Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern informiert Sie darüber, dass wir von Ihrer Bestellung Kenntnis erlangt haben. Ein Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn das bestellte Produkt durch uns an Sie versandt wurde und wir den Versand an Sie mit einer zweiten Email (Versandbestätigung) bestätigt haben. Bei Teillieferungen bezieht sich der Kaufvertragsabschluss ausschließlich auf die in der Versandbestätigung aufgeführten Waren.

2.5 Nebenabreden, Vertragsänderungen, Ergänzungen, Zeichnungen, Abbildungen, Maße und Gewichte gelten nur dann als erteilt, wenn sie schriftlich bestätigt wurden. Angaben in technischen Zeichnungen sowie in Abbildungen u. ä. sind unverbindlich.

Vertragsbestandteil werden sie dann, wenn und soweit sie von der Wegertseder GmbH schriftlich als verbindlich bestätigt wurden.

3. Zahlungsbedingungen und Forderungsabtretung

3.1 Sofern keine besonderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, sind unsere Rechnungen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungstellung ohne jeden Abzug zahlbar.

3.2 Schecks und Wechsel werden als Zahlungsmittel nicht angenommen.

3.3 Unsere Kunden sind zur Aufrechnung und zur Einbehaltung von Zahlungen nur berechtigt, wenn die vom Kunden geltend gemachten Ansprüche von uns schriftlich anerkannt oder durch ein Gericht rechtskräftig festgestellt worden sind.

3.4 Die Zahlungsarten Bankeinzug und Rechnungen werden unter Vorbehalt angeboten. Der Kunde wird über eine Ablehnung der gewünschten Zahlungsart informiert. Erfolgt eine Rücklastschrift aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, wird eine Gebühr in Höhe von pauschal 15 EUR erhoben. Diese Gebühr setzt sich aus bankseitigen und internen Bearbeitungsgebühren zusammen. Wird durch den Kunden ein geringerer Schaden nachgewiesen, so ist nur dieser Schaden zu bezahlen. Mit Aufgabe einer Bestellung zur Zahlung per Bankeinzug erteilen Sie uns ein Mandat, den entstandenen Rechnungsbetrag von Ihrem Konto abzubuchen. Die Mandatsreferenz entspricht der Kunden-, und Rechnungsnummer. Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPALastschriftverfahren lautet DE41ZZZ00000311862.

3.5 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren [Zahlungsbedingungen](#).

4. Lieferungen, Lieferzeiten, Umtausch

4.1 Wir liefern die Ware in handelsüblicher Ausführung und in abgepackten Mengeneinheiten. Davon abweichende Verpackungseinheiten fertigen wir als Sonderanfertigung nach Kundenwunsch.

4.2 Sonderanfertigungen, Sonderbestellungen oder auf Kundenwunsch gefertigte Kleinpackungen sind vom Umtausch oder der Rücknahme ausgeschlossen.

4.3 Wir behalten uns vor, Teillieferungen sowohl hinsichtlich der Mengen als auch der Bestellpositionen zu erbringen, soweit eine Teillieferung unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden diesem zuzumuten ist. Zumutbarkeit liegt vor, wenn dem Kunden keine Kosten für die Teillieferung entstehen, die Ware aus verschiedenen Ländern versendet wird oder eine Auslieferung der lagernden Artikel durch einen Teil nicht lagernder Artikel behindert würde. Soweit der Kunde nachweist, dass eine Teillieferung unzumutbar ist, kann er vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

4.4 Liefertermine und Lieferfristen gelten nur dann als vereinbart, wenn Sie von uns schriftlich bestätigt wurden.

4.5 Verbraucher (vgl. 1.2) haben das Recht auf Widerruf gemäß Nr. 5. Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist oder als Verbraucher nicht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, ist ein Umtausch nur mit unserem schriftlichen Einverständnis und nur möglich, wenn die Ware originalverpackt, unbeschädigt sowie ohne Gebrauchspuren ist. Die Kosten für Umtausch und Rücknahme betragen pauschal 10 % vom Nettowarenwert, mind. jedoch 5,00 EUR netto je Position und sind vom Käufer zu tragen. Wird durch den Kunden ein geringerer Schaden nachgewiesen, so ist nur dieser Schaden zu bezahlen. Im Falle eines Differenzbetrags zu unseren Lasten wird eine Gutschrift zur Verrechnung erstellt.

4.6 Im Falle einer Nichtverfügbarkeit der bestellten Ware behalten wir uns vor, diese nicht zu liefern. In diesem Fall wird der Kunde unverzüglich darüber informiert. Bereits erhaltene Gegenleistungen werden unverzüglich zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche stehen dem Kunden nicht zu.

4.7 Es gilt ein Mindestbestellwert von 25,00 EUR inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer zzgl. Versand- und Zahlungsartkosten.

5. Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen für Verbraucher

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Wegertseder GmbH, Gewerbegebiet Dorfbach 5, D-94496 Ortenburg, Telefon: 0049(0)8542/417400, Telefax: 0049(0)8542/417401, E-Mail: info@wegertseder.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular ([siehe Link](#)) verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der

ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

6. Beschwerden und Streitschlichtung für Verbraucher

Ab dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link <http://ec.europa.eu/odr/> erreichbar. In diesem Zusammenhang sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf unsere E-Mail-Adresse hinzuweisen. Diese lautet: info@wegertseder.com.

Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem Vertrag einvernehmlich beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren nicht verpflichtet und können Ihnen die Teilnahme an einem solchen Verfahren leider auch nicht anbieten.

7. Gefahrenübergang

Bei Unternehmen (vgl. 1.2) geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versandkauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Unternehmer über.

8. Gewährleistung

8.1 Wir haften nicht für Folgen aus Falschlieferungen, verspäteter Lieferung, für Druck oder Schreibfehler. Wir übernehmen keine Haftung für Folgen aus technisch nicht zulässiger oder nicht geeigneter Verwendung der gelieferten Artikel.

8.2 Ist der Kunde Unternehmer (vgl. 1.2), so ist die Lieferung unverzüglich nach dem Eintreffen an dem Bestimmungsort auf Mängel zu untersuchen. Die gelieferte Ware gilt als vom Kunden genehmigt, wenn ein Mangel uns nicht im Falle von offensichtlichen Mängeln innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung oder sonst innerhalb von fünf Werktagen nach Entdeckung des Mangels angezeigt wird. Es gilt § 377 HGB.

8.3 Bei begründeter Beanstandung nehmen wir die Ware, soweit sie sich noch im Zustand der Anlieferung befindet, zurück und ersetzen sie durch einwandfreie Ware. Nach unserer Wahl können wir an Stelle der Nachbesserung oder Ersatzlieferung dem Kunden auch den Kaufpreis erstatten, der auf die Materialmenge entfällt, die fehlerhaft ist. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

8.4 Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt für Verbraucher 24 und für Unternehmer 12 Monate.

9. Verlängerter Eigentumsvorbehalt

9.1 Die Wegertseder GmbH behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

9.2 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern, zu verarbeiten oder zu vermischen.

9.3 Der Kunde tritt der Wegertseder GmbH bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages inklusive Versandkosten und Mehrwertsteuer sowie etwaige Schadensersatzansprüche z.B. aus Bearbeitungsgebühren, Rücküberweisungen, der pauschalen Rücklastschriftgebühr etc. ab, die ihm durch die Weiterveräußerung, Verarbeitung, Vermischung bzw. sonstigen Rechtsgründen wie aus Versicherungen oder unerlaubten Handlungen gegen einen Dritten erwachsen. Sofern die Ware zusammen mit anderen Gegenständen, die sich nicht im Eigentum des Kunden befinden, weiter veräußert wird, tritt der Kunde die daraus entstehenden Forderungen an die Wegertseder GmbH in Höhe des vereinbarten Brutto-Preises ab.

9.4 Auch nach dieser Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung befugt. Unberührt davon bleibt jedoch die Befugnis der Wegertseder GmbH, die Forderung selbst einzuziehen. Die Wegertseder GmbH behält sich vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

10. Allgemeine Bestimmungen

10.1 Für Unternehmer (vgl. 1.2) gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung der einheitlichen Kaufgesetze im Haager Kaufrechtsübereinkommen, Internationalen Privatrechts und UN-Kaufrechts ist

ausgeschlossen.

10.2 Leistungsort ist der Geschäftssitz der Wegertseder GmbH. Soweit möglich, wird als ausschließlicher Gerichtsstand Passau vereinbart.

10.3 Der Vertragschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.

10.4 Der Verhaltenscodex des Shopinfo-Siegels wird umgesetzt. Das Siegel kann unter shopinfo.net eingesehen werden.

10.5 Die Firma Wegertseder GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen am Internetauftritt und den Verkaufsbedingungen jederzeit vorzunehmen.

10.6 Sie geben ein verbindliches Angebot ab, wenn Sie den Online-Bestellprozess unter Eingabe der dort verlangten Angaben durchlaufen haben und im letzten Bestellschritt den Button "zahlungspflichtig bestellen" anklicken.

10.7 Der Kaufvertrag gilt für Verbraucher (vgl. 1.2) nach Erhalt einer Auftragsbestätigung in elektronischer Form oder per Brief als geschlossen.

11. Datenschutz


Es gilt in Ergänzung unsere aktuell gültige Fassung der [Datenschutzerklärung](#).

12. Anschrift/Impressum

- **Anschrift**
Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D- 94496 Ortenburg
- **Erreichbarkeit**
Telefon: 08542 / 417 400 (Montag bis Freitag 07.30 - 16.00 Uhr)
Telefax: 08542 / 417 401
- **Registerdaten**
Registergericht: Amtsgericht Passau, HRB 6015
Geschäftsführer: Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
- **Kontaktdaten**
E-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Stand: 08.01.2016

Für Online-Käufer: www.schrauben-shop.de



Werden Sie **Online-Käufer!**
Sie erhalten ...

- ... **weitere Gutscheine** bis 15,- € je Bestellwert
- ... Gutscheine für Freundschaftswerbung
- ... Zugang zu über **116.000 Artikeln**
- ... über 600 Technische Maße
- ... 80 Seiten Technische Informationen
- ... sofort eine E-Mail, wenn **Auftrag verschickt**
- ... Zugang zur **Paketverfolgung** der Deutschen Post
- ... **Euro-Label zertifiziert**

MEGA-Sortiment

über 8360 verzinkte-Teile



nur 299,- EUR

geliefert in 8 großen Blechkästen, Maße je Kasten 32x23x4,5 cm mit Schaumstoffeinlage, Henkel, 2-fach Verschluss 18 starre Einsätze; Lieferung kostenlos in Deutschland.

Sechskantschr. Vollgew. DIN 933 / verzinkt 8.8
 je 100 St. 4x10 - 4x16
 je 50 St. 4x20 - 4x40 - 5x16 - 5x20
 je 25 St. 5x30 - 5x40 - 6x16 - 6x20
 je 20 St. 5x50 - 6x40 - 6x50 - 8x16, 20, 25, 40
 je 10 St. 8x50

Inbusschrauben DIN 912 / verzinkt 8.8
 je 20 St. 5x20 - 5x30 - 6x20 - 6x25 - 6x30 - 6x40 - 8x20 - 8x25 - 8x30 - 8x40 - 10x30 - 10x40

Blehschrauben DIN 7981, 7983 / verz.
 (Linsenkopf und Linsen- Senkkopf, mit Kreuzschlitz)
 je 100 St. 3.5x9.5 - 3.5x16 - 3.5x19 - 4.2x9.5 - 4.2x16 - 4.2x19 - 4.8x13
 je 50 St. 4.8x19 - 4.8x22

Artikel-Nummer: 7402-980

Sechskantmutterm DIN 934 Sicherungsmuttern DIN 985 / verzinkt
 DIN 934: 100 St. M4 - 150 St. M5 / 200 St. M6
 150 St. M8 / 30 St. M10 / 20 St. M12
 DIN 985: 100 St. M4 - M5 - M6 / 60 St. M8
 20 St. M10 / 10 St. M12


Unterlegscheiben DIN 125, Federringe 127 und große Unterlegscheiben DIN 9021 / verzinkt
 DIN 125: 200 St. M4 - M5 / 300 St. M6 / 200 St. M8
 50 St. M10 / 25 St. M12
 DIN 127: 200 St. B4 - B5 - B6 / 150 St. B8
 50 St. B10 / 25 St. B12
 DIN 9021: 100 St. M5 - M6 / 50 St. M8 - M10

große Unterlegscheiben DIN 9021 und Karoseriescheiben / verzinkt
 DIN 9021: 100 St. M4 / 50 St. M5 - M6 / 25 St. M8 / 10 St. M10
 KFS: 100 St. 4.3x20 - 5.3x20 / 50 St. 5.3x30 / 100 St. 6.4x20 / 50 St. 6.4x25 - 6.4x30 - 8.4x20 - 8.4x25 - 8.4x30

Federscheiben DIN 137 gewellt, Fächerscheiben Innen- und Außenzahnung DIN 6798 / verzinkt
 DIN 137: 100 St. B4 - B5 - B6 / 50 St. B8 / 25 St. B10 - B12
 DIN 6798: 100 St. M4 - M5 - M6 / 50 St. M8 / 25 St. M10 - M12 (je Form A und I)

Splinte DIN 94/ verzinkt
 je 50 St. 1.6x32 - 2.0x22 - 2.0x32 - 2.0x40 - 2.5x20 - 2.5x50 - 3.2x20 - 3.2x32 - 3.2x40 - 3.2x63 - 4.0x32 - 4.0x40
 je 25 St. 4.0x50 - 5.0x40 - 5.0x50
 je 10 St. 6.3x50 - 6.3x63

frachtfrei
- innerhalb Deutschland -



Bei uns drehen sich alle
Schrauben nur um Sie!

www.schrauben-shop.de



Adresse

Gewerbegebiet Dorfbach 5
D- 94496 Ortenburg



Telefon 08542 / 417 400
(werktags 07.30 - 16.00 Uhr)

Telefax 08542 / 417 401



Lagerabholung

Mo-Fr. nur nach Vereinbarung



E-Mail

info@wegertseder.com

Neu bei uns

PDF-Katalog

- Alle 116.000 Artikel auf über 500 Seiten
- Durchblättern & Ausdrucken
- Infos: katalog.wegertseder.com

eKanban

... bringt Ordnung in Ihre Werkstatt. Sie drucken Etiketten mit Bild und Abmessung für Ihr Schrauben-Lager aus. Wenn etwas fehlt, erfassen Sie die Artikel bequem mit einem Scanner.



Infos unter:
kanban.wegertseder.com

Technische Daten & Maße

- 270 Seiten Maße von DIN & ISO
- 48 Seiten Angaben über
 - Werkstoffe, Edelstähle
 - Gewinde, Festigkeit
 - Oberflächenschutz
 - Kontakt-Korrosion



Infos: techdat.wegertseder.com